SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES

# Peugeot

au Capital de ~~190~~ 250.000.000 de Francs

Direction Générale : 68 à 104, Quai de Passy - PARIS




~~TARIF~~

DE

# PIÈCES DÉTACHÉES

Magasin Central des Pièces Détachées et Accessoires
80, RUE DANTON - LEVALLOIS-PERRET (Seine)

R. C. SEINE 70.412

PRIX 3F.75

@peniguet.fr

**SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES PEUGEOT**
AU CAPITAL DE 250 MILLIONS DE FRANCS

Registre du Commerce de la Seine N° 78.412

Levallois le I3 Juin I932

CIRCULAIRE PV.
PDA. I249

Monsieur et Cher Agent ,

Nous avons l'avantage de vous remettre avec la présente notre nouveau catalogue carrosseries 6 CV.( Edition I932 ) ainsi que le tarif N° 4 .

Ce document comprenant les pièces détachées des carrosseries 6 CV. livrées jusqu'à ce jour.Il vous permettra de nous passer facilement commande des pièces de carrosseries dont vous pouvez avoir besoin .

Toujours dévoués à vos ordres,

Nous vous présentons,Monsieur et Cher Agent, nos bien sincères salutations.

L'UN DES ADMINISTRATEURS DIRECTEURS

Peugeot

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AV. - PLAQUE DE POLICE AV. SUPPORT DES PHARES |
| | | | Carrosseries tous modèles série Sochaux sur châssis 20I - 20I.T. |
| | | | Phares montés sur joues d'ailes |
| I | 342.867 | 22001 | Aile AV. droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à gauche ). |
| I | 342.867 | 22002 | Aile AV. droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite ) |
| I | 342.867 | 22003 | Aile AV. droite avec joue et carter émaillée noir ( direction à gauche ) |
| I | 342.867 | 22004 | Aile AV. droite avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite ) |
| I | 343.25I | 22004/I | Aile AV. droite avec joue, carter et cuvette de roue de secours sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | 343.25I | 22004/2 | Aile AV. droite avec joue,carter et cuvette de roue de secours,sous apprêt (direction à droite ) |
| I | 343.25I | 22004/3 | Aile AV. droite avec joue, carter et cuvette de roue de secours émaillée noir (direction à gauche ) |
| I | 343.25I | 22004/4 | Aile AV. droite avec joue,carter et cuvette de roue de secours émaillée noir (direction à droite) |
| I | 343.256 | 22004/5 | Cuvette de roue de secours non émaillée |
| I | 342.868 | 22005 | Aile AV. gauche avec joue et carter sous-apprêt ( direction à gauche) |
| I | 342.868 | 22006 | Aile AV. gauche avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite ) |
| I | 342.868 | 22007 | Aile AV. gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à gauche ) |
| I | 342.868 | 22008 | Aile AV. gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite ) |
| I | 342.875 | 22009 | Support droit d'aile AV. |
| I | 342.875bis | 22010 | Support gauche d'aile AV. |
| I | 342.88I | 22011 | Entretoise inférieure des supports d'aile |
| 2 | 343.45I | 22011/I | Cale de montage de l'entretoise inférieure |
| 2 | 342.854 | 22011/2 | Bride fixant l'aile AV. au support |
| I | 342.849 | 22012 | Plaque de police AV. sous apprêt |
| I | 342.849 | 22013 | Plaque de police AV. émaillée noir |
| 4 | 343.09I | 22019 | Boulon de 6xI5 avec écrou fixant les ailes AV. aux marchepieds |
| 2 | 343.090 | 22020 | Cache-boulons des ailes AV. sur marchepieds |
| 8 | 344.I90 | 22022 | Coupelle emboutie des boulons d'aile |
| 8 | 44.887 | 22023 | Rondelle caoutchouc |
| 2 | I.A.33 | 22024 | Boulon de 8x25 avec écrou fixant les supports |
| 4 | I.A.35 | 22024/I | Boulon de 8x35 av/écrou fixant les supports |
| 2 | I.A.32 | 22024/2 | Boulon de 8x20 avec écrou fixant les ailes aux supports |
| I | 342.89I | 22025 | Carter de bielle de direction à gauche avec cache-entrée |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AV.-PLAQUE DE POLICE AV. |
| | | | SUPPORT DES PHARES ( suite) |
| | | | Carrosseries tous modèles série Sochaux sur Châssis 20I - 20I.T. |
| | | | Phares montés sur joues d'ailes |
| I | 342.890 | 22026 | Carter de bielle de direction à droite avec cache entrée |
| I | 342.895 | 22027 | Cache-entrée de bielle de direction (se monte avec carter ) |
| I | 344.42I | 22027/5 | Cache-entrée de bielle de direction (se monte sans carter ) |
| 2 | 343.272 | 22027/6 | Plaque couvre joint des carters d'aile |
| 2 | 343.085 | 22029 | Embase support de phare sur joue d'aile |
| 2 | C.A.2589 | 22030 | Boulon avec écrou fixant les embases ( ancien montage ) |
| 2 | 343.086 | 22032 | Rondelle supérieure émaillée de réglage des phares |
| 2 | 343.086 | 22032/I | Rondelle supérieure chromée de réglage des phares |
| 2 | 34I.230 | 22033 | Rondelle sphérique de réglage des phares |
| 2 | 343.046 | 22034 | Rondelle protège-fils des phares |
| 2 | 34I.498 | 22035 | Boulon fixant les phares |
| 2 | 343.276 | 22037 | Cale acier fixant les phares |
| I | 343.685 | 22050 | Barre entretoise des phares émaillée seule |
| I | 343.685 | 2205I | Barre entretoise des phares chromée seule |
| I | 343.685 | 22052 | Barre entretoise des phares émaillée montée avec embases |
| I | 343.685 | 22053 | Barre entretoise des phares chromée montée avec embases |
| | | | Carrosseries tous modèles série Sochaux I93I/32 sur châssis 20I - 20I.T - 20I.E et conduite intérieure 6 places 20I.T. ( Passy ) - |
| | | | Phares montés sur barre entretoise |
| I | 344.550 | 22055 | Aile AV. droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | 344.550 | 22056 | Aile AV. droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite ) |
| I | 344.550 | 22057 | Aile AV. droite avec joue et carter émaillée noir ( direction à gauche ) |
| I | 344.550 | 22058 | Aile AV. droite avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite ) |
| I | 344.633 | 22059 | Aile AV. droite avec joue,carter et cuvette de roue de secours sous apprêt (direction à gauche ) |
| I | 344.632 | 22060 | Aile AV. droite avec joue,carter et cuvette de roue de secours sous apprêt ( direction à droite ) |

T.S.VP.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AV.-PLAQUE DE POLICE AV. |
| | | | SUPPORT DES PHARES ( suite) |
| | | | Carrosseries tous modèles série Sochaux 1931/32 sur châssis 201-201T-201E et conduite intérieure 6 places 201T ( Passy ) . |
| | | | Phares montés sur barre entretoise |
| I | 344.633 | 22061 | Aile AV.droite avec joue,carter et cuvette de roue de secours émaillée noir( direction à gauche ) |
| I | 344.632 | 22062 | Aile AV.droite avec joue,carter et cuvette de roue de secours émaillée noir( direction à droite) |
| I | 344.551 | 22063 | Aile AV.gauche avec joue et carter sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | 344.551 | 22064 | Aile AV.gauche avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite) |
| I | 344.551 | 22065 | Aile AV.gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à gauche ) |
| I | 344.551 | 22066 | Aile AV.gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite ) |
| I | 344.507 | 22067 | Support droit d'aile AV. |
| I | 344.508 | 22068 | Support gauche d'aile AV. |
| I | 344.492 | 22069 | Barre support des phares chromée avec pattes peintes |
| I | 344.492 | 22070 | Barre support des phares émaillée |
| 6 | 344.472 | 22071 | Boulon avec écrou fixant la barre |
| 2 | 344.607 | 22072 | Butée caoutchouc de passage des fils |
| 2 | 344.437 | 22073 | Entretoise de fixation des phares |
| | | | Nota .- Pour la plaque de police et les pièces de fixation des ailes se reporter au N° d'ordre 22012 et suivants . |
| | | | Conduite intérieure 201 Confort |
| | | | Phares montés sur barre entretoise |
| I | 344.395 | 22075 | Aile AV.droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | 344.395 | 22076 | Aile AV.droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite) |
| I | 344.395 | 22077 | Aile AV.droite avec joue et carter émaillée noir ( direction à gauche ) |
| I | 344.395 | 22078 | Aile AV.droite avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite) |
| I | 344.396 | 22079 | Aile AV.gauche avec joue et carter sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | 344.396 | 22080 | Aile AV.gauche avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite) |
| I | 344.396 | 22081 | Aile AV.gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à gauche ) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AV.-PLAQUE DE POLICE AV. |
| | | | SUPPORT DES PHARES (suite) |
| | | | Conduite intérieure 20I Confort |
| | | | Phares montés sur barre entretoise |
| I | 344.396 | 22082 | Aile AV. gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite) |
| 2 | 344.394 | 22083 | Bride de fixation des ailes aux supports |
| I | 344.344 | 22084 | Support droit d'aile AV. |
| I | 344.345 | 22085 | Support gauche d'aile AV. |
| I | 344.346 | 22086 | Carter des mains AV. sous apprêt |
| I | 344.346 | 22087 | Carter des mains AV. émaillé noir |
| I | 344.50I | 22088 | Plaque de police AV. sous apprêt |
| I | 344.50I | 22089 | Plaque de police AV. émaillée noir |
| I | 344.42I | 22090 | Cache-entrée de bielle de direction |
| 2 | 343.272 | 2209I | Plaque couvre-joint des carters d'aile |
| 4 | I.A.32 | 22092 | Boulon avec écrou fixant les ailes(8x20) |
| 6 | 344.I90 | 22093 | Coupelle emboutie des boulons d'aile |
| 4 | 344.602 | 22094 | Coupelle emboutie des boulons de carter de mains AV. |
| I0 | 44.887 | 22095 | Rondelle caoutchouc des coupelles |
| I | 344.464 | 22096 | Barre support des phares chromée |
| 6 | 344.472 | 22097 | Boulon avec écrou fixant la barre |
| 2 | 344.607 | 22098 | Butée caoutchouc de passage des fils |
| 2 | 344.437 | 22099 | Entretoise de fixation des phares |
| | | | Carrosseries tous modèles série Passy sur châssis 20I - Torpédo roadster excepté |
| | | | Phares montés sur joues d'ailes |
| I | I05.I0I | 22I0I | Aile AV. droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | I05.I0I | 22I02 | Aile AV. droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite ) |
| I | I05.I0I | 22I03 | Aile AV. droite avec joue et carter émaillée noir ( direction à gauche ) |
| I | I05.I0I | 22I04 | Aile AV. droite avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite ) |
| I | I05.I0I | 22I04/I | Aile AV. droite avec joue, carter et cuvette de roue de secours sous apprêt (direction à gauche ) |
| I | I05.I0I | 22I04/2 | Aile AV. droite avec joue , carter et cuvette de roue de secours émaillée noir (direction à gauche ) |
| I | I08.523 | 22I04/3 | Cuvette de roue de secours non émaillée |
| I | I05.I02 | 22I05 | Aile AV. gauche avec joue et carter sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | I05.I02 | 22I06 | Aile AV. gauche avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite ) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AV. - PLAQUE DE POLICE AV. |
| | | | SUPPORTS DES PHARES (suite) |
| | | | Carrosseries tous modèles série Passy sur châssis 20I - Torpédo roadster excepté |
| | | | Phares montés sur joue d'ailes |
| I | I05.I02 | 22I07 | Aile AV.gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à gauche ) |
| I | I05.I02 | 22I08 | Aile AV.gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite) |
| I | | 22I09 | Carter de bielle de direction à gauche avec cache-entrée |
| I | | 22II0 | Carter de bielle de direction à droite avec cache-entrée |
| | | | Nota.- Les supports d'ailes,plaque de police AV. barre entretoise etc... figurent au N° d'ordre 22009 et suivants - |
| | | | Torpédo roadster 20I |
| | | | Phares montés sur joues d'ailes |
| I | | 22I20 | Aile AV.droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | | 22I2I | Aile AV.droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite) |
| I | | 22I22 | Aile AV.droite avec joue et carter émaillée noir ( direction à gauche ) |
| I | | 22I23 | Aile AV.droite avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite) |
| I | | 22I24 | Aile AV.droite avec joue et carter peinture couleur ( direction à gauche) |
| I | | 22I25 | Aile AV.droite avec joue et carter peinture couleur ( direction à droite) |
| I | | 22I26 | Aile AV.gauche avec joue et carter sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | | 22I27 | Aile AV.gauche avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite) |
| I | | 22I28 | Aile AV.gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à gauche ) |
| I | | 22I29 | Aile AV.gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite) |
| I | | 22I30 | Aile AV.gauche avec joue et carter peinture couleur( direction à gauche ) |
| I | | 22I3I | Aile AV.gauche avec joue et carter peinture couleur ( direction à droite) |
| I | 342.849 | 22I32 | Plaque de police AV. peinture couleur avec fond noir |
| I | I06.258 | 22I33 | Barre entretoise des phares chromée montée avec embases sans tube inférieur |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AV.-PLAQUE DE POLICE AV. |
| | | | SUPPORT DES PHARES ( suite) |
| | | | Torpédo roadster |
| | | | Phares montés sur joues d'ailes |
| I | I06.259 | 22I34 | Tube inférieur chromé de la barre entretoise avec embouts |
| I | I06.264 | 22I35 | Rivet central d'assemblage de la barre entretoise |
| I | I06.258/59 | 22I36 | Barre entretoise des phares montée avec embases et tube inférieur, sans pièces de fixation |
| I | I06.258/59 | 22I37 | Barre entretoise des phares montée avec embases, tube inférieur et pièces de de fixation |
| 2 | I06.26I | 22I38 | Embase chromée du tube inférieur de la barre |
| 2 | I06.262 | 22I39 | Rondelle caoutchouc de l'embase |
| 2 | I06.263 | 22I40 | Rondelle inclinée fixant l'embase |
| 2 | I.A.35 | 22I4I | Boulon de 8 x 35 avec écrou fixant l'embase |
| | | | Nota.- Les supports d'aile AV., plaque de police autre que celle ci-dessus barre entretoise etc .... figurent au N° d'ordre 22009 et suivants - |
| | | | "Cabriolet et torpédo roadster 20I Confort" |
| | | | Phares montés sur barre entretoise |
| I | I05.869 | 22I45 | Aile AV.droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | I05.869 | 22I46 | Aile AV.droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite ) |
| I | I05.869 | 22I47 | Aile AV.droite avec joue et carter émaillée noir ( direction à gauche ) |
| I | I05.869 | 22I48 | Aile AV.droite avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite) |
| I | I05.869 | 22I49 | Aile AV.droite avec joue et carter peinture couleur ( direction à gauche ) |
| I | I05.869 | 22I50 | Aile AV.droite avec joue et carter peinture couleur ( direction à droite) |
| I | I05.870 | 22I5I | Aile AV.gauche avec joue et carter sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | I05.870 | 22I52 | Aile AV.gauche avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite) |
| I | I05.870 | 22I53 | Aile AV.gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à gauche ) |
| I | I05.870 | 22I54 | Aile AV.gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite ) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AV. - PLAQUE DE POLICE AV. |
| | | | SUPPORT DES PHARES ( suite) |
| | | | "Cabriolet et Torpédo roadster 20I Confort " |
| | | | Phares montés sur barre entretoise |
| I | I05.870 | 22I55 | Aile AV.gauche avec joue et carter peinture couleur ( direction à gauche) |
| I | I05.870 | 22I56 | Aile AV.gauche avec joue et carter peinture couleur ( direction à droite) |
| I | 344.346 | 22I57 | Carter des mains AV. peinture couleur |
| | | | Nota.- Les supports,plaque de police,carter des mains autre que celui ci-dessus,barre entretoise etc .... figurent au N° d'ordre 22083 et suivants - |
| | | | " Berline 20I Confort " |
| | | | Phares montés sur barre entretoise |
| I | I02.802 | 22I65 | Aile AV.droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à gauche) |
| I | I02.802 | 22I66 | Aile AV.droite avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite) |
| I | I02.802 | 22I67 | Aile AV.droite avec joue et carter émaillée noir (direction à gauche) |
| I | I02.802 | 22I68 | Aile AV.droite avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite) |
| I | I02.802 | 22I69 | Aile AV.droite avec joue et carter peinture couleur ( direction à gauche) |
| I | I02.802 | 22I70 | Aile AV.droite avec joue et carter peinture couleur ( direction à droite) |
| I | I02.803 | 22I7I | Aile AV.gauche avec joue et carter sous apprêt ( direction à gauche) |
| I | I02.803 | 22I72 | Aile AV.gauche avec joue et carter sous apprêt ( direction à droite) |
| I | I02.803 | 22I73 | Aile AV.gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à gauche) |
| I | I02.803 | 22I74 | Aile AV.gauche avec joue et carter émaillée noir ( direction à droite) |
| I | I02.803 | 22I75 | Aile AV.gauche avec joue et carter peinture couleur ( direction à gauche ) |
| I | I02.803 | 22I76 | Aile AV.gauche avec joue et carter peinture couleur ( direction à droite) |
| I | I02.806 | 22I77 | Support inférieur droit d'aile AV. |
| I | I02.807 | 22I78 | Support inférieur gauche d'aile AV. |
| I | 344.346 | 22I79 | Carter des mains AV.peinture couleur |
| | | | Nota.- Les supports supérieurs d'ailes,plaque de police,carter des mains autre que celui ci-dessus,barre entretoise etc... figurent au N° d'ordre 22083 et suivants - |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AR.- PLAQUE DE POLICE AR. |
| | | | " Conduites intérieures série 20I-20IE " |
| I | 342.878 | 22401 | Aile AR. droite avec passage de roue sous apprêt |
| I | 342.878 | 22402 | Aile AR. droite avec passage de roue émaillée noir |
| I | 342.879 | 22403 | Aile AR. gauche avec passage de roue sous apprêt |
| I | 342.879 | 22404 | Aile AR. gauche avec passage de roue émaillée noir |
| I | 344.658 | 22404/I | Carter AR. d'aile droite ( spéciaux pour |
| I | 344.659 | 22404/2 | Carter AR. d'aile gauche ) conduite int. |
| | | | ( standard |
| 4 | 343.286 | 22405 | Tirefonds de 6 x 30 fixant les ailes AR. |
| 4 | 343.049 | 22406 | Boulon de 6x45 avec écrou fixant les ailes AR. |
| 8 | 344.190 | 22407 | Coupelle emboutie des boulons |
| 8 | 342.889 | 22408 | Rondelle plomb des boulons (14x6,25x2 ) |
| 2 | 343.070 | 22409 | Plaque de serrage des ailes AR. aux marchepieds |
| 4 | 343.324 | 224II | Rondelle fixant les ailes AR. aux marchepieds |
| 8 | 341.154 | 22412 | Rondelle plate de 9x30 ( entre ailes AR. et marchepieds ) |
| 2 | 343.193 | 22412/I | Plaquette cache-boutonnières des ailes AR. |
| I | | 22413 | Décalcomanie Peugeot 20I sur aile AR. |
| I | 342.734 | 22414 | Plaque de police AR. avec support ( |
| | | | sous apprêt (direction à gauche) ) Plaque |
| I | 342.734 | 22415 | Plaque de police AR.avec support ( de |
| | | | émaillée noir(direction à gauche )police |
| I | 342.735 | 22416 | Plaque de police AR. avec support (fixée |
| | | | sous apprêt (direction à droite ) au |
| I | 342.735 | 22417 | Plaque de police AR.avec support (carter |
| | | | émaillée noir(direction à droite) ) de |
| I | 342.738 | 22418 | Support de plaque de police AR. (malle |
| I | 343.456 | 22422 | Plaque de police AR. avec ferrures ) |
| | | | sous apprêt (direction à gauche ( |
| I | 343.456 | 22423 | Plaque de police AR.avec ferrures ) |
| | | | émaillée noir(direction à (Plaque |
| | | | gauche ) ) de |
| I | 343.456 | 22424 | Plaque de police AR. avec ferrures (police |
| | | | sous apprêt (direction à droite )fixée |
| I | 343.456 | 22425 | Plaque de police AR. avec ferrures ( à |
| | | | émaillée noir (direction à ) la |
| | | | droite (malle |
| I | 343.126 | 22426 | Feuillard de fixation de plaque de ) |
| | | | police AR. ( |
| I | 343.127 | 22427 | Ferrure support de plaque de ) |
| | | | police AR. ( |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AR. - PLAQUE DE POLICE AR. (suite) |
| | | | Conduites intérieures tôlées 20I |
| I | 343.634 | 22435 | Aile AR. droite avec passage de roue sous apprêt |
| I | 343.634 | 22436 | Aile AR. droite avec passage de roue émaillée noir |
| I | 343.635 | 22437 | Aile AR. gauche avec passage de roue sous apprêt |
| I | 343.635 | 22438 | Aile AR. gauche avec passage de roue émaillée noir |
| | | | Conduites intérieures 20I Confort |
| I | 344.432 | 22440 | Aile AR. droite avec passage de roue sous apprêt |
| I | 344.432 | 2244I | Aile AR. droite avec passage de roue émaillée noir |
| I | 344.433 | 22442 | Aile AR. gauche avec passage de roue sous apprêt |
| I | 344.433 | 22443 | Aile AR. gauche avec passage de roue émaillée noir |
| I | | 22444 | Décalcomanie Peugeot Confort sur aile AR. |
| | | | Nota .- Pour les pièces de fixation se reporter au N° d'ordre 22405 et suivants |
| | | | AILES AR.-PLAQUE DE POLICE ET CARTER AR. |
| | | | Cabriolet 20I |
| I | I05.099 | 2245I | Aile AR. droite sans passage de roue sous apprêt |
| I | I05.099 | 22452 | Aile AR. droite sans passage de roue émaillée noir |
| I | I05.I00 | 22453 | Aile AR. gauche sans passage de roue sous apprêt |
| I | I05.I00 | 22454 | Aile AR. gauche sans passage de roue émaillée noir |
| I | I05.I03 | 22457 | Joue droite d'aile AR. |
| I | I05.I04 | 22457/I | Joue gauche d'aile AR. |
| I | I04.444 | 22458 | Carter AR. côté droit sous apprêt ( avec |
| I | I04.444 | 22459 | Carter AR. côté droit émaillé noir ) entrée |
| I | I04.445 | 22460 | Carter AR. côté gauche sous ( de apprêt ) pare- |
| I | I04.445 | 2246I | Carter AR. côté gauche émaillé ( chocs noir ) |
| I | I04.442 | 2246I/I | Bride raccordant le carter droit à l'aile |
| I | I04.443 | 2246I/2 | Bride raccordant le carter gauche à l'aile |
| I | I05.06I | 22462 | Plaque de police avec support sous apprêt ( direction à gauche ) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AR.- PLAQUE DE POLICE ET CARTER AR.(suite) |
| | | | Cabriolet 20I |
| I | I05.06I | 22463 | Plaque de police avec support émaillée noir (direction à gauche ) |
| I | I05.06I | 22464 | Plaque de police avec support sous apprêt ( direction à droite ) |
| I | I05.06I | 22465 | Plaque de police avec support émaillée noir ( direction à droite ) |
| I | I05.060 | 22466 | Support de plaque de police AR. |
| I | | 22467 | Passe fil sur plaque de police AR. |
| I | | 22468 | Décalcomanie Peugeot 20I sur aile AR. |
| I | I04.446 | 22469 | Ferrure fixant le support de plaque de police au pare-chocs |
| | | | Pièces spéciales pour montage avec pare-chocs AR fixés aux boulons d'attache des ressorts - |
| I | I04.450 | 22470 | Carter AR. côté droit sous apprêt ( sans |
| I | I04.450 | 2247I | Carter AR. côté droit émaillé noir) entrée de |
| I | I04.45I | 22472 | Carter AR. côté gauche sous apprêt( pare- |
| I | I04.45I | 22473 | Carter AR. côté gauche émaillé noir) chocs |
| I | I04.452 | 22474 | Bride raccordant le carter droit à l'aile |
| I | I04.453 | 22475 | Bride raccordant le carter gauche à l'aile |
| | | | AILES AR. - PLAQUE DE POLICE AR. |
| | | | Torpédo Roadster 20I |
| I | | 22480 | Aile AR. droite avec passage de roue sous apprêt |
| I | | 2248I | Aile AR. droite avec passage de roue émaillée noir |
| I | | 22482 | Aile AR. droite avec passage de roue peinture couleur |
| I | | 22483 | Aile AR. gauche avec passage de roue sous apprêt |
| I | | 22484 | Aile AR. gauche avec passage de roue émaillée noir |
| I | | 22485 | Aile AR. gauche avec passage de roue peinture couleur |
| I | I05.06I | 22486 | Plaque de police AR. avec support( sous apprêt ) direc- |
| I | I05.06I | 22487 | Plaque de police AR. avec support( émaillée noir ) tion à |
| I | I05.06I | 22488 | Plaque de police AR.avec support ( peinture couleur avec fond noir) gauche |
| I | I05.060 | 22489 | Support de plaque de police AR. ( |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AR.-PLAQUE DE POLICE AR. |
| | | | Torpédo Roadster 20I |
| I | I05.06I | 22490 | Plaque de police AR.avec support) direction sous apprêt ( |
| I | I05.06I | 2249I | Plaque de police AR.avec support) à émaillée noir ( |
| I | I05.06I | 22492 | Plaque de police AR.avec support) droite peinture couleur avec fond noir |
| I | I05.060 | 22493 | Support de plaque de police AR. ( |
| I | I06.28I | 22494 | Ferrure fixant le support de plaque de police au pare-chocs |
| I | | 22495 | Décalcomanie Peugeot 20I sur aile AR. |
| | | | AILES AR.-PLAQUE DE POLICE ET CARTER AR. |
| | | | Torpédo 4 places 20I |
| I | I04.385 | 2250I | Aile AR.droite sans passage de roue sous apprêt |
| I | I04.385 | 22502 | Aile AR.droite sans passage de roue émaillée noir |
| I | I04.386 | 22503 | Aile AR.gauche sans passage de roue sous apprêt |
| I | I04.386 | 22504 | Aile AR.gauche sans passage de roue émaillée noir |
| I | I04.387 | 22505 | Joue droite d'aile AR. |
| I | I04.388 | 22506 | Joue gauche d'aile AR. |
| I | I04.389 | 22507 | Carter AR. côté droit sous apprêt( direction à gauche) |
| I | I04.389 | 22508 | Carter AR. côté droit émaillé noir( direction à gauche ) |
| I | I04.389 | 22508/I | Carter AR. côté droit sous apprêt(direction à droite) |
| I | I04.389 | 22508/2 | Carter AR. côté droit émaillé noir(direction à droite) |
| I | I04.390 | 22509 | Carter AR. côté gauche sous apprêt(direction à gauche) |
| I | I04.390 | 225I0 | Carter AR. côté gauche émaillé noir(direction à gauche) |
| I | I04.390 | 225I0/I | Carter AR. côté gauche sous apprêt(. direction à droite) |
| I | I04.390 | 225I0/2 | Carter AR. côté gauche émaillé noir(direction à droite) |
| I | | 225II | Plaque de police AR. avec support et gousset sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | | 225I2 | Plaque de police AR. avec support et gousset émaillé noir( direction à gauche) |
| I | | 225I3 | Plaque de police AR.avec support et gousset sous apprêt ( direction à droite) |
| I | | 225I4 | Plaque de police AR.avec support et gousset émaillé noir( direction à droite) |
| I | | 225I5 | Passe fil sur plaque de police |
| I | | 225I6 | Décalcomanie Peugeot 20I sur aile AR. |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AR.-PLAQUE DE POLICE AR. |
| | | | " Cabriolet 20I Confort " |
| I | I05.873 | 22520 | Aile AR.droite sans passage de roue sous apprêt |
| I | I05.873 | 2252I | Aile AR.droite sans passage de roue émaillée noir |
| I | I05.873 | 22522 | Aile AR.droite sans passage de roue peinture couleur |
| I | I05.874 | 22523 | Aile AR.gauche sans passage de roue sous apprêt |
| I | I05.874 | 22524 | Aile AR.gauche sans passage de roue émaillée noir |
| I | I05.874 | 22525 | Aile AR.gauche sans passage de roue peinture couleur |
| I | | 22526 | Joue droite d'aile AR. |
| I | | 22527 | Joue gauche d'aile AR. |
| | | | "Torpédo Roadster 20I Confort " |
| I | I07.957 | 22530 | Aile AR.droite sans passage de roue sous apprêt |
| I | I07.957 | 2253I | Aile AR.droite sans passage de roue émaillée noir |
| I | I07.957 | 22532 | Aile AR.droite sans passage de roue peinture couleur |
| I | I07.958 | 22533 | Aile AR.gauche sans passage de roue sous apprêt |
| I | I07.958 | 22534 | Aile AR.gauche sans passage de roue émaillée noir |
| I | I07.958 | 22535 | Aile AR.gauche sans passage de roue peinture couleur |
| I | | 22536 | Joue droite d'aile AR. |
| I | | 22537 | Joue gauche d'aile AR. |
| | | | Pièces communes aux carrosseries ci-dessus |
| I | I05.06I | 22540 | Plaque de police AR.avec support sous apprêt — direction à gauche |
| I | I05.06I | 2254I | Plaque de police AR.avec support émaillée noir — direction à gauche |
| I | I05.06I | 22542 | Plaque de police AR.avec support peinture couleur avec fond noir — direction à gauche |
| I | I05.965 | 22543 | Support de plaque de police AR. — direction à gauche |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AR. - PLAQUE DE POLICE AR. (suite) |
| | | | " Cabriolet et Torpédo Roadster 20I Confort " |
| | | | Pièces communes aux carrosseries ci-dessus |
| I | I05.06I | 22544 | Plaque de police AR. avec support sous apprêt (direction à droite) |
| I | I05.06I | 22545 | Plaque de police AR.avec support émaillée noir (direction à droite) |
| I | I05.06I | 22546 | Plaque de police AR.avec support peinture couleur avec fond noir (direction à droite) |
| I | I05.965 | 22547 | Support de plaque de police AR. (direction à droite) |
| I | | 22548 | Décalcomanie Peugeot Confort sur aile AR. |
| | | | AILES AR. -CARTER FORMANT PLAQUE DE POLICE AR. |
| | | | " Utilitaires 20I modèles Passy " |
| I | I08.632 | 2255I | Aile AR. droite sans passage de roue sous apprêt |
| I | I08.632 | 22552 | Aile AR. droite sans passage de roue émaillée noir |
| I | I08.633 | 22553 | Aile AR. gauche sans passage de roue sous apprêt |
| I | I08.633 | 22554 | Aile AR. gauche sans passage de roue émaillée noir |
| I | I08.54I | 22555 | Joue droite d'aile AR. |
| I | I08.542 | 22556 | Joue gauche d'aile AR. |
| I | I08.536 | 22557 | Carter AR. formant plaque de police sous apprêt |
| I | I08.536 | 22558 | Carter AR. formant plaque de police émaillé noir |
| I | I08.540 | 2256I | Equerre contre coudée fixant le carter AR. |
| | | | Utilitaires-Torpédo et Cond.Intérieure Commerciale 20I Modèles Sochaux |
| I | 343.I96 | 2260I | Aile AR. droite avec passage de roue sous apprêt |
| I | 343.I96 | 22602 | Aile AR. droite avec passage de roue émaillée noir . |
| I | 343.I97 | 22603 | Aile AR. gauche avec passage de roue sous apprêt |
| I | 343.I97 | 22604 | Aile AR. gauche avec passage de roue émaillée noir |
| I | 343.247 | 226I2 | Carter AR. formant plaque de police sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | 343.247 | 226I3 | Carter AR. formant plaque de police émaillé noir ( direction à gauche ) |
| I | 343.247 | 226I4 | Carter AR.formant plaque de police sous apprêt (direction à droite ) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AR-CARTER FORMANT PLAQUE DE POLICE AR. |
| | | | Utilitaires, Torpédo et Conduite Int.Commerciale 20I modèles Sochaux ( suite) |
| I | 343.247 | 226I5 | Carter AR.formant plaque de police émaillé noir ( direction à droite) |
| 2 | 343.764 | 226I8 | Couvre joint des ailes AR. |
| I | 34I.943 | 226I9 | Butée caoutchouc du carter AR. |
| | | Nota : | Pour les pièces de fixation se reporter au N° d'ordre 22405 et suivants - |
| | | | AILES AR-PLAQUE DE POLICE AR |
| | | | " Berline 20I Confort " |
| I | I02.808 | 22622 | Aile AR.droite sans passage de roue sous apprêt |
| I | I02.808 | 22623 | Aile AR.droite sans passage de roue émaillée noir |
| I | I02.808 | 22624 | Aile AR.droite sans passage de roue peinture couleur |
| I | I02.809 | 22625 | Aile AR.gauche sans passage de roue sous apprêt |
| I | I02.809 | 22626 | Aile AR.gauche sans passage de roue émaillée noir |
| I | I02.809 | 22627 | Aile AR. gauche sans passage de roue peinture couleur |
| I | | 22628 | Joue droite d'aile AR. |
| I | | 22629 | Joue gauche d'aile AR. |
| I | I02.887 | 22630 | Plaque de police AR.avec support sous apprêt (Direction |
| I | I02.887 | 22630/I | Plaque de police AR.avec support émaillée noir ( à |
| I | I02.887 | 22630/2 | Plaque de police AR.avec support peinture couleur avec fond noir ( gauche |
| I | I02.886 | 22630/3 | Support de plaque de police AR. ) |
| I | I02.887 | 22630/4 | Plaque de police AR.avec support sous apprêt (Direction |
| I | I02.887 | 22630/5 | Plaque de police AR.avec support émaillée noir ( à |
| I | I02.887 | 22630/6 | Plaque de police AR.avec support peinture couleur avec fond noir ( droite |
| I | I02.886 | 22630/7 | Support de plaque de police AR. ) |
| I | | 22630/8 | Décalcomanie Peugeot Confort sur aile AR. |
| | | | AILES AR-PLAQUE DE POLICE ET CARTER AR. |
| | | | " Coupés 20I " |
| I | 343.447 | 2263I | Aile AR.droite sans passage de roue sous apprêt |
| I | 343.447 | 22632 | Aile AR.droite sans passage de roue émaillée noir |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | AILES AR.-PLAQUE DE POLICE ET CARTER AR.(suite) |
| | | | " Coupés 20I " |
| I | 343.448 | 22633 | Aile AR. gauche sans passage de roue sous apprêt |
| I | 343.448 | 22634 | Aile AR. gauche sans passage de roue émaillée noir |
| I | 343.877 | 22649 | Support de plaque de police AR.(direction à droite ) |
| I | 343.878 | 22650 | Support de plaque de police AR.(direction à gauche ) |
| I | 343.432 | 2265I | Plaque de police avec support sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | 343.432 | 22652 | Plaque de police avec support émaillée noir ( direction à gauche ) |
| I | 343.433 | 22653 | Plaque de police avec support sous apprêt ( direction à droite ) |
| I | 343.433 | 22654 | Plaque de police avec support émaillée noir ( direction à droite ) |
| I | 343.457/59 | 22655 | Carter AR. sous apprêt |
| I | 343.457/59 | 22656 | Carter AR. émaillé noir |
| | | | Nota .- Pour les pièces de fixation se reporter au N° d'ordre 22405 et suivants . |
| | | | AILES AR.- PLAQUE DE POLICE AR. |
| | | | " Utilitaires 20I.T-modèles Sochaux " |
| I | 344.II6 | 22660 | Aile AR. droite avec passage de roue sous apprêt |
| I | 344.II6 | 2266I | Aile AR. droite avec passage de roue émaillée noir |
| I | 344.II7 | 22662 | Aile AR. gauche avec passage de roue sous apprêt |
| I | 344.II7 | 22663 | Aile AR. gauche avec passage de roue émaillée noir |
| I | 344.40I | 22664 | Plaque de police AR. sous apprêt |
| I | 344.40I | 22665 | Plaque de police AR. émaillée noir |
| I | 340.607 | 22666 | Plaque de police AR.sous apprêt) spéciale |
| I | 340.607 | 22667 | Plaque de police AR. émaillée ( pour noir ) plateau |
| 4 | 344.525 | 22668 | Rondelle entretoise des ailes AR. sur marchepieds |
| I | | 22669 | Décalcomanie Peugeot 20I.T.sur aile AR. |
| | | | Nota.- Pour les pièces de fixation se reporter au N° d'ordre 22405 et suivants . |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **AILES AR.- CARTER AR.** |
| | | | Conduite intérieure 6 places 20I.T.Passy |
| I | I04.759 | 22680 | Aile AR.droite sans passage de roue sous apprêt |
| I | I04.759 | 2268I | Aile AR.droite sans passage de roue émaillée noir |
| I | I04.760 | 22682 | Aile AR.gauche sans passage de roue sous apprêt |
| I | I04.760 | 22683 | Aile AR.gauche sans passage de roue émaillée noir |
| I | | 22684 | Joue droite d'aile AR. |
| I | | 22685 | Joue gauche d'aile AR. |
| I | I04.767 | 22686 | Carter AR.formant plateau et plaque de police AR. sous apprêt |
| I | I04.767 | 22687 | Carter AR.formant plateau et plaque de police AR. émaillé noir |
| I | | 22688 | Décalcomanie Peugeot 20I.T. sur aile AR. |
| | | | **MARCHEPIEDS ET CARTERS** |
| | | | Modèle I930 avec pose-pieds rectangulaires |
| | | | Conduites intérieures et Utilitaires 20I |
| I | 343.498 | 2270I | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | 343.498 | 22702 | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | 343.499 | 22703 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | 343.499 | 22704 | Marchepied gauche émaillé noir non garni |
| I | 343.498 | 22704/I | Marchepied droit émaillé avec I pose-pied sans carter |
| I | 343.498 | 22705 | Marchepied droit émaillé avec 2 pose-pieds sans carter |
| I | 343.499 | 22705/I | Marchepied gauche émaillé avec I pose-pied sans carter |
| I | 343.499 | 22706 | Marchepied gauche émaillé avec 2 pose-pieds sans carter |
| I | 343.498 | 22706/I | Marchepied droit émaillé avec I pose-pied et carter ( Carrosseries Sochaux |
| I | 343.498 | 22707 | Marchepied droit émaillé avec 2 pose-pieds et carter ( Carrosseries Sochaux |
| I | 343.499 | 22707/I | Marchepied gauche émaillé avec I pose-pied et carter ( Carrosseries Sochaux |
| I | 343.499 | 22708 | Marchepied gauche émaillé avec 2 pose-pieds et carter ( Carrosseries Sochaux |
| I | 343.498 | 22708/I | Marchepied droit émaillé avec I pose-pied et carter ( Utilitaires Passy |
| I | 343.499 | 22708/2 | Marchepied gauche émaillé avec I pose-pied et carter ( Utilitaires Passy |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | MARCHEPIEDS ET CARTERS |
| | | | Modèle 1930 av/pose-pieds rectangulaires |
| | | | Conduites Intérieures et Utilitaires 20I |
| I | 343.498 | 22708/3 | Marchepied droit émaillé avec un pose-pied et carter (Cond.Int. (Commerciale |
| I | 343.499 | 22708/4 | Marchepied gauche émaillé avec I pose-pied et carter ( Passy |
| 2 | 342.892 | 22709 | Pose-pied (caoutchouc moulé ) |
| 2 | 342.892 | 22709/I | Pose-pied (caoutchouc ordinaire) |
| 2 | 342.893 | 22710 | Encadrement de pose-pied |
| I | 342.964 | 22712 | Carter ou bavolet de marchepied droit sous apprêt ) ( |
| I | 342.964 | 22713 | Carter ou bavolet de marchepied droit émaillé noir ) (Carrosserie |
| I | 342.965 | 22714 | Carter ou bavolet de marchepied gauche sous apprêt ) ( Sochaux |
| I | 342.965 | 22715 | Carter ou bavolet de marchepied gauche émaillé noir ) ( |
| I | | 22715/I | Carter ou bavolet de marchepied droit sous apprêt ) ( |
| I | | 22715/2 | Carter ou bavolet de marchepied droit émaillé noir ) (Utilitaires |
| I | | 22715/3 | Carter ou bavolet de marchepied gauche sous apprêt ) ( Passy - |
| I | | 22715/4 | Carter ou bavolet de marchepied gauche émaillé noir ) ( |
| I | | 22715/5 | Carter ou bavolet de marchepied droit sous apprêt ) (Conduite |
| I | | 22715/6 | Carter ou bavolet de marchepied droit émaillé noir )Intérieure ( |
| I | | 22715/7 | Carter ou bavolet de marchepied gauche sous apprêt )Commerciale ( |
| I | | 22715/8 | Carter ou bavolet de marchepied gauche émaillé noir ) Passy |
| | | | Carrosseries utilitaires sur châssis 20I.T. |
| I | 344.III | 22715/10 | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | 344.III | 22715/II | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | 344.II2 | 22715/I2 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | 344.II2 | 22715/I3 | Marchepied émaillé noir non garni |
| I | 344.III | 22715/I4 | Marchepied droit émaillé avec un pose-pied sans carter |
| I | 344.II2 | 22715/I5 | Marchepied gauche émaillé avec un pose-pied sans carter |
| I | 344.III | 22715/I6 | Marchepied droit émaillé avec un pose-pied et carter |
| I | 344.II2 | 22715/I7 | Marchepied gauche émaillé avec un pose-pied et carter |
| 2 | 342.892 | 22715/I8 | Pose-pied (caoutchouc ordinaire ) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **MARCHEPIEDS ET CARTERS** |
| | | | **Modèle I930 avec pose-pieds rectangulaires** |
| | | | Carrosseries Utilitaires sur châssis 20IT. |
| 2 | 342.893 | 227I5/I9 | Encadrement de pose-pied |
| I | 344.II4 | 227I5/20 | Carter ou bavolet de marchepied droit sous apprêt |
| I | 344.II4 | 227I5/2I | Carter ou bavolet de marchepied droit émaillé noir |
| I | 344.II5 | 227I5/22 | Carter ou bavolet de marchepied gauche sous apprêt |
| I | 344.II5 | 227I5/23 | Carter ou bavolet de marchepied gauche émaillé noir |
| | | | **Modèle I93I avec grande garniture** |
| | | | Carrosseries tous modèles Sochaux sur châssis 20I utilitaires exceptées - |
| I | 343.86I | 227I7 | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | 343.86I | 227I8 | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | 343.862 | 227I9 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | 343.862 | 22720 | Marchepied gauche émaillé noir non garni |
| I | 343.86I | 2272I | Marchepied droit émaillé avec garniture sans carter |
| I | 343.862 | 22722 | Marchepied gauche émaillé avec garniture sans carter |
| I | 343.86I | 22723 | Marchepied droit émaillé avec garniture et carter |
| I | 343.862 | 22724 | Marchepied gauche émaillé avec garniture et carter |
| 2 | | 22725 | Garniture caoutchouc |
| 2 | 343.863 | 22726 | Encadrement de garniture caoutchouc comprenant les deux parties |
| 2 | 343.863 | 22726/I | Encadrement de garniture caoutchouc -(partie intérieure ) |
| 2 | 343.863 | 22726/2 | Encadrement de garniture caoutchouc (partie extérieure ) |
| I | 343.37I | 2273I | Pose-pied AR. sur aile droite ( coupés) |
| | | | Nota.- Pour les carters de marchepied se reporter au N°d'ordre 227I2 et suivants - |
| | | | **Modèle I932 avec baguettes métalliques** |
| | | | Conduite intérieure standard sur châssis 20IE. |
| I | 344.649 | 2273I/5 | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | 344.649 | 2273I/6 | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | 344.650 | 2273I/7 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | 344.650 | 2273I/8 | Marchepied gauche émaillé noir non garni |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | MARCHEPIEDS ET CARTERS ( suite) |
| | | | Modèle I932 avec baguettes métalliques |
| | | | Conduite intérieure standard sur châssis 20IE. |
| I | 344.649 | 2273I/9 | Marchepied droit émaillé avec baguettes métalliques |
| I | 344.650 | 2273I/I0 | Marchepied gauche émaillé avec baguettes métalliques |
| 2 | 344.646 | 2273I/II | Baguette extérieure garniture de marchepied |
| 4 | 344.647 | 2273I/I2 | Baguette intérieure AV. garniture de marchepied |
| 2 | 344.648 | 2273I/I3 | Baguette intérieure AR. garniture de marchepied |
| | | | Carrosseries utilitaires sur châssis 20I.T. |
| I | 344.III | 2273I/20 | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | 344.III | 2273I/2I | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | 344.II2 | 2273I/22 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | 344.II2 | 2273I/23 | Marchepied gauche émaillé noir non garni |
| I | 344.III | 2273I/24 | Marchepied droit émaillé avec baguettes métalliques |
| I | 344.II2 | 2273I/25 | Marchepied gauche émaillé avec baguettes métalliques |
| I | 344.III | 2273I/26 | Marchepied droit émaillé avec baguettes métalliques et carter |
| I | 344.II2 | 2273I/27 | Marchepied gauche émaillé avec baguettes métalliques et carter |
| 8 | 344.532 | 2273I/28 | Baguette garniture de marchepied |
| | | | Nota.- Pour les carters du marchepied se reporter au N° d'ordre 2271S/20 et suivants - |
| | | | Modèle I932 avec garniture recouvrant entièrement le marchepied - |
| | | | Carrosseries tous modèles Sochaux sur châssis 20I Utilitaires exceptées |
| I | 344.056 | 22732 | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | 344.056 | 22733 | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | 344.057 | 22734 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | 344.057 | 22735 | Marchepied gauche émaillé noir non garni |
| I | 344.056 | 22736 | Marchepied droit émaillé avec garniture sans carter |
| I | 344.057 | 22737 | Marchepied gauche émaillé avec garniture sans carter |
| I | 344.056 | 22738 | Marchepied droit émaillé avec garniture et carter |
| I | 344.057 | 22739 | Marchepied gauche émaillé avec garniture et carter |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | MARCHEPIEDS ET CARTERS |
| | | | Modèle 1932 avec garniture recouvrant entièrement le marchepied .- |
| | | | " Carrosseries tous modèles Sochaux sur Châssis 20I -Utilitaires exceptées " |
| I | 344.062 | 22740 | Garniture caoutchouc de marchepied droit |
| I | 344.062bis | 2274I | Garniture caoutchouc de marchepied gauche |
| 2 | 344.059 | 22742 | Cornière extérieure de garniture caoutchouc |
| 4 | 344.060 | 22743 | Cornière AV. et AR. de garniture caoutchouc |
| | | | Nota.- Pour les carters se repporter au N° d'ordre 2272 et suivants . |
| | | | " Conduite intérieures standard sur châssis 20IE" |
| I | 344.649 | 22744 | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | 344.649 | 22745 | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | 344.650 | 22746 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | 344.650 | 22747 | Marchepied gauche émaillé noir non garni |
| I | 344.649 | 22748 | Marchepied droit émaillé avec garniture |
| I | 344.650 | 22749 | Marchepied gauche émaillé avec garniture |
| I | 344.68I | 22749/I | Garniture caoutchouc de marchepied droit |
| I | 344.682 | 22749/2 | Garniture caoutchouc de marchepied gauche |
| 2 | 344.059 | 22749/3 | Cornière extérieure de garniture caoutchouc |
| 2 | 344.684 | 22749/4 | Cornière AV. de garniture caoutchouc |
| 2 | 344.685 | 22749/5 | Cornière AR. de garniture caoutchouc |
| | | | " Conduite intérieure 20I Confort " |
| I | 344.254 | 22750/5 | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | 344.254 | 22750/6 | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | 344.255 | 22750/7 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | 344.255 | 22750/8 | Marchepied gauche émaillé noir non garni |
| I | 344.254 | 22750/9 | Marchepied droit émaillé avec garniture sans carter |
| I | 344.255 | 22750/I0 | Marchepied gauche émaillé avec garniture sans carter |
| I | 344.254 | 22750/II | Marchepied droit émaillé avec garniture et carter |
| I | 344.255 | 22750/I2 | Marchepied gauche émaillé avec garniture et carter |
| I | 344.256 | 22750/I3 | Garniture caoutchouc de marchepied droit |
| I | 344.256bis | 22750/I4 | Garniture caoutchouc de marchepied gauche |
| 2 | 344.257 | 22750/I5 | Cornière extérieure de garniture caoutchouc |
| 4 | 344.259 | 22750/I6 | Cornière AV. et AR. de garniture caoutchouc |
| I | 344.252 | 22750/I7 | Carter ou bavolet de marchepied droit sous apprêt |
| I | 344.252 | 22750/I8 | Carter ou bavolet de marchepied droit émaillé noir |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | MARCHEPIEDS et CARTERS ( suite) |
| | | | Modèle I932 avec garniture recouvrant entièrement le marchepied - |
| | | | " Conduite intérieure 20I Confort " |
| I | 344.253 | 22750/I9 | Carter ou bavolet de marchepied gauche sous apprêt |
| I | 344.253 | 22750/20 | Carter ou bavolet de marchepied gauche émaillé noir |
| | | | - Vis pour cornières - |
| 22 | | 22750/35 | Vis à métaux T.G.S. de 4xI5 nickelée avec écrou |
| 6 | | 22750/36 | Vis à métaux T.G.S. de 4x20 nickelée avec écrou |
| | | | Modèle avec grande garniture |
| | | | " Cabriolet 20I Passy " |
| I | | 2275I | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | | 22752 | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | | 22753 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | | 22754 | Marchepied gauche émaillé noir non garni |
| I | | 22755 | Marchepied droit émaillé avec garniture sans carter |
| I | | 22756 | Marchepied gauche émaillé avec garniture sans carter |
| I | I05097 | 22757 | Marchepied droit émaillé avec garniture et carter |
| I | I05098 | 22758 | Marchepied gauche émaillé avec garniture et carter |
| 2 | | 22759 | Garniture caoutchouc |
| I | I05045 | 22760 | Encadrement de garniture de marchepied droit |
| I | I05046 | 2276I | Encadrement de garniture de marchepied gauche |
| I | | 22762 | Carter ou bavolet de marchepied droit sous apprêt |
| I | | 22763 | Carter ou bavolet de marchepied droit émaillé noir |
| I | | 22764 | Carter ou bavolet de marchepied gauche sous apprêt |
| I | | 22765 | Carter ou bavolet de marchepied gauche émaillé noir |
| I | I05076/69 | 22766 | Palette d'accès aux places AR avec support côté droit ( Cabriolet non élargi ) |
| I | I05068/70 | 22767 | Palette d'accès aux places AR. avec support côté gauche ( Cabriolet non élargi ) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **MARCHEPIEDS ET CARTERS** |
| | | | **Modèle avec grande garniture** |
| | | | Carrosseries Cabriolet 20I-Passy - |
| 4 | I05.07I | 22768 | Contreplaque de fixation des palettes |
| I | I04.434 | 22769 | Palette d'accès aux places AR.) avec support côté droit (Cabriolet |
| I | I04.434 | 22770 | Palette d'accès aux places AR.) élargi avec support côté gauche ( |
| | | | Torpédo 4 places 20I - Passy - |
| I | | 2280I | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | | 22802 | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | | 22803 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | | 22804 | Marchepied gauche émaillé noir non garni |
| I | | 22805 | Marchepied droit émaillé avec garniture sans carter |
| I | | 22806 | Marchepied gauche émaillé avec garniture sans carter |
| I | I04.373 | 22807 | Marchepied droit émaillé avec garniture et carter |
| I | I04.374 | 22808 | Marchepied gauche émaillé avec garniture et carter |
| 2 | | 22809 | Garniture caoutchouc |
| 2 | I04.372 | 228I0 | Encadrement de garniture de marchepied |
| I | | 228II | Carter ou bavolet de marchepied droit sous apprêt |
| I | | 228I2 | Carter ou bavolet de marchepied droit émaillé noir |
| I | | 228I3 | Carter ou bavolet de marchepied gauche sous apprêt |
| I | | 228I4 | Carter ou bavolet de marchepied gauche émaillé noir |
| | | | Torpédo Roadster 20I -Passy |
| I | I06.284 | 22820 | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | I06.284 | 2282I | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | I06.284 | 22822 | Marchepied droit peinture couleur non garni |
| I | I06.285 | 22823 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | I06.285 | 22824 | Marchepied gauche émaillé noir non garni |
| I | I06.285 | 22825 | Marchepied gauche peinture couleur non garni |
| I | I06.284 | 22826 | Marchepied droit émaillé noir avec garniture |
| I | I06.284 | 22827 | Marchepied droit peinture couleur avec garniture |
| I | I06.285 | 22828 | Marchepied gauche émaillé noir avec garniture |
| I | I06.285 | 22829 | Marchepied gauche peinture couleur avec garniture |
| 2 | | 22830 | Garniture coutchouc |
| 2 | I06.244 | 2283I | Encadrement de garniture coutchouc |
| I | I02.239 | 22832 | Palette d'accès aux places AR.sans support |
| I | I02.239 | 22833 | Palette d'accès aux places AR.avec support |
| I | I06.227 | 22834 | Support de palette d'accès |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | MARCHEPIEDS ET CARTERS (suite) |
| | | | Modèle avec grande garniture |
| | | | Conduite intérieure 6 places sur châssis 20I.T. Passy |
| I | 344.III | 22835 | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | 344.III | 22836 | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | 344.II2 | 22837 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | 344.II2 | 22838 | Marchepied gauche émaillé noir non garni |
| I | 344.III | 22839 | Marchepied droit émaillé avec garniture sans carter |
| I | 344.II2 | 22840 | Marchepied gauche émaillé avec garniture sans carter |
| I | 344.III | 2284I | Marchepied droit émaillé avec garniture et carter |
| I | 344.II2 | 22842 | Marchepied gauche émaillé avec garniture et carter |
| I | | 22843 | Garniture caoutchouc de marchepied droit |
| I | | 22844 | Garniture caoutchouc de marchepied gauche |
| I | I04.726 | 22845 | Encadrement de garniture de marchepied droit |
| I | I04.727 | 22846 | Encadrement de garniture de marchepied gauche |
| | | | Nota.- Pour les carters de marchepieds se reporter au N° d'ordre 22715/20 et suivants - |
| | | | MARCHEPIEDS |
| | | | Cabriolet 20I Confort |
| I | I05.87I | 229I5 | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | I05.87I | 229I6 | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | I05.87I | 229I7 | Marchepied droit peinture couleur non garni |
| I | I05.872 | 229I8 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | I05.872 | 229I9 | Marchepied gauche émaillé noir non garni |
| I | I05.872 | 22920 | Marchepied gauche peinture couleur non garni |
| I | I05.87I | 2292I | Marchepied droit émaillé noir avec garniture |
| I | I05.87I | 22922 | Marchepied droit peinture couleur avec garniture |
| I | I05.872 | 22923 | Marchepied gauche émaillé noir avec garniture |
| I | I05.872 | 22924 | Marchepied gauche peinture couleur avec garniture |
| 2 | | 22925 | Garniture caoutchouc |
| I | I05.949 | 22926 | Encadrement de garniture caoutchouc |
| I | I05.96I | 22927 | Palette d'accès aux places AR. seule |
| I | I05.96I | 22928 | Palette d'accès aux places AR.avec support |
| I | I06.227 | 22929 | Ferrure support de palette |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | MARCHEPIEDS (suite) |
| | | | " Torpédo Roadster 20I Confort " |
| I | | 22930 | Marchepied droit sous apprêt non garni |
| I | | 2293I | Marchepied droit émaillé noir non garni |
| I | | 22932 | Marchepied droit peinture couleur non garni |
| I | | 22933 | Marchepied gauche sous apprêt non garni |
| I | | 22934 | Marchepied gauche émaillé noir non garni |
| I | | 22935 | Marchepied gauche peinture couleur non garni |
| I | | 22936 | Marchepied droit émaillé noir avec garniture |
| I | | 22937 | Marchepied droit peinture couleur avec garniture |
| I | | 22938 | Marchepied gauche émaillé noir avec garniture |
| I | | 22939 | Marchepied gauche peinture couleur avec garniture |
| 2 | | 22940 | Garniture caoutchouc |
| 2 | I06244 | 2294I | Encadrement de garniture caoutchouc |
| I | I0596I | 22942 | Palette d'accès aux places AR. seule |
| I | I0596I | 22943 | Palette d'accès aux places AR. avec support |
| I | I07953 | 22944 | Ferrure support de palette |
| | | | CARTERS OU BAVOLETS |
| | | | " Berline 20I Confort " |
| I | I02.804 | 22945 | Bavolet côté droit sous apprêt |
| I | I02.804 | 22946 | Bavolet côté droit émaillé noir |
| I | I02.804 | 22947 | Bavolet côté droit peinture couleur |
| I | I02.805 | 22948 | Bavolet côté gauche sous apprêt |
| I | I02.805 | 22949 | Bavolet côté gauche émaillé noir |
| I | I02.805 | 22950 | Bavolet côté gauche peinture couleur |
| | | | PARE- BRISE |
| | | | Articulation par coulisses |
| | | | "Conduites intérieures 20I-20I.E. et utilitaires 20I-20I.T. " |
| I | 342.563 | 2295I | Pare-brise peint avec coulisses, sans glace |
| I | 342.563 | 2295I/I | Pare-brise chromé avec coulisses, sans glace |
| I | 342.563 | 22953 | Pare-brise peint avec articulation et glace ordinaire |
| I | 342.563 | 22953/I | Pare-brise peint avec articulation et glace Sécurit |
| I | 342.563 | 22953/2 | Pare-brise chromé avec articulation et glace Sécurit |
| I | 343.636 | 22954 | Glace ordinaire de pare-brise(9I0x350 ) |
| I | 343.636 | 22954/I | Glace Sécurit de pare-brise (9I0x350 ) |
| | 342.045 | 22955 | Caoutchouc couvre-joint de glace, le mètre |
| I | 342.564 | 22956 | Patte droite de fixation du pare- brise avec embout |
| I | 342.565 | 22957 | Patte gauche de fixation du pare-brise avec embout |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | PARE- BRISE ( suite) |
| | | | Articulation par coulisses |
| | | | " Conduites intérieures 20I -20I.E et utilitaires 20I - 20I.T. |
| 2 | I.A.82 | 22958 | Boulon de I0x20 fixant le pare-brise |
| 2 | 34I 5[illegible]4 | 22959 | Plaque taraudée fixantle pare-brise |
| 2 | 342.[illegible]6 | 22960 | Equerre de coulisse de pare-brise avec goujon |
| 2 | 342.[illegible]54 | 2296I | Goujon de coulisse de pare-brise |
| 2 | 342.[illegible]05 | 22962 | Ecrou moleté de serrage du pare-brise |
| 2 | 344.[illegible]87 | 22963 | Coupelle emboutie nickelée |
| 2 | 44.[illegible]92 | 22964 | Rondelle caoutchouc |
| I | 342.[illegible]92 | 22965 | Coulisse droite chromée de pare-brise |
| I | 342.[illegible]93 | 22966 | Coulisse droite émaillée de pare-brise |
| I | 342.[illegible]93 | 22967 | Coulisse gauche chromée de pare-brise |
| I | 342.[illegible]0 | 22968 | Coulisse gauche émaillée de pare-brise |
| | | | " Conduite intérieure 6places 20IT-Passy" |
| I | 344.2[illegible]6 | 22972 | Pare-brise peint avec coulisses sans glace |
| I | 344.2[illegible] | 22973 | Pare-brise peint avec articulation et glace Sécurit |
| I | 344.33[illegible] | 22974 | Glace Sécurit de pare-brise (982x347,5) |
| | | | Nota.- Pour les pièces d'articulation se reporter au N° d'ordre 22955 et suivants |
| | | | "[illegible]upés et Conduite intérieure commerciale 20I" |
| I | 343.958 | 22994 | Pare-brise peint avec coulisses sans glace |
| I | 343.958 | 22994/I | Pare-brise chromé avec coulisses sans glace |
| I | 343.958 | 22[illegible]6 96/ | Pare-brise peint avec articulation et glace ordinaire |
| I | 343.958 | 2299[illegible]I /2 | Pare-brise peint avec articulation et glace Sécurit |
| I | 343.958 | 22996/ | Pare-brise chromé avec articulation et glace Sécurit |
| I | 343.903 | 22997 | Glace ordinaire de pare-brise(9I0x3I5 ) |
| I | 343.903 | 22998 | Glace Sécurit de pare-brise (9I0x3I5 ) |
| | | | Nota.- Pour les pièces d'articulation se reporter au N° d'ordre 22955 et suivants |
| | | | " Conduite Intérieure 20I Confort " |
| I | 344.236 | 22998/I | Pare-brise chromé avec coulisses sans glace |
| I | 344.236 | 22998/2 | Pare-brise chromé avec articulation et glace Sécurit |
| I | 344.330 | 22998/3 | Glace Sécurit de pare-brise(982x347,5 ) |
| I | 344.35I | 22998/4 | Patte droite de fixation du pare-brise avec embout . |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | PARE - BRISE ( suite) |
| | | | Articulation par coulisses |
| | | | " Conduite intérieure 20I Confort " |
| I | 344.352 | 22998/5 | Patte gauche de fixation du pare-brise avec embout |
| I | 344.573 | 22998/6 | Coulisse droit chromée de pare-brise |
| I | 344.574 | 22998/7 | Coulisse gauche chromée de pare-brise |
| | | | Nota .- Pour le couplement des pièces d'articulation se reporter au N° d'ordre 22955 et suivants - |
| | | | Articulation par Superbloc |
| | | | "Cabriolet non élargi " |
| I | I05.025 | 2300I | Pare-brise nickelé avec superbloc sans glace |
| I | I05.025 | 23002 | Pare-brise nickelé avec superbloc et glace ordinaire |
| I | I05.025 | 23002/I | Pare-brise nickelé avec superbloc et glace Sécurit |
| I | I05.083 | 23003 | Glace ordinaire de pare-brise (922x330) |
| I | I05.083 | 23003/I | Glace Sécurit de pare-brise (922x330) |
| | | | " Cabriolet élargi " |
| I | I04.406 | 23005 | Pare-brise chromé avec superbloc sans glace |
| I | I04.406 | 23006 | Pare-brise chromé avec superbloc et glace Sécurit |
| I | I04.439 | 23007/I | Glace Sécurit de pare-brise ( 958x3I5) |
| | 343.072 | 23009 | Joint caoutchouc d'aération sous auvent, le mètre |
| | | | " Cabriolet 20I Confort " |
| I | I05.879 | 23010 | Pare-brise chromé avec superbloc,sans glace ( direction à gauche) |
| I | I05.879 | 23011 | Pare-brise chromé avec superbloc,sans glace ( direction à droite) |
| I | I05.879 | 23012 | Pare-brise chromé avec superbloc et glace Sécurit ( direction à gauche) |
| I | I05.879 | 23013 | Pare-brise chromé avec superbloc et glace Sécurit ( direction à droite) |
| I | I05.896 | 23014 | Glace Sécurit de pare-brise ( 962 x 3I0) |
| | 343.072 | 23015 | Joint caoutchouc d'aération sous auvent, le mètre |
| | | | " Berline 20I Confort " |
| I | I02.83I | 23020 | Pare-brise chromé avec superbloc sans glace ( direction à gauche ) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | PARE - BRISE ( suite) |
| | | | Articulation par Superbloc |
| | | | " Berline 20I Confort " |
| I | I02.83I | 23021 | Pare-brise chromé avec superbloc sans glace ( direction à droite) |
| I | I02.83I | 23022 | Pare-brise chromé avec superbloc et glace Sécurit ( direction à gauche ) |
| I | I02.83I | 23023 | Pare-brise chromé avec superbloc et glace Sécurit ( direction à droite) |
| I | I02.832 | 23024 | Glace Sécurit de pare-brise ( I048x329) |
| | 343.072 | 23025 | Joint caoutchouc d'aération sous auvent, le mètre |
| | | | SUPERBLOC OU ARTICULATION DU PARE-BRISE |
| | | | Modèle 30I démontable |
| | | 23036 | Patte d'attache du superbloc au pare-brise nickelée |
| | | 23038 | Support principal du superbloc nickelé |
| | | 23039 | Axe de serrage du superbloc |
| | | 23040 | Axe tubulaire du superbloc nickelé |
| | | 2304I | Segment de l'axe tubulaire |
| | | 23042 | Bonhomme poussoir de commande du superbloc |
| | | 23043 | Manette de commande du superbloc nickelée |
| | | 23043/I | Bouton noir en bakelite de commande du superbloc |
| | | 23044 | Levier nickelé de manoeuvre du superbloc |
| | | 23045 | Bielle de manoeuvre du pare-brise, modèle courant |
| | | 23046 | Ressort à boudin de la bielle |
| | | 23047 | Couteau à poussoir de la bielle |
| | | 23048 | Bouton de manoeuvre de la bielle |
| | | 23049 | Superbloc ou commande complète de pare-brise ( modèle courant ) |
| | | | Modèle 302 non démontable |
| | | 23050 | Patte d'attache du superbloc au pare-brise nickelée |
| | | 2305I | Support principal du superbloc nickelé |
| | | 23052 | Axe de serrage en deux pièces du superbloc |
| | | 23053 | Axe tubulaire du superbloc |
| | | 23054 | Bonhomme poussoir de commande du superbloc |
| | | 23055 | Bouton noir en bakelite de commande du superbloc |
| | | 23056 | Douille laiton |
| | | 23057 | Cuir gras |
| | | 23058 | Bague centrale nickelée |
| | | 23059 | Levier nickelé de superbloc |
| | | 23060 | Bielle nickelée de superbloc |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | SUPERBLOC OU ARTICULATION DU PARE-BRISE (suite) |
| | | | " Modèle 302 non démontable " |
| | | 23061 | Boulon nickelé avec écrou |
| | | 23062 | Ecrou nickelé |
| | | 23063 | Superbloc ou commande complète de pare-brise |
| | | | PARE - BRISE |
| | | | Articulation par coulisses |
| | | | " Torpédo 4 places 20I " |
| I | I04.337 | 23I0I | Pare-brise incliné peint avec coulisses, sans glace |
| I | I04.337 | 23I02 | Pare-brise incliné peint avec coulisses et glace ordinaire |
| I | I04.337 | 23I02/I | Pare-brise incliné peint avec coulisses et glace Sécurit |
| I | | 23I03 | Glace ordinaire de pare-brise ( 950x360) |
| I | | 23I03/I | Glace Sécurit de pare-brise ( 950x360) |
| I | I04.369 | 23III | Colonne droite de pare-brise incliné avec équerre de coulisse |
| I | I04.370 | 23II2 | Colonne gauche de pare-brise incliné avec équerre de coulisse |
| 2 | I04.364 | 23II3 | Equerre de coulisse de pare-brise avec goujon |
| 2 | I04.365 | 23II4 | Goujon de coulisse de pare-brise |
| I | I04.367 | 23II5 | Support droit de colonne de pare-brise |
| I | I04.368 | 23II6 | Support gauche de colonne de pare-brise |
| | | | Pièces remplacées en cours de série |
| I | | 23I35 | Pare-brise vertical peint avec coulisses, sans glace |
| I | | 23I36 | Pare-brise vertical peint avec coulisses et glace ordinaire |
| I | | 23I37 | Glace ordinaire de pare-brise |
| I | I04.335 | 23I38 | Colonne droite de pare-brise vertical avec équerre de coulisse |
| I | I04.336 | 23I39 | Colonne gauche de pare-brise vertical avec équerre de coulisse |
| | | | Nota.- Pour les pièces d'articulation se reporter au N° d'ordre 22955 et suivants- |
| | | | " Torpédo Roadster 20I " |
| I | I06.257 | 23I40 | Cadre supérieur de pare-brise chromé sans glace |
| I | I06.257 | 23I4I | Cadre supérieur de pare-brise chromé avec glace Sécurit |
| I | I06.257 | 23I42 | Cadre inférieur de pare-brise chromé sans glace |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | PARE - BRISE |
| | | | " Torpédo Roadster 20I " |
| I | I06.257 | 23I43 | Cadre inférieur de pare-brise chromé avec glace Sécurit |
| 2 | | 23I44 | Bouton chromé d'articulation du cadre supérieur |
| 2 | | 23I45 | Boulon de I0x35 chromé d'articulation du cadre supérieur |
| I | | 23I46 | Patte à crochet chromé du cadre supérieur côté droit |
| I | | 23I47 | Patte à crochet chromé du cadre supérieur côté gauche |
| I | I06.290 | 23I48 | Glace Sécurit supérieure de pare-brise ( 974 x 2I0 ) |
| I | I06.288 | 23I49 | Glace Sécurit inférieure de pare-brise ( 959 x I25 ) |
| I | I06.204 | 23I50 | Colonne droite chromée d'articulation du pare-brise avec goujon de fixation et bouton de blocage |
| I | I06.205 | 23I5I | Colonne gauche chromée d'articulation du pare-brise avec goujon de fixation et bouton de blocage |
| 2 | | 23I52 | Goujon de I4x 80 fixant les colonnes |
| 2 | I.D.II | 23I53 | Ecrou de I4 |
| 2 | | 23I54 | Bouton chromé de blocage des colonnes |
| 2 | | 23I55 | Rondelle plate sous bouton de blocage |
| I | I06.337 | 23I56 | Tube entretoise chromée des colonnes |
| I | I06.266 | 23I57 | Cornière droite chromée fixant le cadre inférieur |
| I | I06.267 | 23I58 | Cornière gauche chromée fixant le cadre inférieur |
| | | | " Torpédo Roadster 20I Confort " |
| I | I07.94I | 23I59 | Pare-brise chromé sans glace |
| I | I07.94I | 23I60 | Pare-brise chromé avec glace Sécurit |
| I | I07.905 | 23I6I | Glace Sécurit de pare-brise (I00Ix3I5) |
| I | I07.903 | 23I62 | Colonne droite chromé d'articulation de pare-brise avec goujon de fixation, bouton de blocage et butée de glace pivotante |
| I | I07.904 | 23I63 | Colonne gauche chromé d'articulation de pare-brise avec goujon de fixation, bouton de blocage et butée de glace pivotante |
| 2 | | 23I64 | Goujon de I4x80 fixant les colonnes |
| 2 | I.D.II | 23I65 | Ecrou de I4 |
| 2 | | 23I66 | Bouton chrome de blocage des colonnes |
| 2 | | 23I67 | Rondelle plate chromée sous bouton de blocage |
| 2 | | 23I68 | Bouton chromé de I0x40 fixant le pare-brise |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | CADRES PIVOTANTS DE GLACES DE PORTES |
| | | | " Torpédo Roadster 20I " |
| I | I06.229 | 23I70 | Cadre pivotant de glace de porte droite avec charnière et gousset sans glace |
| I | I06.229 | 23I7I | Cadre pivotant de glace de porte droite avec charnière, gousset et glace Sécurit |
| I | I06.230 | 23I72 | Cadre pivotant de glace de porte gauche avec charnière et gousset sans glace |
| I | I06.230 | 23I73 | Cadre pivotant de glace de porte gauche avec charnière, gousset et glace Sécurit |
| I | I06.235 | 23I74 | Charnière droite de cadre pivotant |
| I | I06.236 | 23I75 | Charnière gauche de cadre pivotant |
| 2 | | 23I76 | Axe de charnière |
| 2 | I06.232 | 23I77 | Gousset de cadre pivotant avec goujon de manoeuvre |
| 2 | I06.249 | 23I78 | Goujon de manoeuvre de cadre pivotant |
| 2 | I06.233 | 23I79 | Bouton moleté de manoeuvre de cadre pivotant |
| 2 | 344.I90 | 23I80 | Rondelle chromée sans bouton de manoeuvre |
| 2 | 44.887 | 23I8I | Rondelle caoutchouc |
| I | I06.245 | 23I82 | Butée droite de glace pivotante avec rondelle fibre |
| I | I06.246 | 23I83 | Butée gauche de glace pivotante avec rondelle fibre |
| 2 | | 23I84 | Rondelle fibre de butée ( I0x2x2) |
| I | I06.298 | 23I85 | Cache entrée de glace pivotante droite avec tampons caoutchouc |
| I | I06.299 | 23I86 | Cache entrée de glace pivotante gauche avec tampons caoutchouc |
| 4 | 34I.943 | 23I87 | Tampon caoutchouc de cache entrée |
| 2 | I06.289 | 23I88 | Glace Sécurit pivotante ( 59Ix330) |
| 8 | | 23I89 | Cale caoutchouc de glace de portes(I5x7x5) |
| | | | " Torpédo Roadster 20I Confort " |
| I | I07.922 | 23I90 | Cadre pivotant de glace de porte droite chromé avec charnière et ferrure bas de glace |
| I | I07.922 | 23I9I | Cadre pivotant de glace de porte droite, chromé avec charnière et glace Sécurit |
| I | I07.923 | 23I92 | Cadre pivotant de glace de porte gauche chromé avec charnière et ferrure bas de glace |
| I | I07.923 | 23I93 | Cadre pivotant de glace de porte gauche chromé avec charnière et glace Sécurit |
| I | I07.920 | 23I94 | Charnière droite de cadre pivotant |
| I | I07.92I | 23I95 | Charnière gauche de cadre pivotant |
| 2 | I07.907 | 23I96 | Butée de glace pivotante avec rondelle fibre |
| 2 | | 23I97 | Rondelle fibre de butée ( I0x2x2) |
| I | I07.950 | 23I98 | Glace Sécurit de porte droite |
| I | I07.950bis | 23I99 | Glace Sécurit de porte gauche |
| 2 | I06.I68 | 23200 | Butée caoutchouc repos de glace |
| I | I07.960 | 23200/I | Cache entrée de glace pivotante droite avec tampons caoutchouc |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | CADRES PIVOTANTS DE GLACES DE PORTES |
| | | | " Torpédo Roadster 20I Confort " |
| I | I07.96I | 23200/2 | Cache entrée de glace pivotante gauche avec tampons caoutchouc |
| 4 | 34I.943 | 23200/3 | Tampon caoutchouc de cache entrée |
| 8 | | 23200/4 | Cale caoutchouc de glace de porte(I5x7x5) |
| | | | AUVENT |
| | | | Carrosseries tous modèles série Sochaux |
| I | 344.654 | 23200/I5 | Planche d'auvent émaillée avec filets sans vide poches ( conduite intérieure standard) |
| I | 344.235 | 23200/I6 | Planche d'auvent peinture ébénisterie avec vide poches ( conduite intérieure 20I Confort ) |
| I | 343.030 | 2320I | Planche d'auvent peinture ébénisterie avec vide poches(touristes20I ) |
| I | 343.030 | 23202 | Planche d'auvent émaillée noir avec vide poches ( utilitaires 20I-20IT. ) |
| 2 | I.A.I. | 23206 | Boulon de 6xI0 avec écrou borgne nickelé |
| 2 | I.D.89 | 23207 | Ecrou borgne nickelé de 6 |
| I | 343.065 | 23208 | Equerre droite fixant la planche |
| I | 343.066 | 23209 | Equerre gauche fixant la planche |
| | | 232I0 | Tresse d'appui du capot sur auvent, le mètre |
| | | | Carrosseries 20I -modèles Passy |
| I | | 23233 | Planche d'auvent garnie simili avec vide poches (torpédo roadster) |
| I | I05.090 | 23234 | Planche d'auvent peinture ébénisterie avec vide poche ( cabriolet élargi) |
| I | | 23235 | Planche d'auvent garnie simili avec vide poches (cabriolet non élargi ) |
| I | I05.090 | 23236 | Planche d'auvent garnie simili avec vide poches ( torpédo 4 places ) |
| I | I05.090 | 23237 | Planche d'auvent peinture noire avec vide poches ( utilitaires et conduite intérieure commerciale ) |
| | | | Carrosseries 20I Confort Passy |
| I | | 2324I | Planche d'auvent garnie simili avec vide poches ( torpédo roadster) |
| I | | 23242 | Planche d'auvent peinture ébénisterie avec vide poches ( berline ) |
| I | | 23243 | Planche d'auvent peinture ébénisterie avec vide poches ( cabriolet ) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **AUVENT** ( suite) |
| | | | Carrosseries 20IT. passy |
| I | | 23246 | Planche d'auvent peinture ébénisterie avec vide poches ( conduite intérieure 6 places ) |
| | | | Pièces communes aux carrosseries Passy |
| I | I08.530 | 23250 | Equerre droite de fixation de planche d'auvent |
| I | I08.53I | 2325I | Equerre gauche de fixation de planche d'auvent |
| | | | **GLACES** |
| | | | Conduites intérieures 20I-20IE-20IC-20IT et Utilitaires 20I |
| 4 | 342.695 | 23276 | Glace ordinaire de porte ( 6I2x390) |
| 4 | 342.695 | 23276/I | Glace Sécurit de porte ( 6I2x390) |
| 2 | 342.695 | 23276/2 | Glace Sécurit de porte droite avec ferrure support |
| 2 | 342.695 | 23276/3 | Glace Sécurit de porte gauche avec ferrure support |
| 2 | 342.695 | 23277 | Glace ordinaire de porte droite avec ferrure support |
| 2 | 342.695 | 23278 | Glace ordinaire de porte gauche avec ferrure support |
| I | 342.696 | 23279 | Glace ordinaire de lunette AR.(775,5x278,5) |
| I | 342.696 | 23279/I | Glace Sécurit de lunette AR.(775,5x278,5) |
| 2 | | 23279/2 | Glace ordinaire de custode (6I4x355) (Cond.int. |
| 2 | | 23279/3 | Glace Sécurit de custode(6I4x355) (6 places |
| 4 | 343.403 | 23280 | Butée caoutchouc de glace de porte |
| I | 344.008 | 2328I | Glace intérieure dite de séparation) ( 497x286) (Fourgon |
| I | 343.907 | 23282 | Butée de glace intérieure ) de |
| I | 342.357 | 23283 | Vis butée de glace intérieure (livraison avec butée fibre ) 20I |
| I | 342.356 | 23284 | Butée fibre de la vis ( |
| | | | Coupés-Conduite intérieure Commerciale 20I et utilitaires 20I.T. |
| 2 | 343.508 | 23290 | Glace ordinaire de porte ( 730x365) |
| 2 | 343.508 | 23290/I | Glace Sécurit de porte ( 730x365) |
| I | 343.508 | 23290/2 | Glace Sécurit de porte droite avec ferrure support |

T.S.V.P.

jl@peugeot.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **GLACES** ( suite) |
| | | | Coupés-Conduite intérieure commerciale 20I et utilitaires 20I.T. |
| I | 343.508 | 23290/3 | Glace Sécurit de porte gauche avec ferrure support |
| I | 343.508 | 2329I | Glace ordinaire de porte droite avec ferrure support |
| I | 343.508 | 23292 | Glace ordinaire de porte gauche avec ferrure support |
| 2 | 340.234 | 23293 | Butée caoutchouc de glace de porte |
| I | 344.007 | 23294 | Glace ordinaire de lunette AR. (775,5 x 242,5 ) ( Coupés |
| I | 344.007 | 23294/I | Glace Sécurit de lunette AR. (775,5 x 242,5) ( |
| I | 342.696 | 23295 | Glace ordinaire de lunette AR. (775,5 x 278,5 ) (Cond.Int Commerciale 20I |
| I | 342.696 | 23295/I | Glace Sécurit de lunette AR. (775,5 x 278,5) ( et Utilitaires 20IT |
| 2 | 344.009 | 23296 | Glace ordinaire de custode ( 864 x 326 ) ( Conduite intérieure |
| 2 | 344.009 | 23296/I | Glace Sécurit de custode ( 864 x 326 ) ( Commerciale 20I |
| | | | " Cabriolets 20I " |
| 2 | I05.084 | 23300 | Glace Sécurit de porte ( 700 x 395 ) ( |
| I | I05.084 | 23300/I | Glace Sécurit de porte droite avec ferrure support (Cabriolet |
| I | I05.084 | 23300/2 | Glace Sécurit de porte gauche avec ferrure support ( non |
| 2 | I05.084 | 2330I | Glace ordinaire de porte ( 700 x 395 ) ( élargi |
| I | I05.084 | 23302 | Glace ordinaire de porte droite avec ferrure support ( |
| I | I05.084 | 23303 | Glace ordinaire de porte gauche avec ferrure support ( |
| 2 | I04.448 | 23305 | Glace ordinaire de porte ( 698 x 375 ) ( |
| 2 | I04.448 | 23305/I | Glace Sécurit de porte ( 698 x 375 ) (Cabriolet |
| I | I04.448 | 23305/2 | Glace Sécurit de porte droite avec ferrure support ( |
| I | I04.448 | 23305/3 | Glace Sécurit de porte gauche avec ferrure support ( élargi |
| I | I04.448 | 23306 | Glace ordinaire de porte droite avec ferrure support ( |
| I | I04.448 | 23307 | Glace ordinaire de porte gauche avec ferrure support ( |

T.S.V.P...

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **GLACES** ( suite) |
| | | | Cabriolets 20I |
| I | I05.087 | 23308 | Glace ordinaire de lunette AR.(504xII6) |
| I | I05.087 | 23309 | Glace Sécurit de lunette AR.(504xII6) |
| | | | Cabriolet 20I Confort |
| I | I05.955 | 233I0 | Glace Sécurit de porte droite (730x379) |
| I | I05.956 | 233II | Glace Sécurit de porte gauche (730x379) |
| I | I05.955 | 233I2 | Glace Sécurit de porte droite avec ferrure support |
| I | I05.956 | 233I3 | Glace Sécurit de porte gauche avec ferrure support |
| I | I05.087 | 233I4 | Glace ordinaire de lunette AR. (504xII6) |
| I | I05.087 | 233I5 | Glace Sécurit de lunette AR. ( 504xII6) |
| | | | Berline 20I Confort |
| I | I02.865 | 233I6 | Glace Sécurit de porte droite (760x395) |
| I | I02.866 | 233I7 | Glace Sécurit de porte gauche (760x395) |
| I | I02.865 | 233I8 | Glace Sécurit de porte droite avec ferrure support |
| I | I02.866 | 233I9 | Glace Sécurit de porte gauche avec ferrure support |
| I | I05.087 | 23320 | Glace ordinaire de lunette AR.( 504xII6) |
| I | I05.087 | 2332I | Glace Sécurit de lunette AR.( 504xII6) |
| I | | 23322 | Glace ordinaire de lunette AR.( 809x274) ( spéciale pour berline de voyage) |
| | | | Utilitaires 20I Passy |
| 2 | I08.538 | 23325 | Glace Sécurit de porte ( 6I6x400) |
| I | I08.538 | 23325/I | Glace Sécurit de porte droite avec ferrure support |
| I | I08.538 | 23325/2 | Glace Sécurit de porte gauche avec ferrure support |
| 2 | I08.538 | 23326 | Glace ordinaire de porte ( 6I6x400) |
| I | I08.538 | 23327 | Glace ordinaire de porte droite avec ferrure support |
| I | I08.538 | 23328 | Glace ordinaire de porte gauche avec ferrure support |
| | | | Conduite intérieure commerciale 20I Passy |
| 2 | | 23329 | Glace ordinaire de porte ( 740 x 360 ) |
| 2 | | 23329/I | Glace Sécurit de porte ( 740 x 360) |
| I | | 23329/2 | Glace Sécurit de porte droite avec ferrure support |
| I | | 23329/3 | Glace Sécurit de porte gauche avec ferrure support |
| I | | 23330 | Glace ordinaire de porte droite avec ferrure support |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **G L A C E S ( suite )** |
| | | | Conduite intérieure commerciale 20I Passy |
| I | | 2333I | Glace ordinaire de porte gauche avec ferrure support |
| I | | 23332 | Glace ordinaire de lunette AR.(780x280) |
| I | | 23332/I | Glace Sécurit de lunette AR. (780x280) |
| 2 | | 23333 | Glace ordinaire de custode (867x323) |
| 2 | | 23333/I | Glace Sécurit de custode ( 867x323) |
| | | | **APPAREILS LEVE-GLACE** |
| | | | " Modèle Dura " |
| 2 | | 23350 | Lève-glace à secteur de porte droite sans manivelle, ni ferrure |
| 2 | | 2335I | Lève-glace à secteur de porte gauche sans manivelle ni ferrure |
| 4 | | 23352 | Manivelle de lève-glace |
| 4 | | 23352/I | Vis de manivelle, longueur I5mm |
| 4 | | 23353 | Cache entrée de manivelle diamètre 45mm |
| 4 | | 23354 | Ressort de cache entrée |
| 2 | 342.594 | 23355 | Ferrure support de glace de porte droite, longueur 584mm ) Toutes Cies |
| 2 | 342.595 | 23356 | Ferrure support de glace de porte gauche, long. 584mm ) 20I sauf pour les modèles ci-dessous |
| I | I07.88I | 23357 | Ferrure support de glace de porte droite, longueur 668mm ) Cabriolet |
| I | I07.88I | 23358 | Ferrure support de glace de porte gauche, longueur 668mm ) 20I |
| I | 343.928 | 23359 | Ferrure support de glace de porte droite, longueur 700mm ) Coupés |
| I | 343.928bis | 23360 | Ferrure support de glace de porte gauche, longueur 700mm ) Cond.Int.Cle 20I et Utilitaires 20I.T. |
| 4 | | 23360/I | U.feutré de glace de porte avec crochets, long. 0m700 ) |
| 2 | | 23360/2 | Caoutchouc ressaut de glace monté sur carton ) -d°- |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION | |
|---|---|---|---|---|
| | | | APPAREILS LEVE-GLACE ( suite) | |
| | | | " Modèle Dura " | |
| 6 | | 23360/3 | U.feutré de glace de porte avec crochets, longueur Cm740 | Conduites Intérieures |
| 2 | | 23360/4 | U.feutré de glace de porte avec crochets, longueur Cm520 | |
| 4 | | 23360/5 | Caoutchouc ressaut de glace monté sur carton | |
| 4 | 342.842 | 23360/6 | Bandeau aluminium ressaut de glace | |
| I | I05.958 | 23360/I5 | Ferrure support de glace de porte droite, longueur 690mm | Cabriolet 20I |
| I | I05.959 | 23360/I6 | Ferrure support de glace de porte gauche, longueur 690mm | |
| 4 | | 23360/I7 | U.feutré de glace de porte longueur 920mm | Confort |
| 2 | I05.908 | 23360/I8 | Bandeau aluminium ressaut de glace | |
| I | I02.863 | 23360/I9 | Ferrure support de glace de porte droite, longueur 720mm | Berline 20I |
| I | I02.864 | 23360/20 | Ferrure support de glace de porte gauche, longueur 720mm | |
| 4 | | 23360/2I | U. feutré de glace de porte longueur 800mm | Confort |
| 2 | I02.830 | 23360/22 | Bandeau aluminium ressaut de glace | |
| I | I07.924 | 23360/23 | Ferrure support de glace de porte droite, longueur 245mm | Torpédo Roadster 20I Confort |
| I | I07.925 | 23360/24 | Ferrure support de glace de porte gauche, longueur 245mm | |
| | | | " Modèle Duvivier " | |
| 2 | | 2336I | Lève-glace à secteur de porte droite sans manivelle ni ferrure | |
| 2 | | 23362 | Lève-glace à secteur de porte gauche sans manivelle ni ferrure | |
| 4 | | 23363 | Manivelle de lève-glace | |
| 4 | | 23364 | Vis de manivelle, longueur I7mm | |
| 4 | | 23364/I | Cache entrée de manivelle diamètre 45mm | |
| | | | " Modèle Cicca " | |
| 2 | | 23365 | Lève-glace à secteur de porte droite sans manivelle ni ferrure | |
| 2 | | 23366 | Lève-glace à secteur de porte gauche sans manivelle ni ferrure | |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | APPAREILS LEVE-GLACE ( suite) |
| | | | " Modèle Cicca " |
| 4 | | 23367 | Manivelle de lève-glace |
| 4 | | 23368 | Vis de manivelle, longueur I4mm |
| 4 | | 23369 | Cache entrée de manivelle diamètre 55mm |
| | | | Nota.- Pour les ferrures et accessoires de glaces se reporter au N° d'ordre 23355 et suivants - |
| | | | EBENISTERIES METALLIQUES DE PORTES |
| | | | Conduites intérieures 20I-20IE-20IC-20IT et utilitaires 20I |
| 4 | 342.732 | 23371 | Frise droite d'encadrement de glace de porte émaillée noir |
| 4 | 342.733 | 23372 | Frise gauche d'encadrement de glace de porte émaillée noir |
| 4 | 342.846 | 23373 | Raccord d'assemblage des frises |
| 2 | 343.203 | 23374 | Rampe de porte droite émaillée noir |
| 2 | 343.203bis | 23374/I | Rampe de porte gauche émaillée noir |
| 4 | 343.20I | 23375 | Frise ébénisterie de porte peinture couleur |
| 4 | 343.20I | 23376 | Frise ébénisterie de porte émaillée noir |
| | | | Coupés-Conduite intérieure Commerciale 20I et utilitaires 20IT. |
| 2 | 343.5I3 | 23380 | Frise droite d'encadrement de glace de porte émaillée noir |
| 2 | 343.5I4 | 2338I | Frise gauche d'encadrement de glace de porte émaillée noir |
| 2 | 342.846 | 23382 | Raccord d'assemblage des frises |
| 2 | 343.259 | 23383 | Rampe de porte émaillée noir |
| 2 | 343.360 | 23384 | Frise ébénisterie de porte émaillée noir |
| 2 | 343.360 | 23385 | Frise ébénisterie de porte peinture couleur |
| | | | Vis pour ébénisteries |
| 8 | | 23390 | Vis à tôle T.G.S. de 3 I/2 x I0 |
| 4 | | 23391 | Vis à tôle T.G.S. de 3 I/2 x I5 |
| 20 | | 23392 | Vis à tôle T.G.S. de 3 I/2 x 20 |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **STORES** |
| I | | 23397 | Store de lunette AR.(Berline 20I Confort ) |
| I | | 23398 | Store de lunette AR.(Conduite Int.6 Places 20IT) |
| I | | 23399 | Store de lunette AR.(Conduite intérieure commerciale 20I ) |
| I | | 23400 | Store de lunette AR. ( Coupés 20I) |
| I | | 2340I | Store de lunette AR. (Conduite intérieure 20I) |
| | | 23402 | Guide de store, le mètre |
| | | 23403 | Clou garni |
| | | 23404 | Piton à gorge de 6 |
| | | 23404/I | Gland de store |
| | | | **Conduite intérieure 20I Confort** |
| I | | 23405 | Store de lunette AR. |
| II | | 23406 | Piton à gorge de 6 |
| | | 23407 | Cordonnet pour commande de store,le mètre |
| I | 344.596 | 23408 | Gland de commande de store monté avec axe |
| II | 344.476 | 23409 | Gland de commande de store seul |
| II | 344.477 | 234I0 | Axe de gland |
| II | 344.595 | 234II | Cuvette de gland |
| II | 344.480 | 234I2 | Cache entrée de tirette de store |
| II | 344.479 | 234I3 | Agrafe de cordon de store avec plaque |
| 2 | 344.48I | 234I4 | Support supérieur N°I de tirette de store |
| I | 344.483 | 234I4/I | Support supérieur AR. N°3 de tirette de store |
| 2 | 344.482 | 234I4/2 | Support supérieur AR. N°4 de tirette de store |
| I | 344.474 | 234I4/3 | Support droit de store |
| II | 344.475 | 234I4/4 | Support gauche de store |
| II | 344.579 | 234I4/5 | Equerre de butée de store |
| | | | **PANNEAUX RECLAMES PROTECTEUR DES CUSTOMES** |
| | | | " Conduite intérieure commerciale 20I " |
| 2 | 344.I64 | 234I5 | Panneau réclame avec peine et plaque d'accrochage |
| 2 | 344.I66 | 234I6 | Peine d'accrochage des panneaux à l'AV. |
| 2 | 344.I65 | 234I7 | Gache de peine |
| 2 | 344.I67 | 234I8 | Plaque d'accrochage des panneaux à l'AR. |
| 2 | 344.I69 | 234I9 | Plaque avec canon taraudé fixant les panneaux à l'AR. |
| 2 | 344.I68 | 23420 | Bouton de fixation des panneaux |
| 2 | 344.I64 | 2342I | Panneau réclame avec pièces de fixation |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | BANQUETTES AV. ET AR. |
| | | | Banquette AV. |
| I | I04.736 | 23424 | Banquette AV. ferrée 2 places non garnie (conduite intérieure 6 places 20IT.) |
| I | 344.422 | 23425 | Banquette AV. ferrée 2 places non garnie (conduite intérieure 20I Confort) |
| I | 343.333 | 23426 | Banquette AV. ferrée 2 places non garnie (conduites intérieures 20I-20IE) |
| I | | 23427 | Banquette AV. ferrée 2 places non garnie (Utilitaires 20I Passy) |
| 2 | 340.099 | 23428 | Equerre de fixation de banquette |
| | | | Banquette AR. |
| | | | "Torpédo Commercial 20I" |
| I | | 23430 | Banquette AR. 2 places avec coussin et dossier garni noir et tapis caoutchouc |
| 2 | 343.497 | 2343I | Plaque de fixation du coussin AR. |
| I | 343.879 | 23433 | Ferrure supérieure droite d'accrochage du dossier AR. |
| I | 343.880 | 23434 | Ferrure supérieure gauche d'accrochage du dossier AR. |
| 2 | 343.882/83 | 23435 | Ecrou à oreilles avec axe fixant le dossier AR. |
| 2 | 343.88I | 23436 | Butée inférieure du dossier AR. |
| | | | " Pièces hors série " |
| 2 | 343.494 | 23437 | Support supérieur du dossier AR. |
| 2 | 343.495 | 23438 | Support inférieur du dossier AR. |
| 2 | 343.496 | 23439 | Ecrou à oreilles avec axe fixant le dossier AR. |
| | | | Conduite intérieure commerciale 20I Sochaux |
| I | | 23440 | Banquette AR. 2 places avec coussin et dossier garni reps et tapis moquette |
| I | | 23440/I | Banquette AR. 2 places avec coussin et dossier garni drap et tapis moquette |
| 2 | 343.497 | 2344I | Plaque de fixation du coussin AR. |
| 2 | 343.498 | 23443 | Ferrure supérieure de fixation du dossier AR. avec canon taraudé |
| I | 343.996 | 23444 | Ferrure supérieure droite d'accrochage du dossier AR. |
| I | 343.997 | 23445 | Ferrure supérieure gauche d'accrochage du dossier AR. |
| 2 | 343.882/83 | 23446 | Ecrou à oreilles avec axe fixant le dossier AR. |
| 2 | 343.400/ 40I | 23447 | Plaque inférieure du dossier AR. avec téton de position |
| 2 | 344.002 | 23448 | Douille de position du dossier AR. |

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | BANQUETTES AV. ET AR. ( suite) |
| | | | Banquette AR. |
| | | | Conduite intérieure commerciale 20I Passy |
| I | | 23449 | Banquette AR. 2 places avec coussin et dossier garni drap et tapis moquette |
| I | I00.202 | 23449/I | Patte droite de fixation du dossier AR. |
| I | I00.203 | 23449/2 | Patte gauche de fixation du dossier AR. |
| I | I00.204 | 23449/3 | Poulet droit de fixation du dossier AR. |
| I | I00.205 | 23449/4 | Poulet gauche de fixation du dossier AR. |
| 2 | I03.887/ I05.064 | 23449/5 | Bouton moleté avec axe de fixation du dossier |
| 2 | I00.206 | 23449/6 | Plaque avec goujon de position du dossier |
| 2 | I00.207 | 23449/7 | Contreplaque du goujon de position du dossier |
| | | | Nota.- Les tapis moquettes des places AR. sont classés au N° d'ordre 23549 et suivants - |
| | | | SIEGES AV.ARTICULES ET PLACES AR. |
| | | | " Cabriolet 20I " |
| I | | 2345I | Armature ferrée de siège AV. non garni ( Conducteur ) |
| I | | 23452 | Armature ferrée de siège AV. non garni ( Passager ) |
| 2 | 34I.496 | 23453 | Rondelle coulissante du siège du conducteur |
| I | I0I.354 | 23454 | Goujon AV.droit du siège du conducteur |
| I | I0I.355 | 23455 | Goujon AV.gauche du siège du conducteur |
| 2 | I05.088 | 23456 | Charnière à développement du siège du passager |
| I | I05.062 | 23457 | Ferrure contrecoudée de blocage du passager |
| I | I03.887/ I05.063 | 23458 | Bouton moleté avec axe fixant le siège du passager |
| 2 | I05.059 | 23459 | Plaque portant trous de position du siège du passager |
| 2 | I05.058 | 23460 | Plaque taraudée fixant la charnière du siège du passager |
| I | | 2346I | Garniture des places AR. dans spider comprenant: coussin et dossier garni noir palettes et pièces de fixation |
| I | | 23462 | Dossier de places AR. garni noir |
| I | | 23463 | Coussin de places AR. garni noir |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | SIEGES AV. ARTICULES ET PLACES AR. ( suite) |
| | | | " Torpédo 4 places 20I " |
| I | | 2350I | Armature ferrée de siège AV. droit, non garni |
| I | | 23502 | Armature ferrée de siège AV. gauche, non garni |
| I | I0I.354 | 23503 | Goujon AV. droit de siège AV. |
| I | I0I.355 | 23504 | Goujon AV. gauche de siège AV. |
| 2 | I0I.353 | 23505 | Goujon AR. de siège AV. |
| | | | " Coupés et Conduite intérieure commerciale 20I et Utilitaires 20I.T " |
| 2 | 343.479 | 235I5 | Armature ferrée de siège AV. non garnie |
| 2 | 343.482 | 235I6 | Montant droit de dossier de siège AV. |
| 2 | 343.483 | 235I7 | Montant gauche de dossier de siège AV. |
| 4 | 343.48I | 235I8 | Pied de montant de dossier |
| 2 | 343.486/88 | 235I9 | Pied droit de siège AV. avec équerre |
| 2 | 343.487/89 | 23520 | Pied gauche de siège AV. avec équerre |
| 4 | 34I.076 | 2352I | Pied AR. de siège AV. |
| 4 | I.A.3I | 23522 | Boulon de 8x15 fixant les sièges AV. |
| 2 | 343.097 | 23523 | Plaque taraudée fixant les sièges AV. |
| 2 | 343.932 | 23524 | Plaque taraudée fixant les sièges AV. |
| | | | Garnitures spéciales pour coupés 20I |
| I | | 23530 | Garniture de places intérieures comprenant: poufs, pièces de fixation, et tapis caoutchouc . |
| 2 | 343.886 | 2353I | Pouf garni noir sans pièces de fixation |
| 2 | 343.887 | 23532 | Plaque support de pouf |
| 2 | 343.889 | 23533 | Pivot de pouf (sur plaque support ) |
| 2 | 343.882/83 | 23534 | Ecrou à oreilles avec axe fixant le pouf |
| I | | 23535 | Garniture de places AR. dans spider comprenant : coussin et dossier garni noir, pièces de fixation et tapis moquette . |
| I | | 23536 | Dossier de places AR. garni noir |
| I | | 23537 | Coussin de places AR. garni noir |
| I | | 23538 | Séparation drap des places AR. avec pièces de fixation |
| I | | 23539 | Séparation reps de places AR. avec pièces de fixation |
| | | | Nota.- Les tapis des garnitures sont classés au N° d'ordre 23549 et suivants . |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **STRAPONTINS** |
| | | | Conduite Intérieure 6 places 20IT- Passy |
| 2 | | 23540 | Strapontin complet garni drap |
| 2 | I04.70I | 2354I | Armature métallique chromée de strapontin non garnie |
| 4 | I04.703 | 23542 | Axe d'articulation de strapontin |
| 4 | I04.704 | 23543 | Axe d'articulation de béquille de strapontin avec écrou |
| 4 | I.D.7 | 23544 | Ecrou ordinaire de 8 non chromé |
| 4 | I04.705 | 23545 | Axe d'articulation de dossier de strapontin avec écrou chromé |
| 4 | I.D.9. | 23546 | Ecrou ordinaire de I0 chromé |
| 4 | I04.706 | 23547 | Ergot d'arrêt de dossier de strapontin |
| | | | **TAPIS** |
| | | | Carrosseries tous modèles Sochaux |
| I | 344.363 | 23549 | Tapis AV. caoutchouc moulé (conduite intérieure 20I Confort |
| I | 343.455 | 23550 | Tapis AV. caoutchouc moulé (carrosserie 20I sur châssis portant des N° supérieurs à 323.647-Carrosseries 20IE. et Utilitaires 20I.T.) |
| I | | | |
| I | | 2355I | Tapis AV. caoutchouc bordé) Carrosserie 20I sur |
| I | | 23552 | simili (dir. à gauche) (châssis portant Tapis AV. caoutchouc bordé) des N° inférieurs simili (dir. à droite) ( à 323.647 - |
| I | | 23553 | Tapis moquette AR. (conduites intérieures 20I-20I.E. ) |
| I | | 23553/I | Tapis moquette AR. (conduite intérieure 20I Confort ) |
| I | | 23554 | Tapis N°I caoutchouc bordé simili partie AV. ( pour poufs de coupés ) |
| I | | 23555 | Tapis N°2 caoutchouc bordé simili partie AR. ( pour poufs de coupés ) |
| I | | 23556 | Tapis moquette AR. pour garniture de spider ( coupés ) |
| I | 343.85I | 23557 | Tapis AR. caoutchouc bordé simili (torpédo commercial) |
| I | | 23558 | Tapis moquette AR. (conduite intérieure commerciale 20I ) |
| I | | 23559 | Tapis caoutchouc bordé simili des places AR. ( poufs et spider de coupés ) |

T.S.V.P.

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | T A P I S ( suite ) |
| | | | Carrosseries tous modèles 20I Passy |
| I | | 23576 | Tapis AV.caoutchouc bordé simili ( direction à gauche ) )Cabriolet |
| I | | 23577 | Tapis AV. caoutchouc bordé simili ( direction à droite ) ( non élargi |
| I | | 23578 | Tapis moquette AR. |
| I | | 23579 | Tapis AV.caoutchouc bordé simili ( direction à gauche) ) |
| I | | 23580 | Tapis AV.caoutchouc bordé simili ( direction à droite) ) Cabriolet élargi jusqu'au châssis 323646 |
| I | | 2358I | Tapis moquette AR( cabriolet élargi) |
| I | | 23582 | Tapis AV.caoutchouc bordé simili (direction à gauche) )Cabriolet élargi à |
| I | | 23583 | Tapis AV.caoutchouc bordé simili (direction à droite) )partir du châssis 323647 |
| I | | 2360I | Tapis AV.caoutchouc bordé simili (direction à gauche) )Torpédo 4 places |
| I | | 23602 | Tapis AV.caoutchouc bordé simili ( direction à droite) jusqu'au châssis 323646 |
| I | | 23603 | Tapis moquette AR.(torpédo 4 places) |
| I | | 23604 | Tapis AV.caoutchouc bordé simili (direction à gauche) )Torpédo 4 places |
| I | | 23605 | Tapis AV.caoutchouc bordé simili (direction à droite) )à partir du châssis 323647 |
| I | | 23606 | Tapis brosse AV.supérauto sport de 95x80(dir.à gauche) ( Torpédo |
| I | | 23607 | Tapis brosse AV.supérauto sport de 95x80(dir.à droite) (Roadster ) |
| I | | 23626 | Tapis AV.caoutchouc bordé simili (direction à gauche) ) |
| I | | 23627 | Tapis AV.caoutchouc bordé simili (direction à droite) (Utilitaires ( |
| I | | 23628 | Tapis AV.caoutchouc bordé simili (direction à gauche) )Conduite Int. |
| I | | 23629 | Tapis moquette AR. (Commerciale ) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **T A P I S** ( suite) |
| | | | Carrosseries tous modèles 20I Confort Passy |
| I | | 23631 | Tapis brosse AV.supérauto sport) de 96x60(dir. à gauche) (Cabriolet |
| I | | 23632 | Tapis brosse AV.supérauto sport) de 96x60(dir. à droite) ( |
| I | | 23633 | Tapis brosse AV.supérauto sport) de 96x60(dir.à gauche) (Berline |
| I | | 23634 | Tapis brosse AV.supérauto sport) de 96x60(dir. à droite ) ( |
| I | | 23635 | Tapis brosse AV.supérauto sport) de I02x70(dir. à gauche) (Torpédo |
| I | | 23636 | Tapis brosse AV.supérauto sport)Roadster de I02x70(dir. à droite) ( |
| | | | "Carrosserie 20I.T. Passy " |
| I | | 23640 | Tapis brosse AV.ordinaire de ) 96x62(dir. à gauche) (Conduite |
| I | | 2364I | Tapis brosse AVV ordinaire de)Intérieure 96x62(dir. à droite) (6 places |
| I | | 23642 | Tapis moquette des strapontins |
| I | | 23643 | Tapis moquette AR. ) |
| | | | **PLANCHERS METALLIQUES** |
| | | | Carrosseries 20I-20IE-20IT- Sochaux |
| I | 342.8'.7 | 23650 | Plancher métallique AV.N°I émaillé)Ier montage |
| I | 342.898 | 2365I | Plancher métallique AV.N°2 émaillé( |
| I | 343.307 | 23652 | Plancher métallique AV.émaillé(remplace les planchers 1 et 2. |
| I | 342.899 | 23654 | Plancher métallique émaillé sous banquette AV. |
| I | 343.930 | 23655 | Plancher métallique émaillé sous sièges articulés |
| I | 342.900 | 23656 | Plancher métallique émaillé des places AR. (Conduites intérieures 20I-20IE.) |
| I | 343.44I | 23657 | Plancher métallique émaillé d'appui des poufs ( Coupés 20I) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **PLANCHERS METALLIQUES** |
| | | | Carrosseries 20I Confort |
| I | 344.I74 | 23665 | Plancher métallique AV. N°I émaillé) |
| I | 344.I75 | 23666 | Plancher métallique AV. N°2 émaillé(Conduite |
| | | | ( sous banquette AV. ) )Intérieure |
| I | 344.I76 | 23667 | Plancher métallique des places AR. ( Confort N°3 émaillé ) |
| I | I05.968 | 23668 | Plancher métallique AV.N°Iémaillé (Cabriolet et berline confort) |
| I | I05.969 | 23669 | Plancher métallique AV.N°2 émaillé) |
| I | I05.967 | 23670 | Plancher métallique AR.N°3 émaillé(Cabriolet |
| I | I02.907 | 2367I | Plancher métallique AV.N°2 émaillé) |
| I | I02.908 | 23672 | Plancher métallique AR.N°3 émaillé(Confort |
| | | | Conduite intérieure 6 places 20IT.Passy |
| I | I04.755 | 23680 | Plancher métallique AV.N°I émaillé |
| I | I04.756 | 2368I | Plancher métallique AV. N° 2 émaillé |
| I | I04.757 | 23682 | Plancher métallique N°3 sous strapontins émaillé |
| I | I04.758 | 23683 | Plancher métallique AR. N°4 émaillé |
| | | | " Pièces communes " |
| 2 | 342.946 | 23685 | Couvercle de visite des batteries |
| 6 | 342.904 | 23686 | Equerre de fixation de plancher(carrosseries 20I-20IE-Sochaux et 20IT-Passy) |
| I | IOI.4I4 | 23687 | Taquet droit de plancher ) Crics confort |
| I | IOI.4I5 | 23688 | Taquet gauche de plancher( Passy |
| | | | **MALLE PEUGEOT** |
| | | | Conduites intérieures 20I série |
| I | 342.549 | 2370I | Malle AR. émaillée avec couvercle et serrures,sans plaque de police ni carters |
| I | 342.549 | 23702 | Malle AR.émaillée avec couvercle,serrures et carters,sans plaque de police ( direction à gauche ) |
| I | 342.549 | 23703 | Malle AR. émaillée avec couvercle,serrures et carters,sans plaque de police ( direction à droite ) |
| | | | Supplément pour malle avec plaque de police |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | MALLE PEUGEOT ( suite ) |
| | | | Conduites intérieures 20I série |
| I | 342.607 | 23704 | Couvercle de malle émaillé sans serrures |
| 2 | 342.828 | 23705 | Serrure de malle à boucle de rappel, cache-entrée arrondi avec clé ronde |
| 2 | | 23706 | Clé ronde de serrure de malle |
| 2 | 342.828 | 23707 | Serrure de malle à boucle de rappel, cache-entrée arrondi avec clé plate |
| 2 | | 23708 | Clé plate de serrure de malle |
| 2 | 342.828 | 23708/I | Serrure de malle à boucle de rappel, cache-entrée à 6 pans avec clé plate |
| 2 | | 23708/2 | Clé plate de serrure de malle |
| 2 | 344.443 | 23708/4 | Serrure de malle à mécanisme d'accrochage invisible avec clé plate |
| 2 | 344.458 | 23708/5 | Clé plate de serrure de malle |
| I4 | | 23708/6 | Rivet nickelé percé de 3x8 fixant les serrures |
| I4 | 34I.54I | 237II | Rondelle plate de 3x I0 |
| I | 342.864 | 23713 | Carter de malle côté droit sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | 342.864 | 23714 | Carter de malle côté droit sous apprêt ( direction à droite ) |
| I | 342.864 | 23715 | Carter de malle côté droit émaillé noir ( direction à gauche ) |
| I | 342.864 | 23716 | Carter de malle côté droit émaillé noir ( direction à droite ) |
| I | 342.865 | 23717 | Carter de malle côté gauche sous apprêt ( direction à gauche ) |
| I | 342.865 | 23718 | Carter de malle côté gauche sous apprêt ( direction à droite ) |
| I | 342.865 | 23719 | Carter de malle côté gauche émaillé noir ( direction à gauche ) |
| I | 342.865 | 23720 | Carter de malle côté gauche émaillé noir ( direction à droite ) |
| | | | Torpédo 4 places 20I |
| I | I03.950 | 23800 | Malle AR. émaillée avec couvercle et serrures |
| I | | 2380I | Couvercle de malle non émaillé, sans serrures |
| 2 | | 23802 | Serrure de malle chromée (clou au soleil N° I450 ) |
| 2 | | 23803 | Clé de serrure de malle (clou au soleil N° I450 ) |
| 2 | | 23804 | Serrure de malle chromée à equerre N°2II |
| 2 | | 23805 | Clé de serrure de malle |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **MALLE COQUILLE** |
| I | 343.828 | 23808 | Malle coquille complète avec carters et support de roue de secours sous apprêt, sans mallettes(Conduite intérieure N 2 L Confort ) |
| I | 343.828 | 23809 | Malle coquille complète avec carters et support de roue de secours,sous apprêt, sans mallettes (Conduites intérieures 20I ) |
| | | | Supplément pour malle peinte en noir |
| | | | Supplément pour malle peinte en couleur |
| I | 343.786 | 238II | Carter de malle coté droit sous apprêt |
| I | 343.786 | 238I2 | Carter de malle côté droit émaillé noir |
| I | 343.787 | 238I3 | Carter de malle côté gauche sous apprêt |
| I | 343.787 | 238I4 | Carter de malle côté gauche émaillé noir |
| I | 343.829 | 238I5 | Support de roue de secours complet,sans ferrure du support sur châssis,ni écrous de fixation de la roue (conduite intérieure N2L Confort) |
| I | 343.829 | 238I6 | Support de roue de secours complet avec ferrure du support sur châssis,sans écrous de fixation de la roue ( conduitesintérieures 20I ) |
| | | 238I7 | Verrou à serrure avec 2 clés "Coquille 9509" |
| | | 238I8 | Verrou gauche du couvercle " 95II |
| | | 238I9 | Verrou droit de porte " 95I3 |
| | | 23820 | Verrou gauche de porte " 95I4 |
| | | 2382I | Verrou à serrure sans barillet " 9509S |
| | | 23822 | Barillet "Ronis "avec 2 clés " MS.I54 |
| | | 23823 | Barillet" EFSA " avec 2 clés " MS.I79 |
| | | 23824 | Clé de barillet " Ronis " |
| | | 23824/I | Clé de barillet " E F S A " |
| 4 | 342.36I | 23825 | Axe de fixation de la roue de secours avec écrou acier |
| 4 | | 23827 | Ecrou nickelé 6 pans tête I/2 sphérique fixant la roue de secours |
| IO | I.A.33 | 23828 | Boulon avec écrou fixant le support de roue ( 8x 25 ) |
| 2 | I.A.36 | 23829 | Boulon avec écrou fixant la malle (8x40) |
| 2 | 343.I93 | 23835 | Plaquette cache-boutonnière |
| | 342.836 | 23836 | Profilé caoutchouc, joint de malle,le mètre |
| 2 | | 23837 | Mallette |
| I | 344.533 | 23838 | Planche porte-outils |
| I | | 23839 | Coussin de mallettes |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **MALLE AR.** |
| | | | Berline 20I Confort |
| I | I02.82I | 23840 | Couvercle de malle sous apprêt avec charnières et compas d'articulation . |
| I | I02.82I | 2384I | Couvercle de malle sous apprêt avec charnières, compas d'articulation montés, bandeaux et poignées chromés non montés (sans serrures) |
| 2 | I02.856 | 23842 | Support inférieur de compas de couvercle de malle |
| 2 | I02.855 | 23843 | Support superieur de compas de couvercle de malle |
| I | I02.85I | 23844 | Compas de couvercle de malle côté droit |
| I | I02.85Ibis | 23845 | Compas de couvercle de malle côté gauche |
| I | I02.86I | 23846 | Bandeau chromé de couvercle de malle côté droit |
| I | I02.862 | 23847 | Bandeau chromé de couvercle de malle côté gauche |
| 2 | | 23848 | Poignée de I25mm chromée de couvercle de malle ( Tummler N°I433 ) |
| 2 | | 23849 | Serrure chromée à équerre N° 2II de couvercle de malle |
| 2 | | 23850 | Clé de serrure à équerre |
| 2 | | 23850/I | Serrure chromée N° I450 de couvercle de malle ( Clou au soleil ) |
| 2 | | 23850/2 | Clé de serrure ( Clou au soleil ) |
| I | I02.823 | 23850/3 | Coffre à outils |
| I | I02.824 | 23850/4 | Planche porte-outils |
| 2 | I06.I68 | 23850/5 | Butée caoutchouc d'appui de mallettes |
| 2 | | 23850/6 | Mallette de 840 x 340 x 360 |
| I | I02.825 | 23850/7 | Carter AR. de malle côté droit sous apprêt |
| I | I02.826 | 23850/8 | Carter AR. de malle côté gauche sous apprêt |
| I | I02.825 | 23850/9 | Carter AR.de malle côte droit émaillé noir |
| I | I02.826 | 23850/I0 | Carter AR. de malle côté gauche émaillé noir |
| | | | **C A P O T A G E** |
| | | | Cabriolet 20I |
| I | I04969 | 2385I | Ferrure droite d'articulation du becquet ( Cabriolet non élargi ) |
| I | I04.970 | 23852 | Ferrure gauche d'articulation du becquet ( Cabriolet non élargi ) |
| I | I04.97I | 23853 | Equerre droite d'articulation du becquet |
| I | I04.972 | 23854 | Equerre gauche d'articulation du becquet |
| 2 | I04.975 | 23855 | Axe d'articulation du becquet |
| I | I04.973 / 973 bis | 23856 | Courbe AV. mobile du capotage (cabriolet non élargi ) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION | Prix |
|---|---|---|---|---|
| | | | **CAPOTAGE** ( suite). | |
| | | | Cabriolet 20I | |
| 2 | I04.977 | 23857 | Vis creuse fixant la courbe mobile | |
| 2 | I04.987/89 | 23858 | Charnière de colonne avec patte support de cerceau incliné | |
| I | I04.974 | 23859 | Cerceau incliné du polichinelle (cabriolet non élargi ) | |
| 2 | I03.887/I05.064 | 23860 | Bouton avec axe fixant la capote au pare-brise | |
| 2 | I05.03I | 2386I | Plaque de propreté de vis de fixation du becquet | |
| 2 | I05.047 | 23862 | Plaque de propreté de l'articulation du becquet | |
| I | I04.985 | 23863 | Support inférieur droit de compas de capote ) cabriolet non élargi | |
| I | I04.986 | 23864 | Support inférieur gauche de compas de capote ) cabriolet non élargi | |
| I | I04.983 | 23865 | Support supérieur droit de compas de capote | |
| I | I04.984 | 23866 | Support supérieur gauche de compas de capote | |
| I | I04.978 | 23867 | Compas articulé de capote côté droit,demi nickelé,demi peint ) cabriolet non élargi | |
| I | I04.978 | 23867/I | Compas articulé de capote côté gauche,demi nickelé,demi peint ) cabriolet non élargi | |
| | | | " Pièces spéciales pour cabriolet élargi " | |
| I | I04.4I3 | 23875 | Ferrure droite d'articulation du becquet | |
| I | I04.4I4 | 23876 | Ferrure gauche d'articulation du becquet | |
| I | I04.409 | 23877 | Courbe AV. mobile du capotage | |
| I | I04.4I5 | 23878 | Cerceau incliné du polichinelle | |
| I | I04.4II | 23879 | Support inférieur droit du compas de capote | |
| I | I04.4I2 | 23880 | Support inférieur gauche du compas de capote | |
| I | I04.402 | 2388I | Compas articulé de capote côté droit ( I/2 chromé, I/2 peint ) | |
| I | I04.402 | 23882 | Compas articulé de capote côté gauche ( I/2 chromé , I/2 peint ) | |
| | | | Cabriolet 20I Confort | |
| 2 | I05.942 | 23885 | Charnière d'articulation du becquet avec équerre | |
| 2 | I04.975 | 23886 | Axe d'articulation du becquet avec écrou | |
| 2 | I0I.856 | 23887 | Ecrou d'axe | |
| I | I05.862 | 23888 | Courbe AV. mobile du capotage | |
| 2 | I04.977 | 23889 | Vis creuse fixant la courbe AV. | |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION | Prix |
|---|---|---|---|---|
| | | | **CAPOTAGE** ( suite) | |
| | | | Cabriolet 20I Confort | |
| 2 | I05.859 | 23890 | Charnière de colonne de capotage | |
| I | I05.86I | 2389I | Cerceau incliné de polichinelle | |
| 2 | I03.887 / I05.064 | 23892 | Bouton avec axe fixant la capote au pare-brise | |
| 2 | I05.946 | 23893 | Plaque de propreté du becquet | |
| I | I05.857 | 23894 | Support inférieur droit du compas de capote | |
| I | I05.858 | 23895 | Support inférieur gauche du compas de capote | |
| I | I05.855 | 23896 | Support supérieur droit du compas de capote | |
| I | I05.856 | 23897 | Support supérieur gauche du compas de capote | |
| I | I05.852 | 23898 | Compas articulé de capote côté droit ( I/2 chromé , I/2 peint ) | |
| I | I05.852bis | 23899 | Compas articulé de capote côté gauche ( I/2 chromé, I/2 peint ) | |
| | | | Berline décapotable 20I Confort | |
| I | I02.834 | 239I0 | Charnière du becquet | |
| I | I02.838 | 239II | Courbe AV. mobile du capotage | |
| 2 | I04.977 | 239I2 | Vis creuse fixant la courbe AV. | |
| 2 | I02.846 | 239I3 | Charnière de colonne du capotage | |
| I | I02.847 | 239I4 | Cerceau AR. intermédiaire du capotage | |
| I | I02.848 | 239I5 | Cerceau incliné du polichinelle | |
| 2 | I03.887/ I05.064 | 239I6 | Bouton avec axe fixant la capote au pare-brise | |
| 2 | I05.946 | 239I7 | Plaque de propreté du becquet | |
| I | I02.842 | 239I8 | Support inférieur droit du compas de capote | |
| I | I02.843 | 239I9 | Support inférieur gauche de compas de capote | |
| I | I02.844 | 23920 | Support supérieur droit de compas de capote | |
| I | I02.845 | 2392I | Support supérieur gauche de compas de capote | |
| I | I02.839 | 23922 | Compas articulé de capote côté droit ( I/2 chromé , I/2 peint ) | |
| I | I02.839bis | 23923 | Compas articulé de capote côté gauche ( I/2 chromé , I/2 peint ) | |
| | | | Pièces communes aux cabriolet et Berline | |
| 2 | 34I.2I7 | 23924 | Collerette nickelée des axes supérieurs de compas | |
| 2 | 34I.2I8 | 23925 | Collerette nickelée des axes inférieurs de compas | |
| 4 | I00.630 | 23926 | Ecrou de blocage des compas | |
| I | I0I.03I | 23927 | Lunette de glace de capote seule | |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **CAPOTAGE (suite)** |
| | | | Pièces communes aux cabriolet et berline |
| I | I0I.03I | 23928 | Lunette de glace de capote avec glace ordinaire |
| I | I0I.03I | 23929 | Lunette de glace de capote avec glace Sécurit |
| 2 | I06.I68 | 23930 | Butée caoutchouc amortisseur de capote |
| | | | Torpédo 4 places 20I avec pare-brise incliné |
| I | I04.382 | 2395I | Armature métallique de capote avec attaches et boutons de serrage sur pare-brise |
| 2 | 34I.773/ 342.447 | 23952 | Attache de capote complète nickelée |
| 2 | 34I.773 | 23953 | Vis avec bouton moleté de l'attache |
| 2 | 342.447 | 23954 | Douille taraudée de l'attache |
| 2 | I04.375 | 23955 | Crochet de serrage de la capote repliée sur l'AR. de la caisse |
| 2 | I03.887/ I05.094 | 23956 | Bouton moleté avec axe de serrage de la capote au pare-brise |
| I | I04.379 | 23957 | Ecran AV. côté direction avec bavolet |
| I | I04.378 | 23958 | Ecran AV. côté opposé à la direction |
| I | I04.380 | 23959 | Ecran AR. droit |
| I | I04.38I | 23960 | Ecran AR. gauche |
| I | I04.383 | 2396I/I | Support AV. d'écran AV. côté droit |
| I | I04.384 | 2396I/2 | Support AV. d'écran AV. côté gauche |
| 3 | I0I.337 | 2396I/3 | Support AV. d'écran AR. droit et support AR. d'écrans AV. et AR. côté gauche |
| 3 | I0I.336 | 2396I/4 | Support AV. d'écran AR. gauche et support AR. d'écrans AV. et AR. côté droit |
| 8 | I0I.334 | 23962 | Douille filetée des supports d'écrans |
| | | | Torpédo 4 places 20I avec pare-brise vertical |
| I | I04.332 | 2400I | Armature métallique de capote avec attaches et boutons de serrage sur pare-brise |
| I | | 24002 | Ecran AV. côté direction avec bavolet |
| I | | 24003 | Ecran AV. côté opposé à la direction |
| I | | 24004 | Ecran AR. droit |
| I | | 24005 | Ecran AR. gauche |
| | | | Torpédo Roadster 20I |
| I | I06.282 | 24006 | Cerceau AV. chromé de capote |
| I | I06.283 | 24007 | Cerceau AR. chromé de capote |
| I | I06.250 | 24008 | Patte droite de fixation de capote |
| I | I06.25I | 24009 | Patte gauche de fixation de capote |
| 2 | I06.252 | 24010 | Axe de cerceau de capote avec écrou borgne |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | CAPOTAGE ( suite) |
| | | | Torpédo Roadster 20I |
| 2 | I.D.76 | 240II | Ecrou borgne chromé de 8. |
| 2 | I06.228 | 240I2 | Vis de tension de capote avec bouton moleté |
| 2 | I06.I68 | 240I3 | Butée amortisseur de cerceau de capote |
| I | I06.29I | 240I4 | Flute droite de pavillon, appui de capote |
| I | I06.292 | 240I5 | Fluté gauche de pavillon, appui de capote |
| | | | Torpédo Roadster 20I Confort |
| I | | 240I6 | Armature métallique chromée de capote avec boutons moletés et axes d'articulation |
| 2 | I03.887, I05.I79 | 240I7 | Bouton moleté avec axe fixant la capote au pare-brise |
| 2 | I06.252 | 240I8 | Axe d'articulation de capote avec écrou |
| 2 | I0I.856 | 240I9 | Ecrou d'axe |
| 2 | I06.I68 | 24020 | Butée caoutchouc amortisseur de capote |
| I | I06.250 | 2402I | Patte droite de fixation de la capote |
| I | I06.25I | 24022 | Patte gauche de fixation de la capote |
| | | | Camionnette 20I Passy - |
| I | I08.50I | 24051 | Armature métallique de capote avec attaches et boutons de serrage sur pare-brise |
| 2 | I08.545 | 24052 | Attache de capote complète |
| 2 | I03.838 | 24053 | Ecrou à oreilles d'attache de capote |
| 2 | I03.887 I0I.497 | 24054 | Bouton moleté avec axe de serrage de la capote au pare-brise |
| I | I08.504 | 24055 | Ferrure repos de capote côté droit |
| I | I08.505 | 24056 | Ferrure repos de capote côté gauche |
| 2 | I08.509 | 24057 | Lyre d'accrochage des attache de capote |
| | | | Camionnette et Torpédo Commercial 20I-Sochaux- |
| I | 343.I54 | 24075 | Armature métallique de capote avec attaches et boutons de serrage sur pare-brise |
| 4 | 343.I57 | 24076 | Axe d'articulation des béquilles de l'armature |
| 4 | 342.444 | 24077 | Bouton moleté d'axe d'articulation |
| 2 | 34I.782 | 24078 | Vis d'attache de capote avec bouton moleté |
| 2 | 342.447 | 24079 | Douille taraudés de l'attache |
| 2 | 34I.782 342.447 | 24080 | Attache de capote complète émaillée |
| 2 | 343.242 | 2408I | Bouton avec axe de serrage de la capote au pare-brise |
| 2 | CA.2326 | 24082 | Axe d'articulation AR.de l'armature avec écrou |
| 2 | I.D.90 | 24083 | Ecrou borgne de 8 non nickelé |
| 2 | 340.563 | 24084 | Bouton d'attache de la capote repliée |
| 2 | 343.I55 | 24085 | Butée de capote |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **CAPOTAGE** ( suite) |
| | | | Camionnette et torpédo Commercial 20I Sochaux |
| I | | 24086 | Rideau AR.droit toile noire ) Camionnette |
| I | | 24087 | Rideau AR.gauche toile noire ( |
| | | | Pièces spéciales pour torpédo Commercial |
| I | 343.383 | 24I00 | Ecran AR. droit |
| I | 343.383 | 24I0I | Ecran AR. gauche |
| 2 | 343.384 | 24I02 | Support d'écrans AV.droit et AR.gauche |
| 2 | 343.385 | 24I03 | Support d'écrans AV.gauche et AR.droit |
| 2 | 340.339 | 24I04 | Douille AV. support d'écrans |
| 2 | 340.466 | 24I05 | Douille AR. support d'écrans |
| | | | Camionnette 20I.T. |
| I | | 24II0 | Armature métallique de capote comprenant les cerceaux AV. et AR. |
| I | 344.285 | 24III | Cerceau AV. assemblé avec cerceau intermédiaire AV. |
| I | 344.288/89 | 24II2 | Cerceau AR.assemblé avec cerceau intermédiaire AR.,polichinelle et béquilles |
| I | 344.295 | 24II3 | Butée droite de capote avec support et axe de béquille |
| I | 344.296 | 24II4 | Butée gauche de capote avec support et axe de béquille |
| 2 | 343.I57 | 24II5 | Axe de béquille |
| 2 | 342.444 | 24II6 | Bouton fraisé d'axe de béquille |
| 3 | 344.290 | 24II7 | Bride d'arrêt de bouton de capote sur cabine avec canon taraudé |
| 3 | 343.242 | 24II8 | Bouton moleté avec axe fixant l'armature de capote à la cabine |
| 2 | CA.2326 | 24II9 | Axe d'articulation de capote avec écrou borgne |
| 2 | I.D.90 | 24I20 | Ecrou borgne non nickelé de 8 |
| 2 | 344.293 | 24I2I | Support AV. d'armature de capote sur caisse |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | COFFRE AR. OU SPIDER |
| | | | Cabriolet 20I |
| I | I05.0I9bis | 24I50 | Charnière gauche de couvercle du spider |
| I | I05.0I9 | 24I5I | Charnière droite de couvercle du spider |
| 2 | I05.0I8 | 24I54 | Tringle AR. du couvercle du spider |
| | | | Torpédo Roadster 20I |
| I | I06.2I9 | 24I57 | Gousset fixe droit du couvercle du spider |
| I | I06.220 | 24I58 | Gousset fixe gauche du couvercle du spider |
| I | I06.22I | 24I59 | Gousset d'articulation droit du couvercle du spider |
| I | I06.222 | 24I60 | Gousset d'articulation gauche du couvercle du spider |
| 2 | I06.224 | 24I6I | Vis d'articulation du couvercle de spider |
| | | | Cabriolet et torpédo Roadster 20I Confort |
| I | I05.886 | 24I62 | Gousset AR.droit du couvercle du spider |
| I | I05.887 | 24I63 | Gousset AR.gauche du couvercle du spider |
| I | I05.9I9 | 24I64 | Gousset d'articulation droit du couvercle du spider |
| I | I05.920 | 24I65 | Gousset d'articulation gauche du couvercle du spider |
| 4 | I02.295 | 24I66 | Plaque à goujons de fixation des goussets |
| 2 | I05.922 | 24I67 | Axe des goussets d'articulation |
| 2 | I05.937 | 24I68 | Ferrure de fermeture du couvercle de spider |
| 2 | I04.097 | 24I69 | Etrier de fixation de la ferrure |
| | | | Pièces communes aux carrosseries ci-dessus |
| I | | 24I69/I | Verrou de sécurité du couvercle du spider ( E.F.S.A. 302 ) |
| I | | 24I69/2 | Clé de verrou de sécurité ( rappeler le N° porté sur le verrou ) |
| 2 | I03.887/ I04.447 | 24I69/3 | Bouton avec axe du couvercle du spider |
| 2 | I04.050E. | 24I69/4 | Plaque de propreté du bouton |
| 2 | I04.050F. | 24I69/5 | Ressort à 4 spires du bouton |
| | | | Coupés 20I |
| 2 | 343.428 | 24I70 | Charnière du couvercle du spider |
| 2 | 343.467 | 24I7I | Equerre de fixation du couvercle avec canon taraudé |
| 6 | 343.439 | 24I72 | Contreplaque d'équerre et charnière |
| 2 | 343.464 | 24I73 | Bouton(diamètre 30mm)avec axe du couvercle du spider |
| 2 | 343.464 | 24I73/I | Bouton(diamètre 45mm) avec axe du couvercle du spider |
| 2 | 343.472 | 24I74 | Ressort de fermeture du spider |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | COFFRE AR. OU SPIDER (suite) |
| | | | Coupés 20I |
| 2 | 343.466 | 24I77 | Canon taraudé à IO des équerres |
| 2 | 344.097 | 24I78 | Rondelle garniture du bouton du couvercle |
| I | 343.377 | 24I79 | Jet d'eau droit de coffre AR. avec support et branche inférieure de compas |
| I | 343.378 | 24I80 | Jet d'eau gauche de coffre AR. avec support et branche inférieure de compas |
| I | 343.390 | 24I8I | Branche supérieure droite de compas avec support |
| I | 343.39I | 24I82 | Branche supérieure gauche de compas avec support |
| | | | ACCESSOIRES DE PORTES |
| | | | " Charnières " |
| | | | Conduite intérieure 20I Confort ( 4 portes ) |
| I | 344.606 | 24I85 | Fer à T. support de charnières monté avec supports et goussets côté droit |
| I | 344.606 | 24I86 | Fer à T. support de charnières monté avec supports et goussets côté gauche |
| 2 | 344.379 | 24I87 | Charnière supérieure de porte AV.droite et AR. gauche |
| 2 | 344.380 | 24I88 | Charnière supérieure de porte AV.gauche et AR. droite |
| 2 | 344.38I | 24I89 | Charnière inférieure de porte AV.droite et AR. gauche |
| 2 | 344.382 | 24I90 | Charnière inférieure de porte AV.gauche et AR. droite |
| 4 | 344.377 | 24I9I | Axe de charnière avec écrou |
| 4 | 344.378 | 24I92 | Ecrou d'axe |
| 4 | 344.384 | 24I93 | Rondelle d'axe |
| 4 | 344.376 | 24I94 | Bague biconique des charnières |
| | | | Conduites intérieures 20I-20IE-(4 portes) |
| I | 342.833 | 2420I | Fer à T.support de charnières monté avec supports et goussets côté droit |
| I | 342.834 | 24202 | Fer à T. support de charnières monté avec supports et goussets côté gauche |
| 2 | 342.326 | 24202/I | Charnière supérieure de porte bois,AV.droite et AR.gauche |

T.S.V.P...

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | ACCESSOIRES DE PORTES (suite) |
| | | | " Charnières " |
| | | | Conduites intérieures 20I - 20IE. ( 4 portes ) |
| 2 | 342.327 | 24202/2 | Charnière supérieure de porte bois, AV.gauche et AR.droite |
| 2 | 342.673 | 24202/3 | Charnière supérieure de porte métallique AV.droite et AR.gauche( fixation par vis ) |
| 2 | 342.674 | 24202/4 | Charnière supérieure de porte métallique AV.gauche et AR.droite ( fixation par vis ) |
| 4 | 343.625 | 24202/5 | Charnière supérieure de porte métallique ( fixation par rivets ) |
| 2 | 342.I42 | 24202/6 | Charnière inférieure de porte bois AV.droite et AR.gauche |
| 2 | 342.I43 | 24202/7 | Charnière inférieure de porte bois AV.gauche et AR.droite |
| 2 | 342.675 | 24202/8 | Charnière inférieure de porte métallique AV.droite et AR.gauche-( fixation par vis ) |
| 2 | 342.676 | 24202/9 | Charnière inférieure de porte métallique AV.gauche et AR.droite ( fixation par vis ) |
| 4 | 343.628 | 24202/I0 | Charnière inférieure de porte métallique ( fixation par rivets ) |
| 4 | 340.87I | 24207 | Axe de charnière avec écrou |
| 4 | 34I.823 | 24208 | Ecrou d'axe |
| 4 | 340.96I | 24209 | Rondelle d'axe ( diamètre I7,5) |
| 4 | 34I.277 | 242I0 | Rondelle d'axe ( diamètre I4,5) |
| 4 | 343.7I6 | 242I0/I | Bague biconique des charnières |
| 2 | 342.328 | 242II | Equerre droite fixant les charnières supérieures ) Portes bois |
| 2 | 342.328bis | 242I2 | Equerre gauche fixant les charnières supérieures ) Portes bois |
| I2 | 34I.8II | 242I3 | Boulon fixant les charnières inférieures ) Portes bois |
| I2 | 342.I73 | 242I4 | Plaque romaine des boulons ) Portes bois |
| | | | Conduite intérieure 6 places 20I T. Passy - |
| I | 342.833 | 242I4/I | Fer à T. support des charnières monté avec supports et goussets côté droit |
| I | 342.834 | 242I4/2 | Fer à T. support des charnières monté avec supports et goussets côté gauche |
| 4 | 343.625 | 242I4/3 | Charnière supérieure de porte |
| 4 | 343.628 | 242I4/4 | Charnière inférieure de porte |
| 4 | 340.87I | 242I4/5 | Axe de charnière avec écrou |
| 4 | 34I.823 | 242I4/6 | Ecrou d'axe |
| 4 | 340.96I | 242I4/7 | Rondelle d'axe(diamètre I7,5) |
| 4 | 34I.277 | 242I4/8 | Rondelle d'axe( diamètre I4,5) |
| 4 | 343.7I6 | 242I4/9 | Bague biconique des charnières |

T.S.V.P...

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | ACCESSOIRES DE PORTES ( suite) |
| | | | " Charnières " |
| | | | Carrosseries 20I-20IT (2 portes)modèles Sochaux |
| 4 | 343.524 | 24218/I | Charnière de porte (coupés et conduite intérieure commerciale 20I et utilitaires 20I.T. ) |
| I | 343.235 | 24218/2 | Charnière supérieure de porte( droite )Camionnette |
| I | 343.236 | 24218/3 | Charnière supérieure de porte( gauche ) 20I |
| I | 342.675 | 24218/4 | Charnière inférieure à une branche) de porte droite (fixation (Utilitaires par vis ) ) |
| I | 343.627 | 24218/5 | Charnière inférieure à une branche( de porte droite(fixation par ) 20I rivets ) ( |
| I | 342.675bis | 24218/6 | Charnière inférieure à une branche) de porte gauche(fixation ( tous par vis ) ) |
| I | 343.628 | 24218/7 | Charnière inférieure à une branche( de porte gauche(fixation par )modèles rivets ) ( |
| I | 343.625 | 24218/8 | Charnière supérieure à une(Livraison branche de porte droite) et |
| I | 343.626 | 24218/9 | Charnière supérieure à une(Boulangère branche de porte gauche) 20I |
| I | 343.234 | 24218/I0 | Charnière supérieure de ( porte droite ) Torpédo |
| I | 343.236 | 24218/II | Charnière supérieure de ( Commercial porte gauche ) 20I |
| I | 343.23I | 24218/I2 | Charnière inférieure à une( branche de 3ème porte ) |
| 2 | 343.202 | 24218/I3 | Axe de charnière à branche avec écrou |
| I | 340.87I | 24218/I4 | Axe de charnière à branche avec écrou ( 3ème porte ) |
| I | 34I.823 | 24218/I5 | Ecrou d'axe |
| 4 | 340.96I | 24218/I6 | Rondelle d'axe |
| 2 | 34I.277 | 24218/I7 | Rondelle d'axe |
| 2 | 343.7I5 | 24218/I8 | Bague cônique de charnière à une branche |
| I | 343.7I6 | 24218/I9 | Bague biconique de charnière à 2 branches |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | ACCESSOIRES DE PORTES ( suite ) |
| | | | " Serrures - Poignées - etc .... |
| | | | Pièces communes aux carrosseries 20I-20IT. 20IC.-20IE.- Modèles Sochaux - |
| I | | 24219 | Serrure populaire à droite sans condamnation porte AV.droite |
| I | | 24220 | Serrure populaire à gauche sans condamnation porte AV.gauche |
| I | | 2422I | Serrure populaire à droite sans condamnation porte AR.gauche |
| I | | 24222 | Serrure populaire à gauche sans condamnation porte AR.droite |
| 2 | | 24223 | Gache conique de serrure avec support porte AV. |
| 2 | | 24223/I | Gache conique de serrure avec support porte AR. |
| 4 | | 24223/2 | Gache conique de serrure sans support |
| 2 | | 24223/3 | Support de gache conique porte AV. |
| 2 | | 24223/4 | Support de gache conique porte AR. |
| 2 | | 24223/5 | Gache cylindrique de serrure avec support porte AV. (ancien |
| 2 | | 24223/6 | -d°- porte AR. ) |
| 4 | | 24223/7 | Gache cyl.de serrure sans support (montage |
| 2 | | 24223/8 | Support de gache cyl.,porte AV. ) |
| 2 | | 24223/9 | Support de gache cyl.,porte AR. ( |
| 4 | 4I.707 | 24224 | Ecrou borgne nickelé de IO |
| 4 | 342.790 | 24225 | Poignée ext.bec droit av/axe de 7Imm ) |
| 4 | 343.I28 | 24226 | Poignée ext.bec droit av/axe de 95mm ( |
| 4 | 343.I28 | 24227 | Poignée ext.bec arrondi av/axe de 95m |
| 4 | 344.325 | 24227/5 | Poignée ext.bec plat av/axe de 9Imm ; luminium à gorges pour rondelle entretoise ( |
| 4 | 344.325 | 24227/6 | Poignée ext.bec plat av/axe de 9Imm à gorges pour rondelle entretoise poli (axe fendu) |
| I | 343.I37 | 24227/I0 | Poignée ext.de 3ème porte TCIbec arrondi avec de 74mm ) |
| I | 343.728 | 24227/II | Poignée ext.de 3ème porte TCI bec plat avec axe de 74mm ( ) |
| 4 | 344.325 | 24227/I3 | Poignée ext.de porte bec plat avec axe de 9Imm à gorges pour rondelle entretoise ) |
| 4 | 344.325 | 24227/I4 | Poignée ext.de porte bec plat av/axe de 9Imm à gorges pour rondelle entre- toise ( axe fendu) ( Bronze ) chromé |
| 4 | 344.328 | 24227/20 | Rondelle entretoise d'axe de poignée |
| 4 | 344.485 | 24227/2I | Cône de blocage de poignée ) pour poignées |
| | 344.486 | 24227/22 | Rondelle de réglage de poignée ( 8x5x2) ( 24227,5- ) 24227/I4 à |
| | 344.487 | 24227/23 | Rondelle de réglage de poignée ( 8x5xI) (axe fendu ) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | ACCESSOIRES DE PORTES ( suite) |
| | | | Serrures-Poignées - etc .... |
| | | | Pièces communes aux carrosseries 20I-20IT.-20I.C.-20IE- modèles Sochaux |
| 3 | 34I.022 | 24228 | Rondelle tubulaire entretoise d'axe)pour de poignée,Long.38mm non nickelée(poignée |
| I | 34I.022 | 24229 | Rondelle tubulaire entretoise d'axe)à axe de poignée,long. 6mm nickelée (lisse |
| 4 | 342.79I | 2423I | Poignée bascule intérieure ( canon de 40mm) |
| I | 342.3I4 | 2423I/I | Poignée bascule intérieure de 3ème porte T.C.I. ( canon de 30mm) |
| 4 | 342.793 | 24232 | Vis de poignée ( 5 x I5 ) |
| 4 | 342.794 | 24232/I | Vis de poignee ( 5 x 20 ) |
| 4 | 344.488 | 24232/2 | Vis de poignée ( 5 x 30 ) blocage par cône |
| 3 | 343.I30 | 24233 | Embase de poignée de porte(extrémités arrondies ) |
| 3 | 343.84I | 24233/I | -d°- ( extrémités plates ) |
| 2 | 343.546 | 24233/2 | Butée caoutchouc de poignée de porte sur caisse( spéciale pour utilitaire) |
| | | | Conduite intérieure 6 places 20IT-Passy. |
| I | | 24233/6 | Serrure populaire à droite sans condamnation porte AV. droite |
| I | | 24233/7 | Serrure populaire à gauche sans condamnation porte AV.gauche |
| I | | 24233/8 | Serrure populaire à droite sans condamnation porte AR.gauche |
| I | | 24233/9 | Serrure populaire à gauche sans condamnation porte AR.droite |
| 2 | | 24233/I0 | Gache conique nickelée de serrure avec support portes AV. |
| 2 | | 24233/II | Gache conique nickelée de serrure avec support portes AR. |
| 4 | | 24233/I2 | Gache conique nickelée de serrure sans support |
| 2 | | 24233/I3 | Support nickelé de gache conique,portes AV. |
| 2 | | 24233/I4 | Support nickelé de gache conique portes AR. |
| 4 | I.D.9 | 24233/I5 | Ecrou ordinaire nickelé de I0 |
| 4 | 344.325 | 24233/I6 | Poignée extérieure de porte bec) plat av/axe de 9Imm à gorges( Bronze pour rondelle entretoise ) |
| 4 | 344.325 | 24233/I7 | Poignée extérieure de porte bec(chromée plat av/axe de 9Imm à gorges ) pour rondelle entretoise ( ( axe fendu ) ) |
| 4 | 344.328 | 24233/I8 | Rondelle entretoise d'axe de poignée |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | ACCESSOIRES DE PORTES ( suite) |
| | | | " Serrures - Poignées etc... " |
| | | | Conduite intérieure 6 places 20IT.Passy |
| 4 | 344.485 | 24233/I9 | Cône de blocage de poignée) pour |
| | 344.486 | 24233/20 | Rondelle de réglage de ( poignée |
| | | | poignée (8x5x2) ) à |
| | 344.487 | 24233/2I | Rondelle de réglage de poi-( axe |
| | | | gnée( 8x5xI) ) fendu |
| 4 | 342.79I | 24233/22 | Poignée bascule intérieure |
| 4 | 342.793 | 24233/23 | Vis de poignée (5xI5 ) |
| 4 | 344.488 | 24233/24 | Vis de poignée (5x30 blocage par cône ) |
| 3 | 343.84I | 24233/25 | Embase de poignée de porte |
| | | | Condamnation de portes |
| | | | Carrosseries Tourisme 20I-20IC-20IE. modèle Sochaux |
| 4 | 342.749 | 24233/35 | Rondelle entretoise d'axe de poignée pour condamnation, épaisseur 2mm |
| 3 | 342.744 | 24234 | Came de verrouillage intérieure sur axe de poignée |
| | 342.743bis | 24235 | Cache serrure sans condamnation intérieure ( pour porte AV.droite recevant le verrou extérieur sur direction à gauche et pour portes AV. droite et AR.gauche de conduite intérieure standard ) |
| | 342.743 | 24236 | Cache serrure sans condamnation intérieure (pour porte AV. gauche recevant le verrou extérieur sur direction à droite et pour portes AV. gauche et AR.droite de conduite intérieure standard). |
| | 342.742 | 24237 | Cache-serrure avec condamnation intérieure (pour porte AV. gauche sur direction à gauche et porte AR. droite de conduite intérieure sauf pour le modèle standard ) . |
| | 342.74I | 24238 | Cache-serrure avec condamnation intérieure (pour porte AV. droite sur direction à droite et porte AR. gauche de conduite intérieure sauf pour le modèle standard ) . |
| I | 342.7I6 | 24239 | Condamnation extérieure de porte AV.avec clé et embase à extrémités arrondies. |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | ACCESSOIRES DE PORTES (suite) |
| | | | Condamnation de portes |
| | | | Carrosseries tourisme 20I-20I.C.-20I.E. modèles Sochaux |
| I | 344.324 | 24239/I | Condamnation extérieure de porte AV. avec clé à extrémités plates |
| I | 342.723 | 24240 | Clé de condamnation extérieure |
| I | 344.324 | 24240/I | Condamnation extérieure de porte AV.avec verrou de sureté,clé et embase à extrémités plates |
| I | | 24240/2 | Clé de verrou de condamnation extérieure (rappeler le N° porté sur le verrou ) |
| | | | Conduite intérieure 6 places 20IT.-Passy |
| 4 | 342.749 | 24240/I5 | Rondelle entretoise d'axe de poignée pour condamnation,épaisseur 2mm |
| 3 | 342.744 | 24240/I6 | Came de verrouillage intérieur |
| I | 342.743bis | 24240/I7 | Cache-serrure de porte AV.droite sans condamnation intérieur |
| 2 | 342.742 | 24240/I8 | Cache serrure de porte AV.gauche et AR.droite avec condamnation intérieur |
| I | 342.74I | 24240/I9 | Cache serrure de porte AR.gauche avec condamnation intérieur |
| I | 344.324 | 24240/20 | Condamnation extérieure de porte AV.avec verrou de sécurité,clé et embase |
| I | | 24240/2I | Clé de verrou de condamnation extérieure |
| | | | Jets d'eau.Arrêts de portes etc... |
| | | | Carrosseries tous modèles Sochaux |
| I | 342.850 | 2424I | Jet d'eau de portes droites )Conduites int. |
| I | 342.850bis | 24242 | Jet d'eau de portes gauches ( série 20I |
| I | 343.9I8 | 24250 | Jet d'eau de portes droites )Cond.int.tôlée 20I |
| I | 343.9I9 | 2425I | Jet d'eau de portes gauches (Cond.int.standard 20I.E. |
| I | 344.584 | 24252 | Jet d'eau de portes droites (Cond.intérieure |
| I | 344.585 | 24253 | Jet d'eau de portes gauches )20I Confort |
| I | 343.550 | 24254 | Jet d'eau de porte droite)Coupés 20I et |
| I | 343.55I | 24255 | Jet d'eau de porte gauche(Utilitaires 20IT. |
| I | 343.965 | 24256 | Jet d'eau de porte droite)Conduite intérieure |
| I | 343.966 | 24257 | Jet d'eau de porte gauche(Commerciale 20I |
| I | 343.688 | 24258 | Jet d'eau de porte droite)Boulangère et |
| I | 343.689 | 24259 | Jet d'eau de porte gauche(livraison 20I |

T.S.V.P...

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | ACCESSOIRES DE PORTES ( suite) |
| | | | Jets d'eau- Arrêts de portes etc... |
| | | | Carrosseries tous modèles Sochaux - |
| 2 | 344.I0I | 24292 | Câble d'arrêt de porte avec bague) |
| 2 | 344.I0I | 24293 | Câble d'arrêt de porte avec bague (Coupés et |
| | | | butée caoutchouc et rondelles ) Conduite |
| | | | fendues (intérieure |
| 2 | 344.099 | 24294 | Butée caoutchouc d'arrêt de porte) Commerciale |
| 2 | 344.I03 | 24295 | Plaque butée de câble arrêt de ( 20I et |
| | | | porte )Utilitaires |
| 6 | 344.I23 | 24296 | Rondelle fendue ( 20I.T. |
| 2 | 344.I00 | 24297 | Support de câble arrêt de porte ) |
| | | 24298 | Vis à tôle T.G.de S. de 3,5xI0 ) pour |
| | | 24299 | Vis à tôle T.G.de S. de 3,5x25 (garniture |
| | | 24300 | Vis à tôle T.G.de S. de 4 x I5 ) des |
| | | 24300/I | Vis à tôle T.G.de S. de 4 x 20 ( portes |
| | | | " Charnières " |
| | | | Carrosseries 20I - Modèles Passy |
| I | I05.02I | 2430I | Charnière supérieure de porte droite) |
| I | I05.02I | 2430I/I | Charnière supérieure de porte gauche(Cabriolet |
| I | I05.022 | 24302 | Charnière inférieure de porte droite) |
| I | I05.023 | 24303 | Charnière inférieure de porte gauche( |
| I | I08.606 | 24360 | Charnière supérieure de ) |
| | | | porte droite (Conduite intérieure |
| I | I08.607 | 2436I | Charnière supérieure de ) Commerciale |
| | | | porte gauche (Boulangère |
| I | I08.608 | 24362 | Charnière inférieure de ) Livraison |
| | | | porte droite ( |
| I | I08.609 | 24363 | Charnière inférieure de ) |
| | | | porte gauche ( |
| 2 | I00.698 | 24379 | Axe de briquet inférieure avec écrou) |
| 2 | I00.709 | 24380 | Ecrou d'axe ( |
| 2 | I04.357/58 | 2438I | Briquet inférieur de porte assemblé )Torpédo |
| 2 | I00.7I3 | 24382 | Charnière supérieure de porte ( 4 |
| 2 | I03.I68 | 24383 | Axe de charnière supérieure avec )Places |
| | | | écrou ( |
| 2 | I03.I69 | 24384 | Ecrou d'axe ) |
| I | I06.2I2 | 244I0 | Charnière supérieure de porte droite) |
| I | I06.2I3 | 244II | Charnière supérieure de porte gauche(Torpédo |
| I | I06.2I4 | 244I2 | Charnière inférieure de porte droite)Roadster |
| I | I06.2I5 | 244I3 | Charnière inférieure de porte gauche( |

T.S.V.P...

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | ACCESSOIRES DE PORTES ( suite ) |
| | | | " Charnières " |
| | | | Carrosseries 20I -Modèles Passy |
| I | 343.II0 | 24455 | Charnière supérieure de porte droite ) |
| I | 343.III | 24456 | Charnière supérieure de porte gauche ) |
| I | I08.506 | 24457 | Charnière inférieure de porte droite ) Camionnette |
| I | I08.507 | 24458 | Charnière inférieure de porte gauche ) |
| 2 | I08.500 | 24459 | Axe de charnière inférieure avec écrou ) |
| 2 | I00.709 | 24460 | Ecrou d'axe ) |
| | | | Carrosseries 20I Confort-Modèles Passy |
| I | I05.899 | 24460/I | Charnière sup.de porte droite ) |
| I | I05.900 | 24460/2 | Charnière sup.de porte gauche ) Cabriolet |
| I | I05.90I | 24460/3 | Charnière inf.de porte droite ) |
| I | I05.902 | 24460/4 | Charnière inf.de porte gauche ) |
| I | I02.8I3 | 24460/5 | Charnière sup.de porte droite ) |
| I | I02.8I4 | 24460/6 | Charnière sup.de porte gauche ) Berline |
| I | I02.8I5 | 24460/7 | Charnière inf.de porte droite ) |
| I | I02.8I6 | 24460/8 | Charnière inf.de porte gauche ) |
| I | I06.2I2 | 24460/9 | Charnière sup.de porte droite ) |
| I | I06.2I3 | 24460/I0 | Charnière sup.de porte gauche ) Torpédo |
| I | I06.2I4 | 24460/II | Charnière inf.de porte droite ) Roadster |
| I | I06.2I5 | 24460/I2 | Charnière inf.de porte gauche ) |
| | | | " Serrures-Poignées-Verrou " |
| | | | Pièces communes aux carrosseries 20I Passy |
| 2 | | 2446I | Serrure populaire à droite sans condamnation ( porte AV.droite ou AR.gauche) |
| 2 | | 24462 | Serrure populaire à gauche sans condamnation ( porte AV.gauche ou AR.droite ) |
| I | | 24475 | Serrure populaire à gauche avec condamnation |
| I | | 24476 | Verrou de condamnation de serrure sans vis |
| I | | 24477 | Vis de verrou de condamnation de serrure |
| 4 | | 24478 | Gache conique nickelée de serrure avec support |
| 4 | | 24479 | Gache conique nickelée de serrure sans support |
| 2 | | 24480 | Gache conique non nickelée de serrure avec support |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | ACCESSOIRES DE PORTES ( suite ) |
| | | | " Serrures-Poignées-Verrou " |
| | | | Pièces communes aux carrosseries 20I Passy |
| 2 | | 2448I | Gache conique non nickelée de serrure sans support |
| 4 | | 24482 | Support nickelé de gache de serrure |
| 2 | | 24482/I | Support non nickelé de gache de serrure |
| 4 | I.D.9 | 24483 | Ecrou ordinaire nickelé de IO |
| 2 | I08.628 | 24484 | Poignée extérieure de porte avec axe de 68mm ( bronze nickelé ) |
| 2 | I04.440 | 24485 | Poignée extérieure de porte avec axe de 78mm ( aluminium chromé ) |
| 2 | | 24486 | Poignée extérieure de porte avec axe de 75mm et cache-entrée N°I006 spéciale pour torpédo Roadster ) |
| 2 | 344.428 | 24495 | Poignée bascule intérieure( bronze chromé) |
| 4 | I00.734 | 24496 | Poignée bascule intérieure canon de 26mm ( aluminium poli ) |
| 4 | I03.3I7 | 24497 | Poignée bascule intérieure canon de 36mm ( aluminium poli ) |
| 2 | CA.I849 | 24498 | Poignée bascule intérieure canon de 20mm ( aluminium poli ) |
| 4 | I03.844 | 24499 | Ecrou de poignées 24495-24496 |
| 4 | I03.255 | 24500 | Ecrou de poignée 24497 |
| 2 | I.D.89 | 2450I | Ecrou borgne de 6 de poignée 24498 |
| 2 | 34I.422 | 24502 | Embase de poignée (extrémités arrondies ) |
| 2 | 343.84I | 24503 | Embase de poignée (extrémités plates) |
| I | I05.3I0 | 24504 | Plaque de propreté de serrure droite |
| I | I05.3II | 24505 | Plaque de propreté de serrure gauche |
| I | | 24506 | Verrou de sécurité de porte(E.F.S.A. N° 302 ) |
| I | | 24507 | Clé de verrou de sécurité ( rappeler le N° porté sur le verrou ) |
| | | | Carrosseries 20I Confort modèles Passy |
| I | | 245I0 | Serrure populaire à droite sans condamnation |
| I | | 245II | Serrure populaire à gauche sans condamnation |
| I | | 245I2 | Serrure populaire à gauche avec condamnation |
| I | | 245I3 | Verrou de condamnation de serrure sans vis |
| I | | 245I4 | Vis de verrou de condamnation |
| 2 | | 245I5 | Gache conique nickelée de serrure avec support |
| 2 | | 245I6 | Gache conique nickelée de serrure sans support |
| 2 | | 245I7 | Support nickelé de gache de serrure |
| 2 | I.D.9 | 245I8 | Ecrou ordinaire nickelé de IO |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | ACCESSOIRES DE PORTES ( suite ) |
| | | | "Serrures-Poignées- " |
| | | | Carrosseries 20I Confort modèles Passy |
| I | | 24519 | Poignée de porte gauche avec axe de 90mm et cache-entrée, sans condamnation N°I006 ) Cabriolet |
| I | | 24520 | Poignée de porte droite avec axe de 90mm cache-entrée et condamnation N°I006bis ) et |
| I | | 2452I | Clé de condamnation de poignée (rappeler le N° porté sur le verrou ) ) Berline |
| 2 | | 24522 | Poignée de porte avec axe de 75mm et cache-entrée N°I0I8 ) Torpédo (Roadster |
| 2 | 34I.428 | 24523 | Poignée bascule intérieure |
| 2 | I03.844 | 24524 | Ecrou de poignée bascule |
| I | I05.3I0 | 24525 | Plaque de propreté de serrure droite ) Cabriolet et |
| I | I05.3II | 24526 | Plaque de propreté de serrure gauche ) Berline |
| I | I05.9I4 | 24527 | Bas de marche de porte droite ) Cabriolet |
| I | I05.9I5 | 24528 | Bas de marche de porte gauche ( |
| I | I02.849 | 24529 | Bas de marche de porte droite ) Berline |
| I | I02.850 | 24530 | Bas de marche de porte gauche ( |
| I | I07.95I | 2453I | Bas de marche de porte droite ) Torpédo |
| I | I07.952 | 24532 | Bas de marche de porte gauche ( Roadster |
| 2 | | 24533 | Butée caoutchouc N° I8 de bas de marche |
| 2 | I02.827 | 24534 | Motif décoratif de porte - (Berline ) |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **ACCESSOIRES DE HAYON & PORTES AR.** |
| | | | Utilitaires 20I modèles Passy |
| I | | 24651 | Serrure populaire à droite |
| I | | 24652 | Serrure populaire à gauche |
| 2 | | 24653 | Gache conique de serrure avec support |
| 2 | | 24653/I | Gache conique de serrure sans support |
| 2 | | 24653/2 | Support de gache de serrure |
| 2 | I.D.9. | 24653/3 | Ecrou ordinaire de IO non nickelé |
| I | I08.543 | 24654 | Plaque de propreté de serrure droite de hayon |
| I | I08.544 | 24655 | Plaque de propreté de serrure gauche de hayon |
| I | I08.525 | 24656 | Charnière droite de hayon inférieur |
| I | I08.526 | 24657 | Charnière gauche de hayon inférieur |
| I | I08.5I5 | 24658 | Patte à oeil droite de hayon inférieur |
| I | I08.5I6 | 24659 | Patte à oeil gauche de hayon inférieur |
| I | I08.5I2 | 24660 | Crochet droit d'attache de chaîne de hayon |
| I | I08.5I3 | 2466I | Crochet gauche d'attache de chaîne de hayon |
| 2 | | 24662 | Cache-entrée rond de trou de serrure ( N° 4080 ) |
| 2 | | 24663 | Cache entrée rectangulaire de trou de serrure |
| I | | 24664 | Clé carrée de serrure |
| 2 | I08.626 | 24665 | Plaque droite de propreté de hayon inférieur |
| 2 | I08.627 | 24666 | Plaque gauche de propreté de hayon inférieur |
| 2 | I08.6I4 | 24667 | Charnière de hayon supérieur |
| I | I08.6I8 | 24678 | Compas de hayon supérieur sans support |
| 2 | | 24679 | Compas de hayon inférieur sans support ( spécial pour conduite intérieure Commerciale ) |
| I | I08.6I4 | 2470I | Charnière supérieure de porte AR. droite ) ( |
| I | I08.6I5 | 2470I/I | Charnière sup.de porte AR.gauche ) Livraison |
| I | I08.6I6 | 24702 | Charnière inf.de porte AR.droite ( |
| I | I08.6I7 | 24702/I | Charnière inf.de porte AR.gauche ) |
| 2 | | 24703 | Verrou à coulisse de porte AR. |
| | | | Utilitaires 20I-20IT-Modèles Sochaux |
| I | 343.676 | 24734 | Charnière de porte AR.droite ) (supérieure pour 20I ou supérieure et inférieure pour 20IT) ) Livraison |
| I | 343.677 | 24735 | Charnière de porte AR.gauche (supérieure pour 20I ou supérieure et inférieure pour 20I.T.) ( |
| I | 343.678 | 24736 | Charnière inf.de porte AR.droite ) Livraison |
| I | 343.679 | 24737 | Charnière inf.de porte AR.gauche ( 20I |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **ACCESSOIRES DE HAYON ET PORTES AR.** |
| | | | Utilitaires 20I-20I.T-Modèles Sochaux |
| 2 | 343.695 | 24738 | Verrou de porte AR. et de porte AR. de cabine 20I.T. |
| I | 343.708 | 24739 | Verrou à clé carrée avec gache |
| I | 34I.328 | 24740 | Clé carrée ou poignée avec axe de verrou |
| I | 344.I53 | 24740/I | Poignée aluminium de porte AR. avec axe |
| I | 343.770 | 2474I | Cache-entrée du verrou |
| I | 343.690 | 24742 | Jet d'eau des portes AR. ( 20I ) |
| I | 344.207 | 24746 | Jet d'eau des portes AR. ( 20I.T. ) |
| 2 | 343.308 | 24747 | Chaîne de hayon avec gaine |
| I | 343.262 | 2475I | Plaque droite de fermeture du hayon avec crochet de chaîne et aile de mouche |
| I | 343.263 | 24752 | Plaque gauche de fermeture du hayon avec crochet de chaîne et aile de mouche |
| I | 343.266 | 24753 | Crochet droit d'attache de chaîne de hayon |
| I | 343.267 | 24753/I | Crochet gauche d'attache de chaîne de hayon |
| 2 | 343.264 | 24754 | Aile de mouche |
| 2 | 343.265 | 24755 | Axe d'aile de mouche |
| I | 343.268 | 24756 | Ferrure droite de fermeture de hayon avec chaîne |
| I | 343.269 | 24757 | Ferrure gauche de fermeture de hayon avec chaîne |
| I | 343.268 | 24757/I | Ferrure droite de fermeture de hayon av/chaîne et canon taraudé (Torpédo |
| I | 343.268 | 24757/2 | Ferrure gauche de fermeture de hayon av/chaîne et canon taraudé (Commercial 20I |
| 2 | 342.855 | 24757/3 | Canon taraudé de 8 des ferrures |
| 2 | 343.248/49 | 24758 | Charnière de hayon avec axe |
| 2 | 343.250 | 24759 | Axe de charnière de hayon |
| 4 | 343.304 | 24760 | Plaque droite de propreté de hayon et 3ème porte (Utilitaires |
| 4 | 343.305 | 2476I | Plaque gauche de propreté de hayon et 3ème porte 20I |
| I | 344.I88 | 24762 | Plaque droite de propreté de hayon |
| I | 344.I89 | 24763 | Plaque gauche de propreté de hayon |
| I | 344.564 | 24764 | Charnière supérieure de porte AR. de cabine (Utilitaires 20I.T. |
| I | 344.565 | 24765 | Charnière inférieure de porte AR. de cabine |
| I | 344.563 | 24766 | Gache cintrée |

T.S.V.P....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | ACCESSOIRES DE HAYON ET PORTES AR. (suite) |
| | | | Pièces spéciales pour volet AR. |
| | | | " Conduite intérieure Commerciale " |
| 2 | 344.016 | 24785 | Charnière de volet AR. |
| I | 344.019, 20 | 24786 | Compas de volet AR. assemblé avec équerres ( début de série ) |
| I | 344.034 | 24787 | Serrure gauche de volet AR. |
| I | 344.035 | 24788 | Serrure droite de volet AR. |
| I | 344.I53 | 24789 | Poignée aluminium de serrure avec axe |
| 2 | 344.030 | 24790 | Cache-entrée de serrure |
| 2 | 344.047 | 24791 | Butée caoutchouc de volet AR. |
| I | 344.015 | 24792 | Jet d'eau de volet AR. |
| I | 344.051 | 24793 | Cornière droite protège simili |
| I | 344.052 | 24794 | Cornière gauche protège simili |
| | | | "Conduite intérieure 6 places 20I.T (Passy) " |
| I | | 24800 | Serrure populaire à droite avec platine modifiée |
| I | | 24801 | Serrure populaire à gauche avec platine modifiée |
| 2 | I04.710 | 24802 | Gache conique non nickelé de serrure avec support |
| 2 | I04.710 | 24803 | Gache conique non nickelé de serrure sans support |
| 2 | | 24804 | Support de gache de serrure |
| 2 | I.D.9 | 24805 | Ecrou ordinaire de I0 |
| I | I04.708 | 24806 | Charnière droite de hayon inférieur |
| I | I04.709 | 24807 | Charnière gauche de hayon inférieur |
| 2 | I08.511 | 24808 | Plaque taraudée fixant les charnières |
| I | I04.711 | 24809 | Compas droit de hayon inférieur |
| I | I04.712 | 24810 | Compas gauche de hayon inférieur |
| 4 | I08.517 | 24811 | Plaque à goujons fixant les compas |
| I | I04.707 | 24812 | Plaque droite de fermeture de hayon avec aile de mouche |
| I | I04.707 | 24813 | Plaque gauche de fermeture de hayon avec aile de mouche |
| 2 | 343.264 | 24814 | Aile de mouche |
| 2 | 343.865 | 24815 | Axe d'aile de mouche |
| I | 343.268 | 24816 | Ferrure droite de fermeture de hayon |
| I | 343.269 | 24817 | Ferrure gauche de fermeture de hayon |
| 2 | 344.016 | 24818 | Charnière de volet AR. |
| 2 | | 24820 | Cache-entrée rond de trou de serrure ( N° 4080 ) |
| 2 | | 24821 | Clé carrée de serrure |
| I | | 24822 | Cornière nickelée de hayon AR. côté droit |
| I | | 24823 | Cornière nickelée de hayon AR. côté gauche |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DESIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | SUPPORT DE ROUE DE SECOURS SUR AILE AV.DROITE |
| | | | " Carrosseries 20I - Utilitaires Passy " |
| I | I08.5I9 | 2485I | Support de flasque |
| I | I08.52I | 24853 | Support intermédiaire de flasque |
| I | I08.522 | 24855 | Jambe de force du support de roue |
| I | I0I.364 | 24856 | Flasque de montage du support de roue |
| 4 | I03.748 | 24857 | Axe de fixation de la roue avec écrou acier |
| 4 | I.D.I0 | 24858 | Ecrou de I2 fixant les axes |
| 2 | I.A.33 | 24859 | Boulon de 8x 25 avec écrou pour assemblage du support |
| I | I08.5I8 | 2486I | Support de roue complet sans écrous de roue |
| 4 | I03.749 | 24863 | Ecrou de I4 nickelé fixant la roue |
| 2 | I03.307 | 24864 | Gousset intérieur du support de roue |
| | | | " Carrosseries 20I -20I.T-Utilitaires Sochaux et conduite intérieure 6 pl.Passy " |
| I | 343.257 | 2490I | Ferrure support de roue de secours(utilitaires) |
| I | 343.257 modifié | 2490I/I | Ferrure support de roue de secours (cond.intérieure 6 places ) |
| I | 343.258 | 24902 | Tirant du support de roue de secours ( utilitaires ) |
| I | 343.258 modifié | 24902/I | Tirant du support de roue de secours ( cond.intérieure 6 places ) |
| I | 343.26I | 24903 | Flasque de montage du support de roue |
| 4 | 342.36I | 24904 | Axe de fixation de la roue avec écrou acier |
| 4 | I.D.I0 | 24905 | Ecrou de I2 fixant les axes |
| I | 343.3I8 | 24906 | Support de roue de secours complet sans écrousd de roue (utilitaires ) |
| I | 343.3I8 modifié | 24906/I | Support de roue de secours complet sans écrous de roue (cond.intérieure 6 places ) |
| 4 | | 24907 | Ecrou nickelé 6 pans, tête I/2 sphérique fixant la roue |
| 2 | 343.259 | 24908 | Gousset fixant le support de roue |
| I | 343.260 | 24909 | Equerre fixant le tirant du support |
| 4 | I.A.33 | 249I0 | Boulon de 8x25 avec écrou fixant le support |
| I | I.A.35 | 249II | Boulon de 8x35 avec écrou fixant le support |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **SUPPORT AR. DE ROUE DE SECOURS** |
| | | | "Cabriolet 20I Confort-Torpédo Roadster 20I et 20I Confort " |
| I | I05.830 | 24915 | Support AR. de roue de secours assemblé avec axes, sans écrou ( support pour une roue ) |
| I | I05.880, 84 | 24916 | Support AR. de roue de secours assemblé avec renfort et axes de fixation, sans écrou ( support pour 2 roues ) |
| I | I05.884 | 24917 | Renfort de support de roues avec plaquette ( support pour 2 roues ) |
| 2 | I05.940 | 24918 | Axe court avec écrou acier pour fixation d'une roue |
| 2 | 50.I53 | 24919 | Axe long avec écrou acier pour fixation de la 2ème roue |
| 4 | 50.I67 | 24920 | Ergot d'arrêt des axes |
| 4 | F.I464 | 2492I | Ecrou acier fixant les axes |
| | | | **ACCESSOIRES DIVERS** |
| | | | **Essuie-glace - Miroir - Plafonnier** |
| I | | 24993 | Essuie-glace automatique Volix II AC. double balai avec biellette de 405mm (cabriolet et torpédo Roadster 20I Confort ) |
| I | | 24994 | Essuie-glace automatique Volix II AC. double balai avec biellette de 440mm (Berline 20I Confort ) |
| I | 344.403 | 24995 | Essuie-glace automatique Volix II AC. double balai ( Conduite intérieure 20I Confort ) |
| I | .. | 24996 | Essuie-glace automatique Volix II AC. simple balai ( Conduite intérieure 6 places 20I.F. ) |
| I | | 24997 | Essuie-glace automatique Volix II.TL. double balai ( Conduites intérieures et Coupés luxe 20I) |
| I | | 24998 | Essuie-glace automatique Volix II TL. simple balai ( Carrosseries de série) |
| I | 34I.56I | 25001 | Essuie-glace à main |
| I | | 25002 | Miroir rétroviseur rectangulaire de 60x150 |
| I | | 25003 | Miroir rétroviseur rond de 90 |
| 2 | | 25004 | Feu de position émaillé (Labinal 468 ) |
| 2 | | 25004/I | Feu de position chromé ( Labinal 457 ) |
| 2 | 344.468 | 25004/2 | Joint caoutchouc de feu de position |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | ACCESSOIRES DIVERS ( suite) |
| | | | Essuie-glace - Miroir - Plafonnier |
| 2 | 344.469 | 25004/3 | Contreplaque du joint |
| I | | 25005 | Interrupteur noir à bascule de feux de position ( Gadot I53 ) |
| I | | 25006 | Interrupteur noir à bascule de feux de position ( Labinal 53 ) |
| I | | 25007 | Interrupteur nickelé de feux de position ( Labinal 587 ) |
| I | | 25007/I | Interrupteur à tirette de feux de position ( Verrecke 557 ) |
| I | | 25008 | Plafonnier avec interrupteur sans lampe ( Labinal II6I ) |
| | | | Essuie-glace- Miroir - Plafonnier- Feux de position etc.... |
| I | | 25009 | Plafonnier avec interrupteur sans lampe ( Vereecke I44 ) |
| I | | 25009/I | Plafonnier avec interrupteur ,glace de 78 dépolie à cannelures diffusantes (Berline) |
| I | | 250I0 | Coupe circuit de plafonnier ( Labinal I54 ) |
| I | | 250II | Fusible de plafonnier(Labinal 52I ) |
| I | | 250I3 | Baladeuse(Labinal 25.A. ) |
| | | | Filets chapelière - Pare-soleil- Enjoliveurs Housse de roue de secours |
| I | 344.590 | 250I7 | Filet chapelière longueur 0M970 ,sans pièces de fixation |
| I | 344.590 | 250I8 | Filet chapelière longueur 0M970 ,avec pièces de fixation |
| I | 344.59I | 25023 | Filet chapelière,longueur IM030 ,sans pièces de fixation |
| I | 344.59I | 25024 | Filet chapelière ,longueur IM030,avec pièces de fixation |
| 8 | 343.I24 | 25025 | Crochet nickelé de filet chapelière |
| 8 | 34I.54I | 25026 | Rondelle de fixation filet chapelière |
| 8 | | 25.027 | Vis à bois T.G.de suif nickelée de 3,5x20 |
| I | 344.502 | 25028 | Cordelière porte-manteaux |
| I | 344.5I0 | 25029 | Pare-soleil intérieur (conduite intérieure confort ) |
| 2 | | 25030 | Monture chromée de pare-soleil ( individuel ) Berline |
| 2 | | 2503I | Pare-soleil intérieur individuel avec glace ( |
| 2 | | 25032 | Glace bleue de pare-soleil ) individuel (280x80) ( |
| I | | 25033 | Housse de roue de secours ( simili ) |
| I | | 25034 | Housse de roue de secours (toile beige ) |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| | | | **ACCESSOIRES DIVERS** ( suite ) |
| | | | Filets chapelière-Pare-soleil-Enjoliveurs housse de roue de secours |
| 4 | I05.077 | 25035 | Enjoliveur chromé de roue ) Petit |
| I | | 25036 | Enjoliveur chromé de roue de secours ) modèle |
| 4 | 343.602 | 25037 | Flasque aluminium de roue |
| I | 343.603 | 25038 | Flasque aluminium de roue de secours |
| 5 | | 25039 | Enjoliveur à tambour de roue, comprenant chapeau et cuvette (Letellier) |
| 5 | | 25040 | Chapeau d'enjoliveur à tambour (Letellier) |
| 5 | | 2504I | Cuvette d'enjoliveur à tambour (Letellier) |
| 4 | | 25042 | Enjoliveur à tambour de roue comprenant chapeau et cuvette ( Cabanes ) |
| I | | 25043 | Enjoliveur à tambour de roue de secours comprenant chapeau et cuvette (Cabanes) |
| 4 | | 25044 | Chapeau d'enjoliveur à tambour (Cabanes) |
| I | | 25045 | Chapeau d'enjoliveur à tambour de roue de secours ( Cabanes) |
| 5 | | 25046 | Cuvette d'enjoliveur à tambour (Cabanes) |
| 20 | | 25047 | Vis à métaux T.P. de 5x15 avec écrou fixant les cuvettes d'enjoliveur |
| 3 | | 25048 | Couvre pédales , le jeu |
| I | | 25049 | Stop avec verre moulé spécial, corps noir et collerette chromée (Labinal 68I) |
| I | | 25050 | Cob orientable I2 volts |
| | | | **PARE-CHOCS** |
| | | | " Voiture 20I " |
| I | | 25I00 | Pare-chocs AV. monotube, émaillé noir |
| 2 | | 25I0I | I/2 pare-chocs AR. monotube , émaillé noir |
| I | | 25I02 | Pare-chocs AV. lame I/2 ronde chromée |
| 2 | | 25I03 | I/2 pare-chocs AR. double lame I/2 ronde chromée |
| I | | 25I04 | Pare-chocs AV. lame I/2 ronde revêtement anti rouille |
| 2 | | 25I05 | I/2 pare-chocs AR. double lame I/2 ronde revêtement anti rouille |

T.S.V.P.....

jl@peniguet.fr

| Nombre de Pièces | Numéros de Série | Numéros d'Ordre | DÉSIGNATION | Prix |
|---|---|---|---|---|
| | | | PARE-CHOCS ( suite ) | |
| | | | " Voiture 20I " | |
| I | I06.272 | 25I06 | Pare-chocs AV.à large lame chromée) | |
| I | I06.274 | 25I07 | I/2 pare-chocs AR.droit à large (Torpédo | |
| | | | lame chromée )Roadster | |
| I | I06.275 | 25I08 | I/2 pare-chocs AR.gauche à large ( | |
| | | | lame chromée ) | |
| | | | " Voiture 20I Confort " | |
| I | 344.498 | 25I09 | Pare-chocs AV. à large lame chromée | |
| 2 | 344.578 | 25II0 | Patin fixant le pare-chocs AV. | |
| 4 | I.A.33 | 25III | Boulon de 8x 25 fixant le pare-chocs AV. | |
| I | 344.499 | 25II2 | I/2 pare-chocs AR.droit à large) | |
| | | | lame chromée (Conduite | |
| I | 344.500 | 25II3 | I/2 pare-chocs AR.gauche à )Intérieure | |
| | | | large lame chromée ( | |
| I | I02.8I9 | 25II4 | I/2 pare-chocs AR.droit à large ) | |
| | | | lame chromée (Berline | |
| I | I02.820 | 25II5 | I/2 pare-chocs AR.gauche à ) | |
| | | | large lame chromée ( | |
| I | I05.924 | 25II6 | I/2 pare-chocs AR.droit à large ) | |
| | | | lame chromée (Cabriolet et | |
| I | I05.925 | 25II7 | I/2 pare-chocs AR.gauche à ) Roadster | |
| | | | large lame chromée ( | |

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

jl@peniguet.fr

TABLE DES MATIERES




| Désignation | Page |
|---|---|
| **AILES AV.-PLAQUE DE POLICE-SUPPORTS DES PHARES -** | |
| Phares montés sur joues d'ailes (séries 20I-20IT.Sochaux)... | I |
| Phares " " " ( " 20I sauf Roadster Passy) | 4 |
| Phares " " " ( " 20I Roadster Passy ). | 5 |
| Phares montés sur barre entretoise ( séries 20I-20IT-20IE.Sochaux et Conduite intérieure 6 places 20I.T. Passy ) ..... | 2 |
| Phares montés sur barre entretoise ( Conduite intérieure 20I Confort ) ..... | 3 |
| Phares montés sur barre entretoise ( Cabriolet et Roadster 20I Confort ) ..... | 6 |
| Phares montés sur barre entretoise (Berline 20I Confort)... | 7 |
| **AILES AR.-PLAQUE DE POLICE -** | |
| Conduites intérieures ordinaires (séries 20I-20IE.Sochaux). | 8 |
| Conduites " tôlées ( " 20I Sochaux ) ..... | 9 |
| Conduites " " ( " 20I Confort ) ..... | 9 |
| Cabriolet ..... ( " 20I Passy ) ..... | 9 |
| Roadster ..... ( " 20I Passy ) ..... | I0 |
| Torpédo 4 places ..... ( " 20I Passy ) ..... | II |
| Cabriolet ..... ( " 20I Confort ) ..... | I2 |
| Roadster ..... ( " 20I Confort ) ..... | I2 |
| Utilitaires ..... ( " 20I Passy ) ..... | I3 |
| Utilitaires, Torpédo et Conduite intérieure commerciale... ( " 20I Sochaux ) ..... | I3 |
| Berline ..... ( " 20I Confort ) ..... | I4 |
| Coupés ..... ( " 20I Sochaux ) ..... | I4 |
| Utilitaires ..... ( " 20IT.Sochaux) ..... | I5 |
| Conduite intérieure 6 places .. ( " 20IT. Passy ) ..... | I6 |
| **MARCHEPIEDS ET CARTERS -** | |
| Modèle I930 avec pose-pieds rectangulaires) | I6 |
| Modèle I93I avec grande garniture (Séries 20I-20IT- | I8 |
| Modèle I932 avec baguettes métalliques )20IC-20IE. | I8 |
| Modèle I932 avec garniture recouvrant (Sochaux entièrement le marchepied ) | I9 |
| Modèle avec grande garniture (Cabriolet 20I Passy)..... | 2I |
| Modèle " " (Torpédo 4 places 20I Passy) | 22 |
| Modèle " " (Roadster 20I Passy )..... | 22 |
| Modèle " " (Cond.int.6 pl.20IT.Passy ) | 23 |
| Modèle " " (Cabriolet 20I Confort)... | 23 |
| Modèle " " (Roadster 20I Confort )... | 24 |
| Carters ou bavolets (sans marchepieds) (Berline 20I Confort )... | 24 |


T.S.V.P..

jl@peniguet.fr

| Désignations | Pages |
|---|---|
| PARE-BRISE .- | |
| Conduites intérieures et utilitaires (séries 20I-20IT-20I.E. Sochaux ) ..... | 24 |
| Conduite intérieure 6 Places ( série 20I.T. Passy ) ..... | 25 |
| Coupés et Conduite intérieure Commerciale(série 20I Sochaux) | 25 |
| Conduite intérieure ( série 20I. Confort ) ..... | 25 |
| Cabriolet ( série 20I Passy ) ..... | 26 |
| Cabriolet ( série 20I Confort ) ..... | 26 |
| Berline ( série 20I Confort ) ..... | 26 |
| Torpédo 4 places ( série 20I Passy ) ..... | 28 |
| Roadster ( série 20I Passy ) ..... | 28 |
| Roadster ( série 20I Confort ) ..... | 29 |
| SUPERBLOC OU ARTICULATION DE PARE-BRISE ..... | 27 |
| CADRES PIVOTANTS DE PORTES - | |
| Roadster 20I ..... | 30 |
| Roadster 20I Confort ..... | 30 |
| A U V E N T ..... | 31 |
| G L A C E S .- | |
| Conduites intérieures & utilitaires(séries 20I-20IC-20I.E.Sochaux) | 32 |
| Coupés,Conduite intérieure Commerciale & utiliaires ( " 20I-20IT.Sochaux) | 32 |
| Cabriolet ..... ( " 20I Passy ).... | 33 |
| Cabriolet ..... ( " 20I Confort ).. | 34 |
| Berline ..... ( " 20I Confort ).. | 34 |
| Utilitaires ..... ( " 20I Passy ) .. | 34 |
| Conduite intérieure Commerciale . ( " 20I Passy ) .. | 34 |
| APPAREILS LEVE-GLACE ..... | 35 |
| EBENISTERIES METALLIQUES DE PORTES ..... | 37 |
| S T O R E S ..... | 38 |
| PANNEAUX PROTECTEURS DES CUSTODES(Cond.int.Commerciale 20I) | 38 |
| BANQUETTES AV. ET AR. ..... | 39 |
| SIEGES AV.ARTICULES ET PLACES AR. ..... | 40 |
| STRAPONTINS(Conduite intérieure 6 places 20I.T. ) ..... | 42 |
| T A P I S - | |
| Carrosseries tous modèles Sochaux ..... | 42 |
| Carrosseries tous modèles 20I Passy ..... | 43 |
| Carrosseries tous modèles 20I Confort Passy ..... T.S.V.P..... | 44 |


jl@peniguet.fr

| Désignations | | | Pages |
|---|---|---|---|
| PLANCHERS METALLIQUES ..... | | | 44 |
| MALLE AR. PEUGEOT ..... | | | 45 |
| MALLE AR. COQUILLE ..... | | | 47 |
| MALLE AR. ( Berline 20I Confort ) ..... | | | 48 |
| CAPOTAGE .- | | | |
| Cabriolet ..... | ( Série | 20I Passy ) | 48 |
| Cabriolet ..... | ( " | 20I Confort Passy ) | 49 |
| Berline décapotable ..... | ( " | 20I Confort Passy ) | 50 |
| Torpédo 4 places ..... | ( " | 20I Passy ) | 5I |
| Roadster ..... | ( " | 20I Passy ) | 5I |
| Roadster ..... | ( " | 20I Confort Passy ) | 52 |
| Camionnette ..... | ( " | 20I Passy ) | 52 |
| Camionnette et Torpédo commercial ..... | ( " | 20I Sochaux ) | 52 |
| Camionnette ..... | ( " | 20I.T. Sochaux ) | 53 |
| COFFRE AR. OU SPIDER .- ..... | | | 54 |
| ACCESSOIRES DE PORTES .- | | | |
| Charnières ( 4 portes )- | (Cond.int. | 20I-20IC-20IE-Sochaux ) | 55 |
| Charnières ( d° )- | ( " | 6 pl. 20I.T. Passy ) | 56 |
| Charnières ( 2 portes )- | (Séries | 20I-20IT- Sochaux ) | 57 |
| Charnières ( d° )- | ( " | 20I. Passy ) | 62 |
| Charnières ( d°- )- | ( " | 20I Confort Passy ) | 63 |
| Serrures, poignées ..... | (Séries | 20I-20IT-20IC-20IE Sochaux ) | 58 |
| Serrures, poignées ..... | (Cond.int. | 6 pl. 20I.T Passy ) | 59 |
| Serrures, poignées ..... | (Série | 20I Passy ) | 63 |
| Serrures, poignées ..... | ( " | 20I Confort Passy ) | 64 |
| Condamnation de portes . | ( " | 20I-20IC-20IE- Sochaux ) | 60 |
| Condamnation de portes . | (Cond.Int. | 6 pl. 20I.T. Passy ) | 6I |
| Jets d'eau, Arrêts de portes ..... | (Séries | 20I-20IT-20IC-20IE Sochaux ) | 6I |
| ACCESSOIRES DE HAYON ET DE PORTES AR.- | | | |
| Utilitaires ..... | ( Série | 20I Passy ) | 66 |
| Utilitaires ..... | ( " | 20I-20IT Sochaux ) | 66 |
| Cond.intérieure 6 Places ... | ( " | 20IT Passy ) | 68 |
| SUPPORT DE ROUE DE SECOURS SUR AILE AV. DROITE .- ..... | | | 69 |
| SUPPORT AR. DE ROUE DE SECOURS ..... | | | 70 |
| ACCESSOIRES DIVERS.- | | | |
| Essuie-glace, Miroir, Plafonnier etc... ..... | | | 70 |
| Filets Chapelière, Pare-soleil, enjoliveurs, housse de roue de secours ..... | | | 7I |
| PARE-CHOCS .- ..... | | | 72 |


jl@peniguet.fr