

**SOCIÉTÉ ANONYME DES
AUTOMOBILES**

Peugeot

CAPITAL : 250 MILLIONS DE FRANCS

DIRECTION GÉNÉRALE : 68 à 104, Quai de Passy, PARIS

MAGASIN CENTRAL des PIÈCES DÉTACHÉES
102 à 106, Rue Danton, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

ADDITIF et MODIFICATIF N° 4
AU
Catalogue des Pièces Détachées
DES
VOITURES 6 CV

Types 201 - 201 T - 201 C - 201 E - 201 Long

ÉDITION 1934

Registre du Commerce de la Seine 78.412

**SOCIÉTÉ ANONYME DES
AUTOMOBILES**

Peugeot

CAPITAL : 250 MILLIONS DE FRANCS

DIRECTION GÉNÉRALE : 68 à 104, Quai de Passy, PARIS

MAGASIN CENTRAL des PIÈCES DÉTACHÉES
102 à 106, Rue Danton, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

ADDITIF et MODIFICATIF N° 4
AU
Catalogue des Pièces Détachées
DES
VOITURES 6 CV

Types 201 - 201 T - 201 C - 201 E - 201 Long

ÉDITION 1934

Registre du Commerce de la Seine 78.412

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	CHASSIS	PRIN
			Longerons - Traverses - Supports Châssis 201, 201 T, 201 C Supprimer l'indication "à gauche" Est annulé Lire n° de série : 53316 " : 53315 " : 51737 A " : 51736 A Est annulé Ajouter, sur traverse AV Lire n° de série : 53317 Du châssis 201 T est annulé et remplacé par : TRAVERSE AV avec goussets et arcs-boutants des supports d'aile <i>Pièces nouvelles</i> <i>Spéciales pour châssis sans supports de tablier</i> ÉQUERRE de fixation AV de la carrosserie GOUSSET de support de roue avec renfort, sur longeron droit (Utilitaire) Châssis 201 E <i>Pièces spéciales</i> LONGERON droit, longueur totale 2^m905 } Conduite LONGERON gauche, longueur totale 2^m905 } intérieure LONGERON droit, longueur totale 2^m965 } Coupé et LONGERON gauche, longueur totale 2^m965 } utilitaire TRAVERSE milieu avec goussets (Châssis utilitaire) TRAVERSE milieu avec goussets (Châssis tourisme) GOUSSET supérieur de traverse milieu GOUSSET AV droit et AR gauche de la traverse milieu 7010, épaisseur 3 ^m/₁₆ GOUSSET AV droit et AR gauche de la traverse milieu 7009, épaisseur 4 ^m/₁₆ GOUSSET AV gauche et AR droit de la traverse milieu 7010, épaisseur 3 ^m/₁₆ GOUSSET AV gauche et AR droit de la traverse milieu 7009, épaisseur 4 ^m/₁₆ SUPPORT droit de ressort AR avec renfort } Châssis SUPPORT gauche de ressort AR avec renfort } utilitaire SUPPORT droit de ressort AR sans renfort } Châssis SUPPORT gauche de ressort AR sans renfort } tourisme TRAVERSE AR avec goussets (Conduite intérieure) TRAVERSE AR avec goussets (Coupé et utilitaire) GOUSSET de traverse AR ARC-BOUTANT droit de la traverse 7031 ARC-BOUTANT gauche de la traverse 7031 CANON taraudé à 6/100 sur longeron ÉQUERRE AR gauche de fixation de la } Coupé carrosserie } et ÉQUERRE AR droite de fixation de la } utilitaire carrosserie } SUPPORT AR de marchepied (Conduite intérieure) <i>NOTA. - Pour le complément du chapitre se reporter au châssis 201 n° d'ordre 3 et suivants.</i>	
	Au n° 28			
	Le poste 29			
	Au n° 39			
	" 39/1			
	" 3028			
	" 3029			
	Le poste 5513			
	Au n° 5514			
	" 5530			
	Le poste 3			
1	48003 A	3002		
2	53652	3030		
1	53907	3031		
1	52518	7000		
1	52519	7001		
1	53007	7002		
1	53008	7003		
1	48534	7009		
1	48534	7010		
2	48535	7011		
2	52516	7012		
2	52516 A	7020		
2	52517	7021		
2	52517 A	7022		
1	52549	7025		
1	52550	7026		
1	52513	7027		
1	52514	7028		
1	52510	7031		
1	52510 A	7032		
2	52866	7035		
1	52844	7036		
1	52845	7037		
2	53001	7038		
1	51736 A	7045		
1	51737 A	7046		
2	52947	7050		

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	CHASSIS	PRIX
Châssis assemblé				
<i>Pièces spéciales pour carrosserie à avant incurvé 201 C</i>				
1	51796	5554	CHASSIS assemblé avec supports divers sans supports de tablier (Conduite intérieure, direction à gauche)	
1	51796	5555	CHASSIS assemblé comme ci-dessus (Conduite intérieure, direction à droite)	
Châssis 201 E				
1	52520	7400	CHASSIS assemblé avec supports divers, supports de tablier et porte-roue AR (direction à gauche)	Conduite intérieure
1	52520	7401	CHASSIS assemblé comme ci-dessus (direction à droite)	
1	53009	7408	CHASSIS assemblé avec supports divers et supports de tablier, sans porte-roue (direction à gauche)	Coupé
1	53009	7409	CHASSIS assemblé comme ci-dessus (direction à droite)	
1	53010	7410	CHASSIS assemblé avec supports divers et supports de tablier, sans porte-roue (direction à gauche)	Utilitaire
1	53010	7411	CHASSIS assemblé comme ci-dessus (direction à droite)	
Châssis 201 Long (Conduite intérieure)				
1	53273	7412	CHASSIS assemblé avec supports divers, supports de tablier et porte-roue AR pour roue de 12x45 (direction à gauche)	
1	53273	7413	CHASSIS assemblé comme ci-dessus (direction à droite)	
1	53273	7415	CHASSIS assemblé avec supports divers, supports de tablier et porte-roue AR pour roue de 130x140x40 (direction à gauche)	
1	53273	7416	CHASSIS assemblé comme ci-dessus (direction à droite)	
TRAIN AV				
Essieu - Fusées - Pivots				
	Au n°	85	Lire : Graisseur Técalémit de 8 de pivot de fusée côté opposé à la direction	
<i>Pièces nouvelles</i>				
1	55111	84/5	GRAISSEUR Técalémit de 8, à équerre, de pivot de fusée, côté direction	
Essieu AV complet				
Châssis 201 E				
1	S/N°	7475	ESSIEU AV complet avec freins, leviers, manivelle, bielles de connexion et de commande de direction, triangle avec silentbloc AR et ressort AV (direction à gauche)	
1	»	7476	ESSIEU AV complet comme ci-dessus (direction à droite)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	TRAIN AV	PRIN
			Moyeux AV <i>Ajouter les n° d'ordre :</i> 166 Au roulement intérieur RBF 6306 167 Au roulement extérieur RBF 6303 Ressort AV et attaches Au n° 267 Lire : ÉCROU crénelé de 10 » 319/13 Lire : RONDELLE plate de 10 Châssis 201 E <i>Pièces spéciales</i> 1 52402 7225 RESSORT AV 9 lames (auto-freineur) 1 S/N° 7226 LAME maîtresse 1 » 7227 LAME 2^e 1 » 7228 LAME 3^e 1 » 7229 LAME 4^e 1 » 7230 LAME 5^e 1 » 7231 LAME 6^e 1 » 7232 LAME 7^e 1 » 7233 LAME 8^e 1 » 7234 LAME 9^e 2 » 7235 CONTRE-LAME de lame 2^e 2 » 7236 BRIDE d'assemblage des lames avec boulon 1 52533 7237 BOULON d'assemblage des lames avec écrou <i>NOTA. - Pour le complément du chapitre se reporter au châssis 201 n° d'ordre 293 et suivants.</i>	
			DIRECTION Carter - Couvercle - Vis et Roue Au n° 331 Lire : dimensions 0⁰⁰/_m 20 Direction complète et fixation » 376 Lire : dimensions 10×30 <i>Pièces spéciales pour carrosserie à avant incurvé</i> 1 344880 379 PARTIE inférieure du collier de colonne de direction 1 344881 380 PARTIE supérieure du collier de colonne de direction 1 344884 381 CUIR du collier de colonne de direction 1 344882 382 CACHE-SUPPORT du collier de colonne de direction 1 345244 383 ARC-BOUTANT du collier de colonne de direction	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	TRANSMISSION	PRIN
			Arbre de transmission <i>Ajouter les n°s d'ordre</i> 484/11 1310 Au roulement central RBF 6205 Au roulement central RBF 6207 Tube de réaction Châssis 201 - 201 C <i>Pièces nouvelles</i> 1 53582 514/41 RONDELLE entretoise des feutres de la garniture AV du cardan 3 51010 A 514/42 RONDELLE cuir de garniture AV du cardan Châssis 201 T Le n° 3402 Est annulé et remplacé par le n° 533/2 <i>Pièce nouvelle</i> 4 S/N° 519/1 RONDELLE Grower spéciale de 10 des boulons 3400, 3400/1	
			PONT AR Carter - Tubes - Supports de ressorts, etc. Châssis 201, 201 C <i>Pièces nouvelles</i> 1 52812 525/4 SUPPORT droit de ressort AR seul 1 52813 525/5 SUPPORT gauche de ressort AR seul 1 51379 533/2 JOINT du bouchon AR 533 Châssis 201 E <i>Pièces spéciales</i> 1 48445/46 7400 CARTER de pont assemblé avec tubes et supports de ressorts (Châssis tourisme) 1 48445/46 7401 CARTER de pont assemblé avec tubes et supports de ressorts (Châssis utilitaire) 1 52415 7415 SUPPORT droit de ressort AR seul (pour silentbloc de 26 $\frac{3}{16}$) 1 52416 7416 SUPPORT gauche de ressort AR seul (pour silentbloc de 26 $\frac{3}{16}$) 1 53151 7417 SUPPORT droit de ressort AR seul (pour silentbloc de 27 $\frac{3}{16}$) 1 53152 7418 SUPPORT gauche de ressort AR seul (pour silentbloc de 27 $\frac{3}{16}$) } Pour silentbloc de 27 $\frac{3}{16}$ } Châssis tourisme	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	PONT AR	PRIN
			Carter - Tubes - Supports de ressorts, etc. Châssis 201 E <i>Pièces spéciales (suite)</i> 1 53151 7419 SUPPORT droit de ressort AR avec douilles 1 53152 7420 SUPPORT gauche de ressort AR avec douilles 4 53153 7421 DOUILLE de support de ressort AR } Châssis utilitaire <i>NOTA. - Pour le complément du chapitre se reporter au châssis 201 C n° d'ordre 516/2 et suivants.</i> Pont AR complet Châssis 201 E 1 S/N° 7430 PONT AR complet avec arbre de transmission et tube de réaction (Châssis tourisme) 1 " 7431 PONT AR complet avec arbre de transmission et tube de réaction (Châssis utilitaire) Vis - Roues - Arbres de pont Châssis 201, 201 C, 201 T <i>Ajouter les n°s d'ordre</i> 552 Au roulement de la vis SKF BB 25 554 A la butée de la vis RBF 3479 A Différentiel Châssis 201, 201 C, 201 T <i>Ajouter les n°s d'ordre</i> 589 Au roulement du différentiel RBF 6308 3494/2 Au roulement du différentiel RBF 6211 Freins sur roues AR Châssis 201, 201 C Au n° 600 Ajouter au texte (tôle emboutie) <i>Pièce nouvelle</i> 2 48165 B 601 POULIE de frein AR (fonte spéciale) Moyeux AR Châssis 201, 201 C Aux n°s 643 " 644 " 644/3 " 644/4 Ajouter au texte : Moyeu, etc..., et poulie de frein en tôle emboutie	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	PONT AR	PRIX
Moyeux AR (suite)				
Châssis 201, 201 C				
<i>Pièces nouvelles</i>				
1	48459	644/6	MOYEU AR droit avec axes d'attache de roue et poulie de frein en fonte spéciale	
1	48459	644/7	MOYEU AR gauche avec axes d'attache de roue et poulie de frein en fonte spéciale	
4	48255 A	648/2	GARNITURE cuir souple de moyeu AR	
<i>Ajouter le n° d'ordre</i>				
		645	Au roulement de moyeu AR. RBF 6307	
Triangle AR				
Châssis 201 T				
	Au n°	3661	Lire : Boulon d'assemblage du triangle à l'AV, avec écrou	
	"	3662	Lire : 1 pièce. Ecrou de 12 du boulon	
Ressorts AR et attaches				
Châssis 201, 201 C				
	"	716	Ajouter au texte : (diamètre extérieur 26 $\frac{3}{8}$)	
<i>Pièce nouvelle</i>				
4	F 18241	716/1	SILENTBLOC de ressort AR (diamètre extérieur 27 $\frac{3}{8}$) (le n° d'ordre 5931 de 201 C est remplacé par 716/1)	
Châssis 201 E tourisme				
<i>Pièces spéciales</i>				
2	52403	7475	RESSORT AR 10 lames, auto-freineur, avec œil de 26 $\frac{3}{8}$, sans silentbloc (Conduite intérieure)	
2	S/N°	7476	LAME maîtresse avec œil de 26 $\frac{3}{8}$	
2	"	7477	LAME 2 ^e	
2	"	7478	LAME 3 ^e	
2	"	7479	LAME 4 ^e	
2	"	7480	LAME 5 ^e	
2	"	7481	LAME 6 ^e	
2	"	7482	LAME 7 ^e	
2	"	7483	LAME 8 ^e	
2	"	7484	LAME 9 ^e	
2	"	7485	LAME 10 ^e	
2	"	7486	CONTRE-LAME de lame maîtresse	
2	"	7487	BRIDE d'assemblage des lames avec boulon	
2	52555	7500	RESSORT AR 9 lames, auto-freineur, avec œil de 27 $\frac{3}{8}$, sans silentbloc (Coupé)	
2	S/N°	7502	LAME maîtresse avec œil de 27 $\frac{3}{8}$	
2	"	7503	LAME 2 ^e	
2	"	7504	LAME 3 ^e	
2	"	7505	LAME 4 ^e	
2	"	7506	LAME 5 ^e	
2	"	7507	LAME 6 ^e	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	PONT AR	PRIX
Ressorts AR et attaches Châssis 201 E tourisme <i>Pièces spéciales (Suite)</i>				
2	S/N°	7508	LAME 7 ^e	
2	»	7509	LAME 8 ^e	
2	»	7510	LAME 9 ^e	
2	»	7511	CONTRE-LAME de lame maîtresse	
2	»	7512	BRIDE d'assemblage des lames avec boulon	
2	48514	7523	BOULON d'assemblage des lames des ressorts 9 et 10 lames avec écrou	
4	48515	7525	CALE de ressort AR	
2	48516	7526	AXE d'attache AV de ressort AR avec écrou	
2	48517	7529	FREIN d'arrêt d'écrou	
2	48519	7530	BRIDE supérieure d'attache de ressort AR seule	
2	48519	7531	BRIDE supérieure d'attache de ressort AR avec goujons et écrous	
4	48518	7532	GOUJON d'attache AR de ressort AR	
<i>NOTA. - Pour le complément du chapitre se reporter au châssis 201 n° d'ordre 708 et suivants.</i>				
Châssis 201 E utilitaire <i>Pièces spéciales</i>				
2	52553	7545	RESSORT AR 18 lames avec œil de 32 $\frac{m}{m}$, sans silentbloc	
2	S/N°	7547	LAME maîtresse avec œil de 32 $\frac{m}{m}$	
2	»	7548	LAME 2 ^e	
2	»	7549	LAME 3 ^e	
2	»	7550	LAME 4 ^e	
2	»	7551	LAME 5 ^e	
2	»	7552	LAME 6 ^e	
2	»	7553	LAME 7 ^e	
2	»	7554	LAME 8 ^e	
2	»	7555	LAME 9 ^e	
2	»	7556	LAME 10 ^e	
2	»	7557	LAME 11 ^e	
2	»	7558	LAME 12 ^e	
2	»	7559	LAME 13 ^e	
2	»	7560	LAME 14 ^e	
2	»	7561	LAME 15 ^e	
2	»	7562	LAME 16 ^e	
2	»	7563	LAME 17 ^e	
2	»	7564	LAME 18 ^e	
2	»	7566	BRIDE d'assemblage des lames avec boulon	
2	52554	7567	BOULON d'assemblage des lames avec écrou	
2	48515	7525	CALE inférieure de ressort AR	
2	54110	7569	CALE supérieure de ressort AR	
2	52551	7584	AXE d'attache AV de ressort AR avec écrou	
2	48517	7529	FREIN arrêt d'écrou	
2	48519	7530	BRIDE supérieure d'attache de ressort AR seule	
2	48519	7587	BRIDE supérieure d'attache de ressort AR avec goujons et écrous	
4	52552	7588	GOUJON d'attache AR de ressort AR	
<i>NOTA. - Pour le complément du chapitre se reporter au châssis 201 n° d'ordre 729/103 et suivants.</i>				

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	MOTEUR	PRIN
			Cylindre - Plaques de désablage, etc...	
	Au n°	753/1	Lire : Douille, etc. (régulée finie à 55 $\frac{m}{m}$ 06)	
	"	761	Ajouter au texte : épaisseur 2 $\frac{m}{m}$	
			<i>Pièce nouvelle</i>	
1	46842	762	JOINT de culasse, épaisseur 2 $\frac{m}{m}$ 5	
			Vilebrequin - Pignon de distribution, etc.	
	Au n°	818	Lire n° de série : 47360 B	
	"	819	Ajouter au texte : sans encoche de clavette	
	"	828/1		
	"	828/2	Ajouter au texte : Embrayage Peugeot	
	"	833		
			<i>Pièces nouvelles</i>	
1	47336	819/2	RONDELLE de butée AV du vilebrequin avec encoche de 8 $\frac{m}{m}$ pour clavette	
1	54578	823/2	CLAVETTE du pignon de distribution et de la rondelle de butée 819/2 (6x8x24)	
1	53158	828/6	VOLANT moteur avec couronne dentée, vis 832/834 et frein 833/2 épaisseur totale 75 $\frac{m}{m}$ (1 ^{re} série)	Embrayage Comète
1	53158bis	828/7	VOLANT moteur avec couronne dentée, vis 832/834 et frein 833/2 épaisseur totale 77 $\frac{m}{m}$	
1	53170	833/2	FREIN de vis de fixation	
			Pompe à eau	
	Au n°	943	Lire : Graisseur Técalémit droit de 8, spécial pour pompe à eau	
			Pompe à huile	
2	Le poste 49236	59/14 759/1	Est annulé et remplacé par : VIS fixant la pompe à huile	
			Filtre et canalisation d'huile	
7	Le poste 20 A 2	876/1 757	Est annulé et remplacé par : VIS fixant la canalisation (6x15)	
			Remplissage - Jauge d'huile, etc.	
	Au n°	1052	Ajouter au texte : spécial pour carrosserie à auvent droit	
	"	1053		
			<i>Pièce nouvelle</i>	
1	345229	1051/2	TUYAU du manomètre au moteur avec raccord, bi-cône et écrou (spécial pour carrosserie à auvent incurvé)	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	APPAREILS ÉLECTRIQUES DU MOTEUR	PRIN
			Dynamo de 115 $\frac{m}{m}$ - Collier - Ventilateur, etc.	
	Au n°	1077/15		
	»	1077/16		
	»	1077/17		
	»	3927	Ajouter au texte : pour dynamo avec axe de 15 $\frac{m}{m}$	
	»	3936		
	»	6100		
	»	6101		
			<i>Pièces nouvelles</i>	
1	GS 20	1077/20	DYNAMO Paris-Rhône de 115 $\frac{m}{m}$ 12 volts avec conjoncteur (axe de 16 $\frac{m}{m}$ 8)	
1	A 31	1077/22	DYNAMO Ducellier de 115 $\frac{m}{m}$ 12 volts avec conjoncteur (axe de 16 $\frac{m}{m}$ 8)	
1	A 33	1077/24	DYNAMO S.E.V. de 115 $\frac{m}{m}$ 12 volts avec conjoncteur (axe de 16 $\frac{m}{m}$ 8)	
1	51687 (2011)	3928/1	MOYEU de poulie de ventilateur et dynamo (pour dynamo avec axe de 16 $\frac{m}{m}$ 8)	
1	51969 (2014)	6099	MOYEU de poulie de ventilateur et dynamo (pour dynamo avec axe de 16 $\frac{m}{m}$ 8)	
1	51687 2017	3937	MOYEU de ventilateur monté avec poulie extensible de 82 $\frac{m}{m}$ (pour dynamo avec axe de 16 $\frac{m}{m}$ 8)	
1	51969 (2014)	6102	MOYEU de ventilateur monté avec poulie extensible de 82 $\frac{m}{m}$ (pour dynamo avec axe de 16 $\frac{m}{m}$ 8)	
1	51288	1077/30	MOYEU de ventilateur monté avec poulie extensible de 90 $\frac{m}{m}$ (pour dynamo avec axe de 16 $\frac{m}{m}$ 8)	
1	54558	1077/35	VENTILATEUR à 3 pales	
			Démarrreur et son support	
	Le poste	1080/4	Est annulé	
	Au n°	1080/2	Lire : n° de série D. S. 4	
			Distributeur et sa commande	
	Au n°	1101/7	Lire : Couvercle graisseur, etc.	
			Magnéto et sa commande	
			<i>Ajouter le n° d'ordre</i>	
		1124	Au roulement de l'arbre RBF 6203	
			EMBRAYAGE	
			Embrayage Peugeot	
			<i>Ajouter le n° d'ordre</i>	
		1233	Au roulement de débrayage SKF 99209	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	EMBRAYAGE	PRIX
Embrayage Comète type K 8 (201)				
1	53364/65/155	1243	DISQUE récepteur complet avec manchon et garnitures ferodo	
1	53364	1244	DISQUE récepteur seul	
2	53365	1245	GARNITURE ferodo du disque (non percée)	
6	53366	1246	RIVET tubulaire de 5 x 8 fixant les garnitures	
1	53155	1246/1	MANCHON à 6 cannelures du disque, longueur 40 $\frac{mm}{mm}$	
6	53367	1246/2	RIVET fixant le manchon	
1	53155	1246/3	MANCHON à 6 cannelures du disque, longueur 30 $\frac{mm}{mm}$ (ancien modèle)	
1	53353/354	1246/4	COUVERCLE complet avec mécanisme et plateau compresseur, cotes d'épaisseurs 9, 13, 30 $\frac{mm}{mm}$ (1 ^{re} série)	
1	53353/373	1247	COUVERCLE complet avec mécanisme et plateau compresseur, cotes d'épaisseurs 11, 15, 32 $\frac{mm}{mm}$	
3	53360	1247/2	ÉTRIER de ressort de rappel	
1	53355	1247/4	BAGUE de débrayage	
			<i>Echange standard du couvercle complet avec mécanisme et plateau (1^{re} série) cotes d'épaisseurs 9, 13, 30 $\frac{mm}{mm}$</i>	
			1247/6 COUVERCLE et plateau compresseur utilisables	
			1247/7 COUVERCLE non utilisable, plateau compresseur utilisable	
			1247/8 COUVERCLE utilisable et plateau compresseur non utilisable	
			<i>Echange standard du couvercle complet avec mécanisme et plateau cotes d'épaisseurs 11, 15, 32 $\frac{mm}{mm}$</i>	
			1247/9 COUVERCLE et plateau compresseur utilisables	
			1247/10 COUVERCLE non utilisable, plateau compresseur utilisable	
			1247/11 COUVERCLE utilisable, plateau compresseur non utilisable	
1	53368/69	1248	BUTÉE de débrayage complète avec cage, vis et crampons	
1	53369	1248/2	CAGE de butée de débrayage	
1	53368	1248/4	BAGUE graphitée de débrayage	
1	53370	1248/6	VIS de serrage de la cage	
2	53371	1248/8	CRAMPON de butée n° 0	
1	S/N°	1248/9	EMBRAYAGE complet type K 8 avec plateau, cotes d'épaisseurs 9, 13, 30 $\frac{mm}{mm}$ (1 ^{re} série) sans volant moteur	
1	S/N°	1248/10	EMBRAYAGE complet type K 8 avec plateau, cotes d'épaisseurs 11, 15, 32 $\frac{mm}{mm}$ sans volant moteur	
Embrayage Comète type K 10 (201 T)				
<i>Pièces spéciales</i>				
1	53353/373	3962	COUVERCLE complet avec mécanisme et plateau compresseur	
			<i>Echange standard du couvercle complet avec mécanisme et plateau</i>	
			3964 COUVERCLE et plateau compresseur utilisables	
			3965 COUVERCLE non utilisable et plateau compresseur utilisable	
			3966 COUVERCLE utilisable et plateau compresseur non utilisable	
1	S/N°	3968	EMBRAYAGE complet type K 10 avec plateau, sans volant moteur	

Nombre de pièces	N° de série	N°s d'ordre	CHANGEMENT DE VITESSES	PRIN
			Carter - Couvercle - Bouchons	
	Au n°	1255	Ajouter au texte : Embrayage Peugeot	
			<i>Pièce nouvelle</i>	
1	53172	1255/2	BOUCHON AV du carter (Embrayage Comète)	
			Changement de vitesses complet	
			Embrayage Comète. Châssis 201, 201 C, 201 E	
1	S/N°	1279/2	CHANGEMENT de vitesses complet avec leviers de vitesses et de frein, pédales et renvois AV et AR, levier non réglable (direction à gauche)	
1	"	1279/4	CHANGEMENT de vitesses complet comme ci-dessus (direction à droite)	
			Châssis 201 T	
1	"	3975	CHANGEMENT de vitesses complet avec leviers de vitesses et de frein, pédales et renvois AV et AR levier non réglable (direction à gauche)	
1	"	3977	CHANGEMENT de vitesses complet comme ci-dessus (direction à droite)	
			Arbres et engrenages	
	Au n°	1309/6	Ajouter au texte : Embrayage Peugeot	
	"	1309/7	<i>Pièces nouvelles</i>	
1	53173	1309/10	ARBRE moteur du changement de vitesses 16 dents, épaisseur de la denture 19 $\frac{mm}{100}$ 5	Embrayage Comète
1	53173	1309/12	ARBRE moteur du changement de vitesses monté avec roulement	
			<i>Ajouter les n°s d'ordre</i>	
		1310	Au roulement de l'arbre moteur RBF 6207	
		1316	Au roulement à rouleaux RBF 77707	
		1318	Au roulement AR de l'arbre récepteur RBF 6305	
			Cardan	
	Au n°	1356	Lire : Douille etc. à collerette sphérique de 33 $\frac{mm}{100}$	
			COMMANDES	
			Levier de commande des vitesses	
	Au n°	1376	Ajouter au texte : modèle long	
	"	1383		
	Le poste	1378	Est annulé et remplacé par :	
1	48146	484/8	RESSORT de rotule du levier de commande	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	COMMANDES		PRIX
Levier de commande des vitesses (suite)					
Pièces nouvelles					
1	52860	1377	LEVIER de changement de vitesses monté avec embout et rotule, sans poignée	Modèle court	
1	52860	1384	LEVIER de changement de vitesses complet avec poignée et bouchon du couvercle		
Commande de débrayage					
Au n°		1395/1	Ajouter au texte : Embrayage Peugeot		
»		1395/2			
»		1395/3			
»		1395/4			
»		1396			
Pièces nouvelles					
1	53177	1396/2	ARBRE de débrayage seul (direction à gauche)	Embrayage Comète	
1	53176	1396/4	ARBRE de débrayage seul (direction à droite)		
1	53177	1396/6	ARBRE de débrayage monté avec fourchette (direction à gauche)		
1	53176	1396/8	ARBRE de débrayage monté avec fourchette (direction à droite)		
1	53171	1396/10	FOURCHETTE de débrayage		
Pédalier					
Pièces spéciales pour carrosserie à avant incurvé					
1	51391 B	1453/10	PÉDALE de frein sans tige ni semelle (direction à gauche)		
1	47181	1449	PÉDALE de frein sans tige ni semelle (direction à droite)		
1	51391 B	1453/12	PÉDALE de frein avec semelle (direction à gauche)		
1	47181	1450	PÉDALE de frein avec semelle (direction à droite)		
1	51392 A	1453/14	PÉDALE de débrayage sans tige ni semelle (direction à gauche)		
1	49915	1453/1	PÉDALE de débrayage sans tige ni semelle (direction à droite)		
1	51392 A	1453/16	PÉDALE de débrayage avec semelle (direction à gauche)		
1	49915	1453/2	PÉDALE de débrayage avec semelle (direction à droite)		
1	47183	1458	TIGE de semelle de pédale de frein		
1	47183 A	1458/1	TIGE de semelle de pédale de débrayage		
2	345200	1470	RONDELLE de butée de pédales		
Levier de frein à main - Secteur					
Pièces nouvelles					
1	15 H 71	1499/5	ÉCROU de 4 de tige de commande		
2	53646	1499/7	RONDELLE Belleville de 6 de l'axe d'articulation		

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	TIMONERIE	PRIX
	Au n°	1503/1	Ajouter au texte : fileté à droite	
	»	1503/2	Ajouter au texte : fileté à droite	
	»	1503/3	Lire n° de série 54460	
	»	1504	Ajouter au texte : fileté à droite	
	»	1504/1	Ajouter au texte : fileté à droite	
	»	1505	Lire : Axe de chape de bielle (8 × 22)	
	»	1514	Lire : Axe d'articulation du levier de renvoi, etc.	
	»	1514/1		
	Le poste	140	Est annulé et remplacé par :	
2	46994 A	1519	ÉCROU de réglage des tringles de commande de freins AR	
			<i>Pièces nouvelles</i>	
1	54460	1503/5	BIELLE de commande des freins par pédale, longueur 85 $\frac{mm}{mm}$ fileté à droite et à gauche	
1	54461	1503/7	CHAPE emboutie de 8, fileté à gauche	
1	54462	1503/8	ÉCROU de 8, fileté à gauche	
1	49512	1503/9	AXE de chape de bielle (8 × 28)	
			DIVERS	
			Silencieux et tuyauterie d'échappement	
			Châssis 201 E	
			<i>Pièces spéciales</i>	
1	52993	7820	TUYAU AV d'échappement avec bride, longueur 500 $\frac{mm}{mm}$ (Coupé et utilitaire)	
1	52558	7825	TUYAU AR d'échappement, longueur 490 $\frac{mm}{mm}$ (Conduite intérieure)	
1	53296	7827	TUYAU AR d'échappement, longueur 1 ^m 670 (Coupé et utilitaire)	
1	53269	7828	COLLIER support du tuyau AR 7827 avec boulon de serrage	
			<i>NOTA. - Pour le complément du chapitre se reporter au châssis 201 n° d'ordre 1540 et suivants.</i>	
			Réservoir à essence - Tuyauterie	
	Au n°	1560/1	Lire : Réservoir etc., avec bouchon sans robinet ni puits de jauge	
	»	6250		
	»	1576/3	Lire n° de série 48398 ^{bis} (en 201 T)	
			<i>Réservoir cylindrique pour avant incurvé</i>	
1	345434	1583	RÉSERVOIR à essence, cylindrique, contenance 45 litres avec bouchon, sans robinet ni puits de jauge	
2	345437	1584	TRINGLE coudée de fixation du réservoir	
2	345438	1585	CALE butée de tringle de fixation	
2	345439	1586	TOLE de côté, cache-entrée du réservoir	
			<i>Réservoir à coquilles embouties pour avant incurvé</i>	
1	345243	1590	RÉSERVOIR à essence, à coquilles embouties, contenance 40 litres, avec bouchon, sans robinet ni puits de jauge	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	DIVERS	PRIX
Réservoir à essence - Tuyauterie				
<i>Réservoir à coquilles embouties pour auvent incurvé (suite)</i>				
4	345254	1591	BRIDE de fixation du réservoir	
2	345255	1592	CONTREPLAQUE supérieure de fixation du réservoir	
2	345256	1593	CONTREPLAQUE inférieure de fixation du réservoir	
<i>Pièce commune aux deux modèles de réservoirs</i>				
1	345242	1598	TUYAU d'essence avec raccord et écrou	
Radiateur - Tuyauterie d'eau				
<i>Ajouter au texte : spéciale pour carrosserie à auvent droit</i>				
<i>Lire : N° d'ordre 514/63</i>				
<i>En 201, 201 T est annulé et remplacé par :</i>				
4	Au n° 1629/31		RACCORD caoutchouc d'entrée et de sortie d'eau	
	» 6291		Lire : Radiateur complet avec calandre chromée, etc.	
	Après 1629/35		Lire n° de série 51783 B	
	Le poste 1629/40			
	49149 1629/41			
	Au n° 4100			
	» 6285			
<i>Pièces nouvelles 201 T</i>				
1	61603 A/604	4099	RADIATEUR complet avec calandre nickelée, plaques et bouchons	
1	61604	4102	CALANDRE nickelée de radiateur	
<i>Pièces spéciales pour carrosserie à auvent incurvé</i>				
2	345186	1629/37	TRINGLE de tension du radiateur	
2	345184	1629/38	ATTACHE de tringle de tension sur radiateur	
Capot - Agrafes				
<i>Lire : Cavalier etc., avec goujon, écrou et rondelles</i>				
<i>Pièce spéciale</i>				
1	344846	7850	CAPOT complet sous apprêt, avec moulures coniques de 25 x 18 (Conduite intérieure 201 long)	
<i>Pièces spéciales pour carrosserie à auvent incurvé</i>				
1	345087	4118	CAPOT complet avec ventillons mobiles, sous apprêt (Utilitaire 201 T)	
1	345068	6312	CAPOT complet avec ventillons mobiles, sous apprêt (Conduite intérieure 201 C)	
1	345093	4120	AXE de charnière supérieure du capot 4118	
1	345074	6313	AXE de charnière supérieure du capot 6312	
2	345094	4121	AXE de charnière latérale du capot 4118	
2	345075	6314	AXE de charnière latérale du capot 6312	
2	344823	1645/2	VENTILLON droit de capot avec pattes d'articulation sous apprêt	
2	344824	1645/4	VENTILLON gauche de capot avec pattes d'articulation sous apprêt	
16	340234	1645/6	BUTÉE caoutchouc des ventillons	
8	344868	1645/8	RESSORT des ventillons	
4	344866	1645/10	AXE des ventillons	

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	DIVERS	PRIN
			Capot - Agrafes <i>Pièces spéciales pour carrosserie à auvent incurvé (Suite)</i>	
4	344911	1645/12	BOUTON chromé des ventillons	
1	345036	1645/14	CAVALIER AR d'axe supérieur de capot	
1	345037	1645/16	VERROU AR d'axe supérieur de capot	
			<i>NOTA. - Pour le complément du chapitre se reporter au châssis 201 n° d'ordre 1646 et suivants.</i>	
			Tablier - Plancher, etc.	
	Au n°	6334	Lire : Plancher etc. (direction à gauche)	
			<i>Pièces spéciales pour carrosserie à auvent incurvé</i>	
1	345084	1683/10	TAPIS caoutchouc de plancher à pédales (direction à gauche)	
1	345085	1683/11	TAPIS caoutchouc de plancher à pédales (direction à droite)	
			Châssis 201 E <i>Pièces spéciales</i>	
1	S/N°	7875	TABLIER assemblé avec montants, sans consoles (direction à gauche)	
1	"	7876	TABLIER assemblé avec montants, sans consoles (direction à droite)	
			<i>NOTA. - Pour le complément du chapitre se reporter au châssis 201 n°s d'ordre 1661/1, 1663/1 et 1682 et suivants.</i>	
			Amortisseurs hydrauliques	
	Au n°	6429	Lire : N° de série 52370 et quantité 4	
	"	6430	Lire : N° de série 52369 et quantité 2	
			ROUES MÉTALLIQUES <i>Pièces nouvelles</i> <i>Roue Michelin</i>	
5	S/N°	1744/6	ROUE MICHELIN, superconfort de 130 x 140 x 40, non émaillée	
5	"	1744/7	ROUE MICHELIN superconfort de 130 x 140 x 40, émaillée noir	
5	"	1744/8	ROUE MICHELIN superconfort de 130 x 140 x 40, émaillée noir avec filets couleur	
			<i>Roue Dunlop (spéciale pour 201 T)</i>	
5	"	4140	ROUE DUNLOP de 13 x 45 non émaillée	
5	"	4141	ROUE DUNLOP de 13 x 45 émaillée noir	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE	PRIX
Canalisation				
			Supprimer en 201 C les n°s de série 48778, 49429, 48779, 49430 qui sont remplacés par :	
1	50786	6460	FAISCEAU de phare droit (direction à gauche)	
1	50788	6461	FAISCEAU de phare droit (direction à droite)	
1	50787	6462	FAISCEAU de phare gauche (direction à gauche)	
1	50789	6463	FAISCEAU de phare gauche (direction à droite)	
Pièce nouvelle				
1	50742	1764/49	CABLE de batterie à masse châssis, longueur d'axe en axe 0 ^m 22 repère 23 (pour batteries à bornes cylindriques)	
Pièces spéciales pour carrosserie à avant incurvé				
1	50760	1764/50	FAISCEAU principal à 4 fils, repère 1, 2, 4, 5, (direction à gauche, allumage par distributeur)	
1	50762	1764/51	FAISCEAU principal à 5 fils, repères 1, 2, 3, 4, 5, (direction à gauche, allumage par Alco)	
1	50761	1764/52	FAISCEAU principal à 6 fils, repères 1, 2, 4, 5, 6, 7 (direction à droite, allumage par distributeur)	
1	50763	1764/53	FAISCEAU principal à 7 fils, repères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (direction à droite, allumage par Alco)	
Châssis 201 E, 201 long				
Pièces spéciales				
1	50757	7900	FAISCEAU principal à 4 fils, repères 1, 2, 4, 5 (direction à gauche, allumage par distributeur)	
1	S/N°	7901	FAISCEAU principal à 5 fils, repères 1, 2, 3, 4, 5, (direction à gauche, allumage par Alco)	
1	»	7902	FAISCEAU principal à 6 fils, repères 1, 2, 4, 5, 6, 7 (direction à droite, allumage par distributeur)	
1	»	7903	FAISCEAU principal à 7 fils, repères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (direction à droite, allumage par Alco)	
1	50758	7910	CABLE de commutateur à borne lanterne AR repère 7	Châssis 201 E
1	S/N°	7914	CABLE d'interrupteur du stop à borne stop longueur 2 ^m 14 repère 9	
1	»	7925	FAISCEAU de lanterne AR (direction à gauche)	
1	»	7926	FAISCEAU de lanterne AR (direction à droite)	
NOTA - Pour le complément du chapitre se reporter au châssis 201 n°s d'ordre 1752/2, 1764/36 et suivants.				
Accessoires de canalisation				
	Au n°	1773	Lire : Collier de batterie, trou de 14 cylindrique	
Pièces nouvelles				
5	50784	1789/2	PINCE de fixation pour 1 câble de 16/10	
5	50759	1789/3	PINCE de fixation pour 2 câbles de 16/10	
1	345435	1798	CACHE-FILS sur réservoir cylindrique	
1	345366	1799	CACHE-FILS sur réservoir à coquilles embouties	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE	PRIX
Tableau de bord avec appareils				
	Au n°	1816/25		
	»	1816/26		
	»	1816/27		
	»	1816/28	Ajouter au texte : à lunette méplate	
	»	1816/30		
	»	1816/31		
	»	1816/35		
	»	1816/29	Lire : Gaine etc., fixation par vis	
	»	1816/40	Lire : Tableau nu, 4 appareils, lunettes verticales et horizontales (O.S. 17594)	
<i>Pièces nouvelles</i>				
<i>« Tableau Jaeger »</i>				
1	S/N°	1816/16	TABEAU nu à 5 appareils à lunettes rectangulaires « Jaeger »	
1	»	1816/17	MONTRE 8 jours à lunette rectangulaire « Jaeger »	
1	»	1816/18	AMPÈREMÈTRE à lunette rectangulaire « Jaeger »	
1	»	1816/19	COMPTEUR kilométrique à lunette rectangulaire sans gaine « Jaeger »	
1	»	1816/20	GAINE de compteur avec câble et prises longueur 1 ^m 05 « Jaeger »	
1	»	1816/21	MANOMÈTRE à huile 6 K ^{os} , G. B. à lunette rectangulaire	
1	»	1816/22	MANOMÈTRE à essence 45 litres « Prélac » à lunette rectangulaire, avec gaine de 280 ^{mm} / _m	
1	»	1816/23	MANOMÈTRE à essence 40 litres « Prélac » à lunette méplate, avec gaine de 280 ^{mm} / _m	
1	345195	1816/24	PUITS de jauge à essence « Prélac » (pour réservoir sur auvent)	
<i>« Tableau O. S. »</i>				
1	S/N°	1816/40 B	TABEAU nu, 4 appareils, lunettes horizontales (O. S. 18094)	
1	»	1816/61	MANOMÈTRE à essence 45 litres O. S. à lunette rectangulaire horizontale avec gaine de 310 ^{mm} / _m	
1	»	1816/62	MANOMÈTRE à essence 40 litres O. S. à lunette rectangulaire horizontale avec gaine de 380 ^{mm} / _m	
1	345195	1816/63	PUITS de jauge à essence O. S. (pour réservoir sur auvent)	
<i>Pièce commune</i>				
1	344960	1816/72	JOINT caoutchouc de tableau	
Appareils divers				
	Au n°	1818	Lire n° de série : 47576	
	»	1831/5	Ajouter n° de série : 50783	
	Le n°	1833	Est à remplacer par le n° 1503/9	
OUTILLAGE				
1	Le poste 53399	1863 1863/1	Est annulé et remplacé par : RALLONGE de cric	

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	OUTILLAGE	PRIN
			Accessoires divers	
	Au n°	1870	Lire : Compteur kilométrique Jaeger, éclairage indirect avec pièces de fixation, sans gaine	
	»	1871	Lire : Gaine de compteur O. S. etc.	
	»	1871/1	Lire : Gaine de compteur O. S. etc.	
			<i>Pièces nouvelles</i>	
1	52459	1875/3	SUPPORT d'avertisseur sur moteur avec goujon central et écrou	
1	S/N°	1875/5	SUPPORT d'avertisseur sur moteur, formant équerre	

SOCHAUX
IMPRIMERIE DES AUTOMOBILES PEUGEOT

7-34



SOCHAUX
IMPRIMERIE DES AUTOMOBILES PEUGEOT

7-34