SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES

Peugeot

CAPITAL : 250 MILLIONS DE FRANCS

Direction Générale : 68 à 104, Quai de Passy, PARIS

Magasin Central

des

Pièces détachées et Accessoires

102 à 106, Rue Danton, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

VOITURES 12 CV

Types 601 C - 601 L

ÉDITION 1934

Prix : 5 francs

jl@peniguet.fr

jl@peniguet.fr

SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES

Peugeot

CAPITAL : 250 MILLIONS DE FRANCS

Direction Générale : 68 à 104, Quai de Passy, PARIS

Registre du Commerce de la Seine : 78.412

Magasin Central des Pièces Détachées et Accessoires

102 à 106, Rue Danton, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

CATALOGUE

des pièces détachées

VOITURES 12 CV

Types 601 C - 601 L

Edition 1934

ADR. TÉLÉGR. : PEUGEOT-LEVALLOIS Codes { A.B.C 5e et 6e éditions, A.Z. Français, Lieber

TÉLÉPHONE : CARNOT - 95.23 - 95.24 - 95.25 - 95.26

COMPTE CHÈQUES POSTAUX 1293-45 PARIS

jl@peniguet.fr

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

Nombre de cylindres	6
Alésage	72 m/m
Course	88 m/m
Cylindrée	2 l. 150
Puissance au frein	60 CV.

CHASSIS

	601 C.	601 L.
Longueur totale	4 m 035	4 m 400
Voie AV au sol	1 m 300	1 m 300
Voie AR	1 m 340	1 m 340
Empattement	2 m 985	3 m 205
Rayon de braquage	5 m 800	6 m
Emplacement de carrosserie	2 m 230	2 m 450
Poids du châssis nu, à vide avec batteries d'accumulateurs, 5 roues garnies (sans eau, avec huile, sans essence), environ	745 kgs.	745 kgs.
Pneus	150×40	160×40

jl@peniguet.fr

CONDITIONS DE VENTE
DES PIÈCES DÉTACHÉES

COMMANDES

Très Important. — Pour éviter tout retard dans l'exécution des commandes de pièces détachées, adresser la correspondance s'y rapportant, à l'adresse suivante :

Société Anonyme des Automobiles PEUGEOT
Direction des Pièces Détachées (Magasin Central)
102 à 106, Rue Danton, à LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Il est indispensable d'indiquer pour chaque commande :
1° Le type de voiture ; } Ces deux indications figurent sur la plaque
2° Le numéro de châssis ; } fixée sur le tablier.
3° Le numéro d'ordre et la désignation de chaque pièce ;
4° L'adresse exacte du destinataire, avec indication de la gare desservant la localité ;
5° Le mode d'expédition (poste recommandée, colis postal, etc.) ;
6° Le mode de livraison (gare ou domicile).

En cas de doute sur le numéro d'une pièce, joindre à la commande un croquis détaillé, coté, ou la pièce usagée à remplacer.

EXPÉDITIONS

Il est nécessaire de préciser pour chaque commande le mode d'expédition désiré :

a) **Colis poste** : Dimensions $0^m45 \times 0^m45$.
En rouleaux $0^m75 \times 0^m10$.
Tarif échantillons recommandés jusqu'à 500 grammes.
Tarif paquets clos recommandés jusqu'à 2 kgs.

b) **Colis postaux** : 3 kgs., 5 kgs., 10 kgs., 15 kgs., 20 kgs.
Dans les postaux de 15 et 20 kgs. il y a trois zones :
1re zone : de 1 à 400 kms.
2e zone : de 400 à 700 kms.
3e zone : au delà de 700 kms.
Limite de dimensions : 1^m50.

c) **Petite vitesse ;**

d) **Grande vitesse ;**

e) **Service rapide.** — Sauf indication spéciale pour le mode d'envoi, nous expédions par poste, colis postal, ou en grande vitesse, suivant le poids et la dimension des colis.

Chaque colis contient un bordereau des pièces expédiées.

Le port et l'emballage sont toujours à la charge de nos clients.

Les emballages ne sont pas repris.

Les marchandises voyageant aux risques du destinataire, nous recommandons à nos clients de vérifier très attentivement leurs colis avant d'en prendre livraison, afin de faire, le cas échéant, les réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie.

ENREGISTREMENT DES COMMANDES

Nous ne répondons télégraphiquement qu'aux télégrammes accompagnés d'un coupon "**Réponse payée**".

Il est préférable de confirmer par lettre toute commande télégraphique en ayant soin de spécifier, pour éviter un double emploi, qu'il s'agit d'une confirmation et non d'une nouvelle commande.

jl@peniguet.fr

PAIEMENTS ET LIVRAISONS

Nos prix sont nets, sans escompte, et s'entendent pour pièces prises en nos Magasins.

Le prix appliqué est toujours celui en vigueur le jour de la livraison, sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

En conséquence, les prix portés au tarif ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis.

Toutes nos fournitures doivent être payées au comptant.

Tous nos envois sont faits contre remboursement. Nous engageons donc les clients qui désireraient éviter les frais de remboursement, à nous adresser à l'avance le montant de leurs commandes en mandat-postal en y ajoutant les frais de transport proportionnels à l'importance de l'envoi.

Au cas où, par suite d'une modification de tarif, le mandat-postal serait d'un montant inférieur à la commande, il serait considéré comme un acompte et l'expédition serait faite contre remboursement pour le solde.

Si, par contre, le mandat-postal est d'un montant supérieur à la commande, nous adressons crédit de la différence au client.

Les délais de livraison pour les pièces concernant des modèles dont la fabrication n'est plus de série ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

Un retard de livraison, quelles qu'en soient les causes, la durée ou les conséquences pour l'acheteur, ne peut jamais donner lieu à des dommages-intérêts.

RETOUR DE PIÈCES

Les retours éventuels de pièces doivent être faits franco de port à domicile, à notre Magasin Central de Pièces détachées, 102 à 106, rue Danton, à Levallois-Perret.

GARANTIE

Nous tenons à mettre en garde notre clientèle contre les pièces de rechange non fabriquées par nous et cependant vendues comme telles par des vendeurs peu scrupuleux.

Nos châssis sont garantis pendant six mois, à dater du jour de la livraison, contre tous vices de construction ou défauts de matière. Nous ne répondons pas des avaries résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation de la voiture ou d'une surcharge, même passagère.

La garantie dont nous couvrons les pièces de notre fabrication pourra être également annulée par le fait de modifications apportées aux châssis et susceptibles de diminuer leur solidité.

De convention expresse, la garantie est limitée à l'échange pur et simple de la pièce que nous reconnaîtrons défectueuse, sans que l'acheteur puisse réclamer d'indemnité, soit pour la main-d'œuvre nécessitée par le démontage et le remontage du véhicule, soit pour les accidents de personnes ou de choses qui se seraient produits.

La garantie ne s'étend ni aux organes de nos châssis qui portent la marque de nos fournisseurs, ni à la carrosserie, ni aux accessoires. Toutefois, nous nous mettons à la disposition de nos clients pour transmettre à nos fournisseurs les réclamations relatives aux organes de leur fabrication.

RÉCLAMATIONS

Pour obtenir satisfaction dans un cas prévu par la garantie, les clients sont priés de s'adresser à l'Agent qui leur a vendu la voiture.

En cas de demande de remplacement d'une pièce quelconque, nos Agents sont tenus de nous l'expédier, en même temps qu'ils nous adressent la demande. Celle-ci devra spécifier, en tous les cas, le type de la voiture et le numéro du châssis.

Dans le cas où l'envoi d'une pièce est demandé d'urgence, celle-ci est facturée, et remboursée ultérieurement, s'il y a lieu, après examen par nos Services Techniques (les frais d'expédition et d'emballage restent à la charge du client).

JURIDICTION

En cas de contestation quelconque, il est expressément convenu que les Tribunaux de la Seine seront seuls compétents, même en cas de demande incidente ou en garantie, les différents modes d'expédition ou de paiement, ainsi que le lieu de la livraison ne pouvant opérer ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

jl@peniguet.fr

Afin d'éviter toute erreur

dans la passation des commandes

BIEN SPÉCIFIER

le Type et le Numéro du Châssis

auquel la pièce est destinée

(Voir la plaque de constructeur placée sur le tablier du véhicule)

le Numéro et la désignation complète de chaque pièce

telle qu'elle figure au catalogue

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			CHASSIS	
			Longerons - Traverses - Supports	
1	54591	1	LONGERON droit } 601 C	
1	54592	3	LONGERON gauche } 601 C	
1	55208	7	LONGERON droit } 601 L	
1	55209	9	LONGERON gauche } 601 L	
2	56314	13	SUPPORT de pare-chocs AV	
2	20 A 37	14	BOULON avec écrou fixant le support à l'AV (8×45)	
4	20 A 36	15	BOULON avec écrou fixant le support à l'AR (8×40)	
6	20 D 24	16	ÉCROU de 8	
1	56034	18	RENFORT des mains AV	
1	55214	20	TRAVERSE AV assemblée avec ses supports et le support de ressort	
1	53977 A	21	SUPPORT droit de la traverse AV	
1	53978 A	22	SUPPORT gauche de la traverse AV	
2	52174	24	DOUILLE de l'axe de renvoi de connexion	
2	53247	26	VIS de fixation AV des supports d'aile et de la traverse (10×65)	
2	53403	27	VIS de fixation AR des supports d'aile et de la traverse (10×75)	
1	54593	29	TRAVERSE milieu (601 C)	
1	55215	31	TRAVERSE milieu (601 L)	
1	53987 C	33	TRAVERSE AR avec goussets (601 C)	
1	53987	35	TRAVERSE AR avec goussets (601 L)	
1	54873	37	GOUSSET support AV droit du moteur	
1	54874	38	GOUSSET support AV gauche du moteur	
1	54893	40	SUPPORT AR droit du moteur	
1	54894	41	SUPPORT AR gauche du moteur	
2	55409	43	SUPPORT AR d'aile AV	
4	55406	45	SUPPORT AV des marchepieds	
2	55410	47	SUPPORT AR des marchepieds	
2	53001	50	CANON taraudé à 6/100 sur longerons	
4	53002	51	CANON taraudé à 8/125 sur longerons et traverse AR	
			Châssis assemblé	
1	54590	110	CHASSIS assemblé avec supports divers (601 C)	
1	55207	120	CHASSIS assemblé avec supports divers (601 L)	
			Pièces de fixation du moteur	
2	56211	135	BOULON avec écrou fixant le moteur à l'AV	
2	20 D 10	136	ÉCROU ordinaire de 12	
1	56211	140	BOULON avec écrou fixant le moteur à l'AR, côté droit	
1	56212	141	BOULON avec écrou fixant le moteur à l'AR, côté gauche	
2	20 D 60	143	ÉCROU crénelé de 12	
2	1 F 5	144	RONDELLE plate de 12	
8	49976	146	CUVETTE de cale caoutchouc du moteur	
8	47914	147	CALE caoutchouc suspension du moteur	
4	49975	148	TUBE entretoise des cales	
2	56209	151	PATTE de fixation AV du moteur seule	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			CHASSIS	
			Pièces de fixation du moteur (Suite)	
2	56209	152	PATTE de fixation AV du moteur montée avec cales caoutchouc	
1	55250	155	PATTE droite de fixation AR du moteur seule	
1	55250	156	PATTE droite de fixation AR du moteur montée avec cales caoutchouc	
1	55251	160	PATTE gauche de fixation AR du moteur seule	
1	55251	161	PATTE gauche de fixation AR du moteur montée avec cales caoutchouc	
			Tôles inférieures	
1	56331	200	TOLE inférieure droite	
1	56332	201	TOLE inférieure gauche	
2	53145	205	BOULON long avec écrou fixant les tôles (8 × 70)	
2	20 D 57	206	ÉCROU crénelé de 8	
2	1 F 3	207	RONDELLE plate de 8	
6	20 A 3	210	BOULON court avec écrou fixant les tôles (6 × 20)	
6	20 D 5	211	ECROU de 6	
6	1 F 2	212	RONDELLE plate de 6	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			TRAIN AV	
			Têtes d'essieu - Fusées - Pivots	
1	54544	230	TÊTE d'essieu droite	
1	54545	232	TÊTE d'essieu gauche	
1	52708	235	FUSÉE AV droite seule	Direction à gauche
1	52708	236	FUSÉE AV droite avec douilles	
1	52709	237	FUSÉE AV gauche seule	
1	52709	238	FUSÉE AV gauche avec douilles	
1	52706	245	FUSÉE AV droite seule	Direction à droite
1	52706	246	FUSÉE AV droite avec douilles	
1	52707	247	FUSÉE AV gauche seule	
1	52707	248	FUSÉE AV gauche avec douilles	
2	52614	255	DOUILLE supérieure de fusée	
2	52613	258	DOUILLE inférieure de fusée	
2	40209	261	GRAISSEUR Técalémit de 8	
2	52615	262	PIVOT de fusée	
2	63363	266	GOUPILLE fixant les pivots (6×35)	
4	52612	267	RONDELLE de butée de fusée	
2	52618	268	RONDELLE intermédiaire de butée de fusée	
2	52621	269	CACHE-POUSSIÈRE de rondelle de butée	
4	46872	272	CHAPEAU de pivot	
4	46873	273	JOINT de chapeau de pivot	
2	52616	276	TIRANT de fixation des chapeaux	
4	F 5776	277	ÉCROU de tirant	
2	20 D 61	278	ÉCROU crénelé de 14, de fusée	
			Bielles de carrossage	
2	52593	300	BIELLE de carrossage avec douille, sans silentbloc	
2	51789	302	DOUILLE d'articulation de la bielle	
2	51787	305	AXE d'articulation de la bielle sur tête d'essieu, complet	
2	40209	261	GRAISSEUR Técalémit de 8	
2	20 D 28	307	ÉCROU de 16 fixant l'axe	
2	15 B 49	308	FREIN d'écrou	
2	20 D 27	310	ÉCROU de 14 fixant la bielle	
2	52186	311	RONDELLE de 14,5 fixant la bielle	
2	15 B 48	313	FREIN d'écrou	
2	M 15322	315	SILENTBLOC de bielle	
2	52375 A	317	BOULON excentré d'articulation de la bielle sur support de ressort, complet	
4	20 D 26	319	ÉCROU de 12	
2	15 B 27	320	FREIN d'écrou	
			Essieu AV complet	
1	S/N°	350	ESSIEU AV complet avec freins Bendix, leviers, manivelle, bielles de connexion et de comande de direction, triangle et ressort AV (direction à gauche)	
1	"	351	ESSIEU AV complet comme ci-dessus (direction à droite)	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			TRAIN AV	
			Freins Bendix de 256 m/m sur roues AV	
			Poulies - Plateaux - Segments de freins	
2	53485 A	370	POULIE de frein AV (diamètre intérieur 256 m/m)	
1	53490	373	PLATEAU droit support de frein AV avec renforts et piton d'attache de ressort, commande dirigée vers le bas	Jusqu'aux nos 709.572 et 724.533
1	53491	374	PLATEAU gauche support de frein AV avec renforts et piton d'attache de ressort, commande dirigée vers le bas	
1	56901	375	PLATEAU droit support de frein AV avec renforts et piton d'attache de ressort, commande dirigée vers le haut	à partir des nos 709.573 et 724.534
1	56902	376	PLATEAU gauche support de frein AV avec renforts et piton d'attache de ressort, commande dirigée vers le haut	
2	46960	377	TOLE de rejet d'huile	
2	51299	378	JOINT papier des tôles de rejet d'huile	
8	46966	379	BOULON avec écrou fixant les plateaux de frein	
8	20 D 24	16	ÉCROU de 8	
2	X 20402 A	382	GARNITURE de segment primaire (F. Frb. 4 P. épaisseur 5 m/m)	
2	X 20402	383	GARNITURE de segment secondaire (F. Frb. 4 P. épaisseur 5 m/m)	
52	70 S 6	386	RIVET tubulaire des garnitures	
2	X 20672	390	SEGMENT primaire avec garniture	
	X 20757	394	ÉCHANGE standard du segment primaire (segment inutilisable)	
	X 20757	395	ÉCHANGE standard du segment primaire (segment utilisable)	
2	X 20401	398	SEGMENT secondaire avec garniture	
	X 20214	402	ÉCHANGE standard du segment secondaire (segment inutilisable)	
	X 20214	403	ÉCHANGE standard du segment secondaire (segment utilisable)	
1	53490	407	PLATEAU droit support de frein AV complet avec segments, articulation, levier, ressorts, commande dirigée vers le bas	Jusqu'aux nos 709.572 et 724.533
1	53491	408	PLATEAU gauche support de frein AV complet avec segments, articulation, levier, ressorts, commande dirigée vers le bas	
1	56901	409	PLATEAU droit support de frein AV complet avec segments, articulation, levier, ressorts, commande dirigée vers le haut	A partir des nos 709.573 et 724.534
1	56902	410	PLATEAU gauche support de frein AV complet avec segments, articulation, levier, ressorts, commande dirigée vers le haut	
			Articulation - Réglage - Leviers - Ressorts	
2	23656	430	AXE de point fixe avec guide de segment de frein	
2	18930	432	ÉCROU d'axe de point fixe	
2	18963	433	RONDELLE frein d'axe de point fixe (13 encoches)	
2	21657	434	RONDELLE d'axe de point fixe	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			TRAIN AV	
			Freins Bendix de 256 m/m sur roues AV	
			Articulation - Réglage - Leviers - Ressorts (Suite)	
2	19166	436	ROUE de réglage avec axe	
2	19162	437	FREIN d'axe de roue de réglage	
2	19163	438	RONDELLE élastique de roue de réglage	
2	20756	440	ÉCROU de réglage avec vis	
2	16937	441	RESSORT de l'écrou de réglage	
2	X 14074	445	EXCENTRIQUE comprenant axe et galet	
2	30 S 3	446	ÉCROU de l'excentrique	
2	40 S 33	447	RONDELLE Grower de l'excentrique	
1	X 16879	448	LEVIER came de commande monté à droite (X. 316.879 G.)	Jusqu'aux nos 709.572 et 724.533
1	X 16880	449	LEVIER came de commande monté à gauche (X. 316.880 D.)	
1	X 16659	451	CAME gauche (X. 316.659 G.)	A partir des nos 709.573 et 724.534
1	X 16660	453	CAME droite (X. 316.660 D.)	
2	X 16662	454	LEVIER de commande des cames	
4	24355	455	TIGE de ressort de friction des segments	
4	23960	456	RESSORT de friction des segments	
4	23969	457	CALOTTE de retenue du ressort de friction	
4	24028	460	CUVETTE de centrage du ressort de friction	
2	23722	462	RESSORT de point fixe à la mâchoire primaire	
2	25085	464	RESSORT de point fixe à la mâchoire secondaire	
2	55920	469	RESSORT de rappel des leviers cames 448-449	
2	X 19562	470	RESSORT de rappel des leviers de commande 454 (jusqu'aux nos 710.117 et 724.871)	
2	X 17232	471	RESSORT de rappel des leviers de commande 454 (à partir des nos 710.118 et 724.872)	
			NOTA. - Le ressort 470 doit être utilisé avec câbles ayant un ressort de rappel, tandis que le ressort 471 doit être utilisé avec câbles n'en possédant pas.	
			Moyeux AV	
1	52622	500	MOYEU AV droit seul	
1	52623	501	MOYEU AV gauche seul	
4	49962	504	AXE d'attache de roue droite avec écrou acier	
4	49961	505	AXE d'attache de roue gauche avec écrou acier	
8	H 2384	508	ERGOT d'arrêt des axes	
8	F 1464	509	ÉCROU fixant les axes	
1	52622	511	MOYEU AV droit avec axes d'attache de roue	
1	52623	512	MOYEU AV gauche avec axes d'attache de roue	
1	52622	515	MOYEU AV droit avec axes d'attache de roue et poulie de frein de 256 m/m	
1	52623	516	MOYEU AV gauche avec axes d'attache de roue et poulie de frein de 256 m/m	
2	RBF 6306	520	ROULEMENT intérieur de moyeu AV (30×72×19)	
2	RBF 6303	521	ROULEMENT extérieur de moyeu AV (17×47×14)	
2	52627	525	ENTRETOISE de roulement de moyeu	
2	52688	526	BAGUE de butée du roulement intérieur	
1	52686	528	ÉCROU intérieur de moyeu AV droit seul	
1	52686	529	ÉCROU intérieur de moyeu AV droit monté avec feutre	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			TRAIN AV	
			Moyeux AV (Suite)	
1	52687	532	ÉCROU intérieur de moyeu AV gauche seul	
1	52687	533	ÉCROU intérieur de moyeu AV gauche monté avec feutre	
2	52703	536	GARNITURE feutre des écrous de moyeu (60 × 40 × 14)	
2	52702	538	RONDELLE de garniture	
2	46907	539	FREIN d'écrou	
2	46912	540	RONDELLE de sécurité de moyeu	
2	40454	541	CHAPEAU de moyeu	
			Bielle de connexion avec rotule centrale. Leviers de connexion et de renvoi	
2	53915	570	TUBE de bielle de connexion	
2	47121	572	BOITE à rotule extérieure de la bielle	
2	53915	574	DEMI-BIELLE de connexion avec boîte à rotule nue	
2	47122	576	RONDELLE d'arrêt d'huile de boîte à rotule	
2	47133	577	BAGUE de butée de boîte à rotule	
2	47123 A	578	RESSORT de rattrapage de jeu	
4	47124	580	COUSSINET de boîte à rotule extérieure	
2	47125	582	BOUCHON de boîte à rotule extérieure	
2	47126	583	PROTECTEUR des rotules	
2	40979	584	GRAISSEUR Técalémit de 8 de boîtes à rotule extérieures	
2	53915	586	DEMI-BIELLE de connexion avec boîte à rotule extérieure complète sans rotule	
1	S/N°	588	BIELLE de connexion avec boîtes à rotule centrale et extérieures complètes et levier de renvoi sans rotules extérieures	
1	52035	590	BOITE à rotule centrale seule	
2	52036	591	EMBOUT de bielle de connexion	
2	52037	593	COUSSINET de boîte à rotule centrale	
2	52038	595	RESSORT d'appui du coussinet	
2	52039	596	ÉCROU de fermeture de la boîte à rotule centrale	
2	52040	597	COUPELLE de fermeture de la boîte à rotule centrale	
2	52041	600	RESSORT d'appui de coupelle	
1	52035	601	BOITE à rotule centrale montée avec embouts coussinets etc. sans rotule	
2	20 A 19	605	BOULON de blocage des bielles sur les embouts (7 × 35)	
2	20 D 31	606	ÉCROU de 7	
4	52043	607	CALE des boulons de blocage	
1	54546	610	LEVIER de renvoi de bielle de connexion sans rotule	
1	54546	611	LEVIER de renvoi de bielle de connexion avec rotule	
1	52031	615	ROTULE du levier de renvoi	
1	52173	616	AXE fixant le levier de renvoi au support de ressort	
2	40209	261	GRAISSEUR Técalémit de 8 d'axe et boîte à rotule	
1	52178	617	RESSORT de rattrapage de jeu de l'axe du levier de renvoi	
1	52177	619	RONDELLE inférieure d'appui du ressort	
1	52176	620	RONDELLE supérieure d'appui du ressort	
1	15 A 123	622	CLAVETTE avec écrou fixant le levier de renvoi	
1	15 A 141	623	RONDELLE Grower de 6	
1	20 D 23	624	ÉCROU de 6	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			TRAIN AV	
			Bielle de connexion avec rotule centrale. Leviers de connexion et de renvoi (Suite)	
1	49980	627	LEVIER de connexion droit sans rotule	
1	49979	628	LEVIER de connexion gauche sans rotule	
1	49980	631	LEVIER de connexion droit avec rotule	
1	49979	632	LEVIER de connexion gauche avec rotule	
2	47118	635	ROTULE du levier de connexion	
2	21 T 107	636	CLAVETTE de levier de connexion (4 × 4 × 25)	
2	1 F 17	637	RONDELLE plate de 12	
2	20 D 60	143	ÉCROU crénelé de 12	
			Bielle de commande de direction - Levier	
1	55114	675	TUBE de bielle de commande de direction	
1	47130	677	BOITE à rotule AV de la bielle	
1	47121	572	BOITE à rotule AR de la bielle	
1	55112	680	BIELLE de commande de direction à gauche avec boîtes à rotules nues	
1	55113	682	BIELLE de commande de direction à droite avec boîtes à rotules nues	
2	47122	576	RONDELLE d'arrêt d'huile de boîte à rotule	
2	47133	577	BAGUE de butée de boîte à rotule	
2	47123 A	578	RESSORT de rattrapage de jeu	
4	47124	580	COUSSINET de boîte à rotule	
2	47125	582	BOUCHON de boîte à rotule	
2	47126	583	PROTECTEUR des rotules	
2	40979	584	GRAISSEUR Técalémit de 8	
1	55112	690	BIELLE de commande de direction à gauche complète, sans rotules	
1	55113	692	BIELLE de commande de direction à droite complète, sans rotules	
1	52113	695	LEVIER de direction à gauche sans rotule	
1	52113	696	LEVIER de direction à gauche avec rotule, clavette et écrou	
1	52114	699	LEVIER de direction à droite sans rotule	
1	52114	700	LEVIER de direction à droite avec rotule, clavette et écrou	
1	47118	635	ROTULE du levier de direction	
1	21 T 107	636	CLAVETTE du levier de direction (4 × 4 × 25)	
1	20 D 60	143	ÉCROU crénelé de 12	
1	1 F 5	144	RONDELLE plate de 12	
			Triangle AV et attaches	
1	54536	725	BRAS droit de triangle AV avec renforts et patte, sans silentbloc	
1	54537	727	BRAS gauche de triangle AV avec renforts et patte, sans silentbloc	
1	54538	730	RENFORT supérieur de bras droit de triangle	
1	51832	731	RENFORT inférieur de bras droit de triangle	
1	54541	735	RENFORT supérieur de bras gauche de triangle	
1	51833	736	RENFORT inférieur de bras gauche de triangle	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			TRAIN AV	
			Triangle AV et attaches (Suite)	
2	51839 A	739	PATTE portant le silentbloc à l'AR du triangle	
2	M 15322	315	SILENTBLOC de l'attache AR du triangle	
2	53108	741	SUPPORT de l'axe d'attache AR du triangle avec écrou	
6	53110 A	742	RONDELLE de réglage du support	
4	20 D 27	310	ÉCROU de 14 du support	
1	53109	743	AXE d'attache AR du triangle avec écrou	
1	53111	745	ENTRETOISE des bras du triangle	
1	20 D 61	278	ÉCROU crénelé de 14 de l'axe	
2	51841	747	BOULON avec écrou fixant le triangle à l'AV (12 × 84)	
2	20 D 26	319	ÉCROU de 12	
4	52378	750	VIS fixant le triangle aux têtes d'essieu (10 × 40)	
1	S/N°	751	TRIANGLE AV complet avec attaches AV et AR	
			Ressort AV et attaches	
1	55324	781	RESSORT AV 10 lames sans bagues d'articulation	
1	55324	782	RESSORT AV 10 lames avec bagues d'articulation	
1	S/N°	783	LAME maîtresse sans bagues d'articulation	
1	»	784	LAME maîtresse avec bagues d'articulation	
1	»	785	LAME 2me	
1	»	786	LAME 3me	
1	»	787	LAME 4me	
1	»	788	LAME 5me	
1	»	789	LAME 6me	
1	»	790	LAME 7me	
1	»	791	LAME 8me	
1	»	792	LAME 9me	
1	»	793	LAME 10me	
1	52842	820	BOULON d'assemblage des lames de ressort avec écrou	
1	20 D 7	823	ÉCROU de 8	
2	S/N°	825	BRIDE d'assemblage des lames de ressort avec boulon	
2	»	826	ENTRETOISE de bride d'assemblage	
2	53995	830	BAGUE d'articulation du ressort	
10	53994	832	ROULEAU des lames de ressort	
2	53996	835	AXE d'articulation du ressort AV complet	
2	40209	261	GRAISSEUR Técalémit de 8	
2	20 D 28	307	ÉCROU de 16 fixant l'axe	
2	15 B 49	308	FREIN d'écrou	
2	51794	839	RONDELLE de 14,5 fixant le ressort	
2	20 D 27	310	ÉCROU de 14 fixant le ressort	
2	15 B 48	313	FREIN d'écrou	
2	53997	842	ÉTRIER d'attache de ressort AV avec écrous et contre-écrous	
4	20 D 10	136	ÉCROU de 12 d'étrier	
4	20 D 26	319	CONTRE-ÉCROU de 12 d'étrier	
2	15 E 253	845	CALE d'étrier	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			DIRECTION	
			Direction et commande de commutateur	
			Carter - Couvercle - Vis et Roue	
1	47071	900	CARTER de direction	
1	53961	901	SUPPORT de direction à gauche avec douille excentrée de la roue } Direction normale	
1	53962	902	SUPPORT de direction à droite avec douille excentrée de la roue } Direction normale	
1	56324	905	SUPPORT de direction à gauche avec douille excentrée de la roue } Direction inclinée	
1	56325	906	SUPPORT de direction à droite avec douille excentrée de la roue } Direction inclinée	
1	53963	910	DOUILLE excentrée de la roue de direction	
1	53401	911	BOUCHON de 8 du support	
1	52190	912	VIS d'arrêt de la douille	
1	49744	913	JOINT du carter de direction	
5	20 A 32	915	VIS fixant le carter de direction au support (8 × 20)	
1	52548	917	COUVERCLE supérieur de direction avec douille de rattrapage de jeu	
1	53951	919	DOUILLE de rattrapage de jeu	
1	20 A 34	921	VIS de serrage de la pince du couvercle (8 × 30)	
1	51779	922	FREIN de la douille de rattrapage de jeu	
1	40209	261	GRAISSEUR Técalémit de 8 hauteur 11,5 du couvercle supérieur	
1	53952	925	COUVERCLE inférieur de direction	
1	53955	926	BOUCHON du couvercle inférieur avec cuvette et tube d'arrêt d'huile	
1	49060	927	TUBE d'arrêt d'huile	
1	53970	928	JOINT du bouchon	
4	20 A 65	930	VIS fixant les couvercles supérieur et inférieur (10 × 20)	
1	53953	932	VIS de direction à gauche 2 filets	
1	53954	935	VIS de direction à droite 2 filets	
2	53958	937	CAGE à billes de la vis de direction	
1	53959	940	ROUE de direction à gauche 22 dents	
1	53960	943	ROUE de direction à droite 22 dents	
1	53964	945	RONDELLE de butée de la roue de direction sur support	
1	47081	947	VIS butée de la roue avec contre-écrou	
1	47082	948	CONTRE-ÉCROU de la vis butée	
1	40209 A	949	GRAISSEUR Técalémit de 8 hauteur 13,5 du carter de direction	
1	S/N°	951	CARTER de direction à gauche assemblé avec vis et roue, sans colonne, ni joint élastique, ni manivelle } Direction normale	
1	»	952	CARTER de direction à droite assemblé comme ci-dessus } Direction normale	
1	»	955	CARTER de direction à gauche assemblé avec vis et roue, sans colonne, ni joint élastique, ni manivelle } Direction inclinée	
1	»	956	CARTER de direction à droite assemblé comme ci-dessus } Direction inclinée	
			Joint élastique - Colonne - Volant - Manivelle	
2	53164	970	CROISILLON du joint élastique avec boulon de pince	
1	53457	972	JOINT élastique assemblé sans croisillons	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			DIRECTION	
			Direction et commande de commutateur	
			Joint élastique - Colonne - Volant - Manivelle (Suite)	
2	20 A 35	974	BOULON de pince des croisillons avec écrou (8 × 35)	
2	20 D 24	16	ÉCROU de 8	
1	53457	976	JOINT élastique assemblé avec croisillons	
2	21 T 115	978	CLAVETTE fixant les croisillons sur colonne et vis (4 × 6 × 25)	
1	53706 A	980	COLONNE de direction normale montée avec collerette du volant	
1	55417	981	COLONNE de direction inclinée montée avec collerette du volant	
1	47958	985	COLLERETTE de fixation du volant	
1	53147	986	ERGOT fixant la collerette	
1	53690 A	987	VOLANT de direction 3 bras avec vis de fixation (diamètre 450 m/m)	
4	1 D 89	990	ÉCROU borgne chromé de 6 fixant le volant	
1	53919	993	MANIVELLE de direction avec rotule et boulon de serrage	
1	47118	635	ROTULE de manivelle de direction	
1	20 A 71	996	BOULON de serrage de la manivelle avec écrou (10 × 50)	
1	20 D 25	997	ÉCROU de 10	
			Commande du commutateur	
1	53708	1025	TIGE de commande du commutateur montée avec tournevis et bouton de commande	Direction normale
1	55418	1026	TIGE de commande du commutateur montée avec tournevis et bouton de commande	Direction inclinée
1	49704	1030	TOURNEVIS de commande du commutateur	
1	53689 A	1031	BOUTON de commande du commutateur	
1	52963	1035	GUIDE supérieur de tige de commande du commutateur (caoutchouc)	
1	52964	1036	BAGUE du guide supérieur	
1	52963/64	1037	GUIDE supérieur de tige de commande du commutateur monté avec bague	
2	50283	1040	RONDELLE fibre de réglage de la commande	
1	49651	1041	BUTÉE de tige de commande	
1	53199	1042	GAINE souplisso de tige de commande	
			Direction complète et fixation	
1	S/N°	1061	DIRECTION à gauche avec colonne, sans volant ni manivelle, ni commande de commutateur	Direction normale
1	»	1062	DIRECTION à droite comme ci-dessus	Direction normale
1	»	1065	DIRECTION à gauche avec colonne, sans volant ni manivelle, ni commande de commutateur	Direction inclinée
1	»	1066	DIRECTION à droite comme ci-dessus	Direction inclinée
2	53965	1070	BOULON avec écrou fixant la direction au châssis	
2	20 D 60	143	ÉCROU crénelé de 12	
2	54294	1072	CALE des boulons de fixation	
1	344880	1079	PARTIE inférieure du collier de colonne de direction	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			DIRECTION	
			Direction et commande de commutateur	
			Direction complète et fixation (Suite)	
1	344881	1080	PARTIE supérieure du collier de colonne de direction	
1	344884	1081	CUIR du collier	
1	345861	1084	TIRANT support du collier de colonne de direction	
1	345862	1085	ARC-BOUTANT de support du collier	
			NOTA. — Les directions normales sont utilisées sur les conduites intérieures N 9 L - N 9 F, et les directions inclinées sur Berline BY 9 - Coach CD 9 - Conduite profilée NP 9 et Roadster TR 9.	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			PETITES COMMANDES	
			Accélérateur et commande de carburateur	
1	56425	1100	PÉDALE d'accélérateur	
1	44410	1101	BUTÉE caoutchouc de pédale	
1	15 F 31	1103	RESSORT de rattrapage de jeu de la pédale	
2	15 F 41	1104	RONDELLE d'appui du ressort	
1	47487	1106	RESSORT de rappel de la pédale	
1	55137	1110	ARBRE de renvoi de commande d'accélérateur (direction à gauche)	
1	52951	1111	ARBRE de renvoi de commande d'accélérateur (direction à droite)	
1	50130	1114	BAGUE de butée des petites commandes	
1	55138	1115	LEVIER de commande de carburateur	
1	57127	1116	LEVIER de renvoi de commande du carburateur	
2	48209	1118	RONDELLE d'appui	
2	15 F 33	1120	RESSORT de rattrapage de jeu sur arbre	
1	55140	1122	TIGE de commande du levier de renvoi seule	
1	55141	1124	TIGE de commande du carburateur seule	
4	53616/619	1126	BOITE à rotule complète de tige de commande	
1	55133	1130	BIELLETTE complète de commande du renvoi	
1	55134	1131	BIELLETTE complète de commande du carburateur	
			Commande d'avance à l'allumage *(sur planche de bord)*	
1	347331	1150	MANETTE complète de commande d'avance	
1	54829	1152	SUPPORT du câble de commande d'avance	
1	15 H 74	1154	BOULON avec écrou du support (4 × 12)	
1	54793	1155	BOULON avec écrou, attache câble sur levier d'avance	
2	15 H 71	1156	ÉCROU de 4 des boulons	
1	54795	1157	RONDELLE plate de 4	
1	54796	1159	ENTRETOISE de serrage du câble sur levier d'avance	
1	20 A 3	210	BOULON de serrage du câble (6 × 20)	
1	20 D 5	211	ÉCROU de 6	
			Commande de départ	
1	347332	1180	TIRETTE complète de commande de départ	
1	55413	1182	SUPPORT du câble de commande sur tubulure admission	
1	15 H 74	1154	BOULON avec écrou de serrage du câble sur support (4 × 12)	
			Commande de démarreur	
1	347366	1190	TIRETTE complète de commande du démarreur (longueur totale 1m280)	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			TRANSMISSION	
			Arbre de transmission	
1	54814	1200	ARBRE de transmission monté avec embouts et bague, sans roulement (601 C)	
1	54147	1205	ARBRE de transmission monté avec embouts et bague, sans roulement (601 L)	
1	45648 A	1210	BAGUE du roulement central	
1	RBF 6207	1211	ROULEMENT de l'arbre de transmission (35 × 72 × 17)	
2	49746	1212	CUVETTE de graissage du roulement	
1	48146	1213	RESSORT de butée de l'arbre de transmission	
			Tube de réaction	
1	54246	1225	PARTIE AV du tube de réaction avec tube d'articulation du renvoi de frein, garniture AV et bride } 601 C	
1	54146	1230	PARTIE AV du tube de réaction avec tube d'articulation du renvoi de frein, garniture AV et bride } 601 L	
1	49907	1235	TUBE d'articulation du renvoi de frein	
1	51009	1237	RONDELLE d'appui de la garniture AV	
1	51008	1238	CUVETTE de la garniture AV	
3	51010 A	1239	RONDELLE cuir garniture AV	
1	52810	1242	BRIDE AV d'assemblage du tube de réaction	
1	52811	1243	BRIDE AR d'assemblage du tube de réaction	
1	53902	1245	PARTIE AR du tube de réaction montée avec support de mécanisme et bride	
2	50491	1250	CHAPEAU du support du mécanisme	
4	50498	1251	GOUJON fixant les chapeaux	
4	50499	1252	ÉCROU crénelé de 12 des goujons	
4	15 B 333	1253	GOUJON fixant la plaque de fermeture de la vis (8 × 23)	
4	52818	1255	BOULON d'assemblage du tube de réaction avec écrou (10 × 38)	
4	45669	1257	ÉCROU de 10	
4	S/N°	1258	RONDELLE Grower spéciale de 10	
1	51379	1260	JOINT papier des brides d'assemblage	
1	40209	261	GRAISSEUR Técalémit de 8	
1	S/N°	1282	TUBE de réaction assemblé complet sans arbre de transmission (601 C)	
1	"	1285	TUBE de réaction assemblé complet sans arbre de transmission (601 L)	
			Rotule et support de poussée	
1	48133	1315	ROTULE de poussée avec collier de serrage	
1	51179	1317	COLLIER de serrage de la rotule avec boulon	
1	20 A 72	1320	BOULON avec écrou de serrage du collier (10 × 55)	
1	20 D 25	997	ÉCROU de 10	
1	54244	1322	SUPPORT de poussée avec couvercle, feutre, presse-étoupe et boulons d'assemblage	
1	49632	1325	COUVERCLE de rotule de poussée	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			TRANSMISSION	
			Rotule et support de poussée (Suite)	
1	48852	**1326**	FEUTRE de rotule de poussée	
1	49633	**1327**	PRESSE-ÉTOUPE du feutre	
1	54245	**1330**	JOINT papier du support de poussée	
1	40209	**261**	GRAISSEUR Técalémit de 8	
6	20 A 33	**1332**	BOULON fixant le support de poussée (8 × 25)	
5	20 A 41	**1333**	BOULON d'assemblage du support de poussée avec écrou (8 × 65)	
5	20 D 24	**16**	ÉCROU de 8	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L		PRIX
			PONT AR		
			Carter - Tubes - Supports		
1	49643	1360	CARTER de pont goujonné assemblé avec tubes et supports de ressorts (jusqu'au n° 709.568)	601 C	
1	49643	1361	CARTER de pont goujonné assemblé avec tubes et supports de ressorts (à partir du n° 709.569)		
1	49643	1365	CARTER de pont goujonné assemblé avec tubes et supports de ressorts (jusqu'au n° 724.530)	601 L	
1	49643	1366	CARTER de pont goujonné assemblé avec tubes et supports de ressorts (à partir du n° 724.531)		
2	53699	1370	TUBE de pont		
1	52812	1373	SUPPORT droit de ressort AR seul	jusqu'au n° 709.568 et 724.530	
1	52812	1374	SUPPORT droit de ressort AR avec douilles		
1	52813	1375	SUPPORT gauche de ressort AR seul		
1	52813	1376	SUPPORT gauche de ressort AR avec douilles		
1	56907	1377	SUPPORT droit de ressort AR seul	à partir des nos 709.569 et 724.531	
1	56907	1378	SUPPORT droit de ressort AR avec douilles		
1	56908	1379	SUPPORT gauche de ressort AR seul		
1	56908	1380	SUPPORT gauche de ressort AR avec douilles		
4	53153	1381	DOUILLE des supports de ressort AR (601 L)		
2	53693	1383	BAGUE de rejet d'huile dans tube de pont, côté moyeu		
2	53702	1385	BAGUE de rejet d'huile dans tube de pont, côté différentiel		
1	51378	1388	JOINT papier du carter de pont		
12	20 C 30	1389	GOUJON d'assemblage du pont (8 × 32)		
12	20 D 24	16	ÉCROU de 8 des goujons		
2	49248	1390	BOUCHON de vidange et de niveau		
2	49250 A	1391	JOINT du bouchon		
1	47065	1392	BOUCHON de remplissage		
1	57687	1393	JOINT de bouchon		
2	57345	1395	RONDELLE d'appui de bouchon 1390		
			Pont AR complet		
1	S/N°	1414	PONT AR complet avec arbre de transmission et tube de réaction, multiplication 4 × 20 (Roadster TR 9)	601 C	
1	»	1415	PONT AR complet avec arbre de transmission et tube de réaction, multiplication 4 × 21 (Conduite intérieure N 9 L et Coach décapotable CD 9)		
1	»	1419	PONT AR complet avec arbre de transmission et tube de réaction, multiplication 4 × 21 (Conduite intérieure profilée NP 9 et Berline BV 9)	601 L	
1	»	1420	PONT AR complet avec arbre de transmission et tube de réaction, multiplication 4 × 22 Conduite intérieure Familiale N 9 F)		

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			PONT AR	
			Vis - Roues - Arbres de pont	
1	54484	1429	VIS sans fin, 4 filets (multiplication 4 × 20)	
1	53628	1430	VIS sans fin, 4 filets (multiplication 4 × 21)	
1	54156	1435	VIS sans fin, 4 filets (multiplication 4 × 22)	
2	SKF.BB.25	1440	ROULEMENT de la vis (25 × 62 × 24)	
2	RBF.3479A	1441	BUTÉE de la vis (25 × 58 × 26)	
2	49708	1445	RONDELLE entretoise des roulements et butées	
1	49647	1446	DOUILLE de réglage de la butée de la vis	
1	49649	1448	PLAQUE de fermeture du logement de la vis avec ergot	
1	49648	1449	ERGOT d'arrêt de la douille de réglage	
1	51444	1450	JOINT de plaque de fermeture	
1	49646	1452	BAGUE de la garniture AV de la vis	
1	50343 A	1454	BAGUE d'arrêt d'huile AV portée par la vis	
1	51523	1456	RESSORT d'appui de la bague d'arrêt	
1	51524	1457	RONDELLE d'appui du ressort	
1	54485	1459	ROUE hélicoïdale 20 dents (multiplication 4 × 20)	
1	53629	1460	ROUE hélicoïdale 21 dents (multiplication 4 × 21)	
1	54157	1465	ROUE hélicoïdale 22 dents (multiplication 4 × 22)	
8	49709	1470	BOULON avec écrou fixant la roue	
8	20 D 59	1472	ÉCROU crénelé de 10	
1	53698	1475	ARBRE de pont gauche avec clavette et écrou	jusqu'aux nos 709.568 et 724.530
1	53697	1476	ARBRE de pont droit avec clavette et écrou	
1	53698	1477	ARBRE de pont gauche avec clavette et écrou	à partir des nos 709 569 et 724.531
1	53697	1478	ARBRE de pont droit avec clavette et écrou	
2	21 T 134	1480	CLAVETTE des arbres de pont (6 × 10 × 55)	
2	53272	1481	RONDELLE des arbres de pont	
2	20 D 159	1482	ÉCROU crénelé de 20 des arbres de pont	
1	53698	1485	ARBRE de pont gauche avec clavette, écrou et roulement simple de moyeu	jusqu'aux nos 709.568 et 724.530
1	53697	1486	ARBRE de pont droit avec clavette, écrou et roulement simple de moyeu	
1	53698	1487	ARBRE de pont gauche avec clavette, écrou et roulement double de moyeu	à partir des nos 709 569 et 724.531
1	53697	1488	ARBRE de pont droit avec clavette, écrou et roulement double de moyeu	
			Différentiel	
2	49690	1525	COQUILLE de différentiel	
2	49637	1527	SATELLITE	
1	49635	1530	AXE des satellites	
2	49636	1532	DÉ de l'axe des satellites	
2	49638	1535	PIGNON des arbres de pont	
2	RBF.6211	1540	ROULEMENT du différentiel (55 × 100 × 21)	
2	49639	1541	ÉCROU de réglage de la roue hélicoïdale sur coquilles	
1	S/N°	1544	DIFFÉRENTIEL assemblé avec roue hélicoïdale 20 dents, sans arbres (multiplication 4 × 20)	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			PONT AR	
			Différentiel (Suite)	
1	S/N°	1545	DIFFÉRENTIEL assemblé avec roue hélicoïdale, 21 dents, sans arbres (multiplication 4 × 21)	
1	»	1546	DIFFÉRENTIEL assemblé avec roue hélicoïdale 22 dents, sans arbres (multiplication 4 × 22)	
			Freins Bendix de 305 m/m sur roues AR	
			Poulies - Plateaux - Segments de freins	
2	56903	1593	POULIE de frein AR (diamètre intérieur 305 m/m)	
1	56904	1596	PLATEAU droit support de frein AR avec renforts	
1	56905	1598	PLATEAU gauche support de frein AR avec renforts	
1	53168	1599	CUVETTE de rejet d'huile de frein AR droit avec tube d'évacuation	
1	53167	1600	CUVETTE de rejet d'huile de frein AR gauche avec tube d'évacuation	
2	48846	1601	JOINT papier des cuvettes	
12	46966	379	BOULON avec écrou fixant les plateaux de frein	
12	20 D 24	16	ÉCROU de 8	
2	X 20348 A	1602	GARNITURE de segment primaire (F. Frb. 4 P. épaisseur 5 m/m)	
2	X 20348	1603	GARNITURE de segment secondaire (F. Frb. 4 P. épaisseur 5 m/m)	
52	70 S 4	1604	RIVET tubulaire des garnitures	
2	X 20670	1606	SEGMENT primaire avec garniture	
	X 20760	1608	ÉCHANGE standard du segment primaire (segment inutilisable)	
	X 20760	1609	ÉCHANGE standard du segment primaire (segment utilisable)	
2	X 20347	1611	SEGMENT secondaire avec garniture	
	X 20216	1613	ÉCHANGE standard du segment secondaire (segment inutilisable)	
	X 20216	1614	ÉCHANGE standard du segment secondaire (segment utilisable)	
1	56904	1615	PLATEAU droit de frein AR complet avec segments, articulation, levier, ressorts, etc.	
1	56905	1616	PLATEAU gauche de frein AR complet avec segments, articulation, levier, ressorts, etc.	
			Articulation - Réglage - Leviers - Ressorts	
2	23656	430	AXE de point fixe avec guide de segment de frein	
2	18930	432	ÉCROU d'axe de point fixe	
2	18963	433	RONDELLE frein d'axe de point fixe (13 encoches)	
2	21657	434	RONDELLE d'axe de point fixe	
2	19166	436	ROUE de réglage avec axe	
2	19162	437	FREIN de roue de réglage	
2	19163	438	RONDELLE élastique de roue de réglage	
2	20756	440	ÉCROU de réglage avec vis	
2	16937	441	RESSORT de l'écrou de réglage	
2	X 18127	1624	EXCENTRIQUE comprenant axe et galet	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			PONT AR	
			Freins Bendix de 305 m/m sur roues AR	
			Articulation - Réglage - Leviers - Ressorts (Suite)	
2	30 S 3	446	ÉCROU de l'excentrique	
2	40 S 33	447	RONDELLE Grower de l'excentrique	
1	X 16659	451	CAME gauche de commande, montée à droite (X 316.659 G)	
1	X 16660	453	CAME droite de commande, montée à gauche (X 316.660 D)	
2	X 16661	1637	LEVIER de commande des cames	
4	24355	455	TIGE de ressort de friction des segments	
4	23960	456	RESSORT de friction des segments	
4	23969	457	CUVETTE de retenue de ressort de friction	
4	24028	460	CUVETTE de centrage du ressort de friction	
2	23722	462	RESSORT de point fixe à la mâchoire secondaire	
2	25085	464	RESSORT de point fixe à la mâchoire primaire	
2	X 19908	1640	RESSORT de rappel des leviers de commande (jusqu'aux nos 710.117 et 724.871)	
2	X 16689	1641	RESSORT de rappel des leviers de commande (à partir des nos 710.118 et 724.872)	
			NOTA. - Le ressort 1640 doit être utilisé avec câble à conduit flottant et à ressort de rappel, tandis que le ressort 1641, doit être utilisé avec câble à conduit rigide sans ressort.	
			Moyeux AR	
2	53700	1650	MOYEU AR avec ergot, sans axes	
2	15 B 251	1652	ERGOT d'arrêt de rondelle sur moyeu	
4	49962	504	AXE d'attache de roue droite avec écrou acier	
4	49961	505	AXE d'attache de roue gauche avec écrou acier	
8	H 2384	508	ERGOT d'arrêt des axes	
8	F 1464	509	ÉCROU fixant les axes	
1	53700	1657	MOYEU AR droit avec axes d'attache de roue	
1	53706	1658	MOYEU AR gauche avec axes d'attache de roue	
1	53700	1661	MOYEU AR droit avec axes d'attache de roue et poulie de frein de 305 m/m	
1	53700	1662	MOYEU AR gauche avec axes d'attache de roue et poulie de frein de 305 m/m	
2	SKF.BB.35	1665	ROULEMENT double de moyeu AR (35 × 80 × 31)	
2	RBF.6307	1666	ROULEMENT simple de moyeu AR (35 × 80 × 21)	
2	56906	1667	ÉCROU fixant le roulement double sur arbre	
2	53694	1668	ÉCROU fixant le roulement simple sur arbre	
2	53701	1669	RESSORT frein d'écrou	
2	S/N°	1671	JOINT d'étanchéité S.P.I. type A (40 × 71,5 × 13)	
1	53696	1672	ÉCROU de blocage du roulement droit	
1	53695	1674	ÉCROU de blocage du roulement gauche	
2	40454	541	CHAPEAU de moyeu	
			NOTA. - Les roulements doubles ont été montés en série à partir des nos 709.569 et 724.531.	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			PONT AR	
			Triangle AR	
1	53623	1700	BRAS droit de triangle AR avec support de conduit de câble	
1	53623 A	1701	BRAS gauche de triangle AR avec support de conduit de câble	
2	53535 A	1702	SUPPORT de conduit de câble de frein	
1	49728	1706	BOULON avec écrou d'assemblage de l'AV du triangle (12 × 60)	
1	20 D 10	136	ÉCROU de 12	
2	15 B 27	320	FREIN d'écrou	
1	49743	1709	DOUILLE de réglage AV du triangle	
6	20 A 34	921	BOULON avec écrou fixant le triangle à l'AR et boulon de pince du support (8 × 30)	
6	20 D 7	823	ÉCROU de 8	
			Patins de cric	
2	53418	1725	PATIN de cric seul	
2	53420	1727	GUIDE cric seul	601 C
2	53420	1728	GUIDE cric avec câble d'attache AR	601 C
2	56342	1731	GUIDE cric seul	601 L
2	56342	1732	GUIDE cric avec câble d'attache AR	601 L
2	53417 B	1735	CABLE d'attache AR du guide cric avec embouts	
2	53419	1737	ÉTRIER avec écrous fixant le patin	
8	20 D 24	16	ÉCROU de 8 des embouts de câble et étrier	
2	53418	1739	PATIN de cric avec guide et attache AR	601 C
2	53418	1740	PATIN de cric avec guide et pièces de fixation	601 C
2	53418	1743	PATIN de cric avec guide et attache AR	601 L
2	53418	1744	PATIN de cric avec guide et pièces de fixation	601 L
			Ressorts AR et attaches	
			601 C	
2	53268 A	1759	RESSORT AR 15 lames sans silentbloc (Roadster T. R. 9)	
2	S/N°	1760	LAME maîtresse sans silentbloc	
2	»	1761	LAME 2me	
2	»	1762	LAME 3me	
2	»	1763	LAME 4me	
2	»	1764	LAME 5me	
2	»	1765	LAME 6me	
2	»	1766	LAME 7me	
2	»	1767	LAME 8me	
2	»	1768	LAME 9me	
2	»	1769	LAME 10me	
2	»	1770	LAME 11me	
2	»	1771	LAME 12me	
2	»	1772	LAME 13me	
2	»	1773	LAME 14me	
2	»	1774	LAME 15me	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			PONT AR	
			Ressorts AR et attaches	
			601 C (Suite)	
2	56226	1775	RESSORT AR 16 lames sans silentbloc (Conduite intérieure N. 9. L)	
2	S/N°	1776	LAME maîtresse sans silentbloc	
2	»	1777	LAME 2me	
2	»	1778	LAME 3me	
2	»	1779	LAME 4me	
2	»	1780	LAME 5me	
2	»	1781	LAME 6me	
2	»	1782	LAME 7me	
2	»	1783	LAME 8me	
2	»	1784	LAME 9me	
2	»	1785	LAME 10me	
2	»	1786	LAME 11me	
2	»	1787	LAME 12me	
2	»	1788	LAME 13me	
2	»	1789	LAME 14me	
2	»	1790	LAME 15me	
2	»	1791	LAME 16me	
2	52592 A	1793	RESSORT AR 16 lames sans silentbloc (Coach décapotable C. D. 9)	
2	S/N°	1794	LAME maîtresse sans silentbloc	
2	»	1795	LAME 2me	
2	»	1796	LAME 3me	
2	»	1797	LAME 4me	
2	»	1798	LAME 5me	
2	»	1799	LAME 6me	
2	»	1800	LAME 7me	
2	»	1801	LAME 8me	
2	»	1802	LAME 9me	
2	»	1803	LAME 10me	
2	»	1804	LAME 11me	
2	»	1805	LAME 12me	
2	»	1806	LAME 13me	
2	»	1807	LAME 14me	
2	»	1808	LAME 15me	
2	»	1809	LAME 16me	
2	»	1825	BOULON d'assemblage des lames de ressort 15 lames avec écrou (8 × 80)	
2	»	1826	BOULON d'assemblage des lames de ressort 16 lames avec écrou (8 × 90)	
2	20 D 7	823	ÉCROU de 8	
2	S/N°	1829	BRIDE d'assemblage des lames de ressort avec boulon	
2	52714	1831	BOULON de fixation AR de ressort AR 1759 - 1793 avec écrou (20 × 211)	
2	54100	1832	BOULON de fixation AR de ressort AR 1775 avec écrou (20 × 221)	
2	1 F 9	1835	RONDELLE plate de 21	
2	20 D 64	1836	ÉCROU crénelé de 20	
2	52586	1840	CALE supérieure de ressort AR seule	
2	52586	1841	CALE supérieure de ressort AR avec goujons de cale et de ressort	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			PONT AR	
			Ressorts AR et attaches	
			601 C (Suite)	
2	52691	1844	GOUJON fixant la cale au châssis	
2	20 D 28	307	ÉCROU de 16	
2	52945	1846	FREIN d'écrou	
4	52715	1847	GOUJON fixant le ressort AR à la cale	
8	20 D 26	319	ÉCROU de 12	
2	47102	1849	BRIDE de fixation du ressort AR	
1	56220	1850	PATTE d'attache support de pare-chocs AR droit } Conduite Intérieure N. 9. L.	
1	56221	1851	PATTE d'attache support de pare-chocs AR gauche } Conduite Intérieure N. 9. L.	
4	48125	1854	AXE d'articulation de ressort AR sur biellette avec écrou	
4	20 D 60	143	ÉCROU crénelé de 12	
1	52252	1857	BIELLETTE intérieure droite d'articulation de ressort AR seule	
1	52253	1858	BIELLETTE intérieure gauche d'articulation de ressort AR seule	
2	48127	1861	BIELLETTE extérieure d'articulation de ressort AR seule	
1	52252	1863	BIELLETTE intérieure droite d'articulation de ressort AR montée avec axes sans silentbloc	
1	52253	1864	BIELLETTE intérieure gauche d'articulation de ressort AR montée avec axes sans silentbloc	
1	52252/48127	1867	JUMELLE droite d'articulation de ressort AR comprenant : biellettes, axes et écrous sans silentbloc	
1	52253/48127	1868	JUMELLE gauche d'articulation de ressort AR comprenant : biellettes, axes et écrous sans silentbloc	
4	F 18241	1871	SILENTBLOC de ressort AR	
			601 L	
2	56317	1884	RESSORT AR 15 lames sans silentbloc (Berlines B.V.6-B.V.9)	
2	S/N°	1885	LAME maîtresse sans silentbloc	
2	»	1886	LAME 2me	
2	»	1887	LAME 3me	
2	»	1888	LAME 4me	
2	»	1889	LAME 5me	
2	»	1890	LAME 6me	
2	»	1891	LAME 7me	
2	»	1892	LAME 8me	
2	»	1893	LAME 9me	
2	»	1894	LAME 10me	
2	»	1895	LAME 11me	
2	»	1896	LAME 12me	
2	»	1897	LAME 13me	
2	»	1898	LAME 14me	
2	»	1899	LAME 15me	
2	54109	1900	RESSORT AR 16 lames sans silentbloc (Conduite intérieure profilée N. P. 9)	
2	»	1901	LAME maîtresse sans silentbloc	
2	»	1902	LAME 2me	
2	»	1903	LAME 3me	
2	»	1904	LAME 4me	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			PONT AR	
			Ressorts AR et attaches	
			601 L (Suite)	
2	S/N°	1905	LAME 5me	
2	»	1906	LAME 6me	
2	»	1907	LAME 7me	
2	»	1908	LAME 8me	
2	»	1909	LAME 9me	
2	»	1910	LAME 10me	
2	»	1911	LAME 11me	
2	»	1912	LAME 12me	
2	»	1913	LAME 13me	
2	»	1914	LAME 14me	
2	»	1915	LAME 15me	
2	»	1916	LAME 16me	
2	54109bis	1918	RESSORT AR 16 lames sans silentbloc (Conduite intérieure N. 9. F)	
2	S/N°	1919	LAME maîtresse sans silentbloc	
2	»	1920	LAME 2me	
2	»	1921	LAME 3me	
2	»	1922	LAME 4me	
2	»	1923	LAME 5me	
2	»	1924	LAME 6me	
2	»	1925	LAME 7me	
2	»	1926	LAME 8me	
2	»	1927	LAME 9me	
2	»	1928	LAME 10me	
2	»	1929	LAME 11me	
2	»	1930	LAME 12me	
2	»	1931	LAME 13me	
2	»	1932	LAME 14me	
2	»	1933	LAME 15me	
2	»	1934	LAME 16me	
2	»	1950	BOULON d'assemblage des lames de ressort 15 lames avec écrou (8 × 90)	
2	»	1951	BOULON d'assemblage des lames de ressort 16 lames avec écrou (8 × 95)	
2	20 D 7	823	ÉCROU de 8	
2	S/N°	1954	BRIDE d'assemblage des lames de ressort avec boulon	
2	52714	1831	BOULON de fixation AR de ressort AR 1884 avec écrou (20 × 211)	
2	54100	1832	BOULON de fixation AR des ressorts AR 1900, 1918 avec écrou (20 × 221)	
2	1 F 9	1835	RONDELLE plate de 21	
2	20 D 64	1836	ÉCROU crénelé de 20	
2	52586	1840	CALE supérieure de ressort AR seule	
2	52586	1841	CALE supérieure de ressort AR 1884 avec goujons de cale et de ressort	
2	52586	1959	CALE supérieure des ressort AR 1900, 1918 avec goujons de cale et de ressort	
2	52691	1844	GOUJON fixant la cale au châssis	
2	20 D 28	307	ÉCROU de 16	
2	52945	1846	FREIN d'écrou	
4	52715	1847	GOUJON fixant le ressort AR 1884 à la cale	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			PONT AR	
			Ressorts AR et attaches	
			601 L (Suite)	
4	54099	1962	GOUJON fixant les ressorts AR 1900, 1918 à la cale	
8	20 D 26	319	ÉCROU de 12	
2	47102	1849	BRIDE de fixation de ressort AR	
1	56220	1850	PATTE d'attache support de pare-chocs AR droit } Conduite Intérieure N. 9. F	
1	56221	1851	PATTE d'attache support de pare-chocs AR gauche } Conduite Intérieure N. 9. F	
2	49402	1965	AXE d'articulation supérieure de ressort AR avec écrou	
2	49400	1967	AXE d'articulation inférieure de ressort AR avec écrou	
4	20 D 61	278	ÉCROU crénelé de 14	
1	54420	1969	BIELLETTE intérieure droite d'articulation de ressort AR seule	
1	54421	1970	BIELLETTE intérieure gauche d'articulation de ressort AR seule	
2	49399	1973	BIELLETTE extérieure d'articulation de ressort AR seule	
1	54420	1975	BIELLETTE intérieure droite d'articulation de ressort AR montée avec axes	
1	54421	1976	BIELLETTE intérieure gauche d'articulation de ressort AR montée avec axes	
1	54420/49399	1980	JUMELLE droite d'articulation de ressort AR comprenant : biellettes, axes et écrous sans silentbloc	
1	54421/49399	1981	JUMELLE gauche d'articulation de ressort AR comprenant : biellettes, axes et écrous sans silentbloc	
2	F 19211	1984	SILENTBLOC de ressort AR	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			MOTEUR	
			Cylindre - Plaques de désablage - Paliers Culasse	
1	54740	2031	CYLINDRE goujonné avec guides de soupapes, douille d'arbre de pompe à huile et plaques de désablage, sans paliers	
6	57525	2033	GUIDE de soupape échappement	
6	47049	2035	GUIDE de soupape admission	
1	48505	2040	DOUILLE d'arbre de pompe à huile	
9	49088	2042	GOUJON long fixant la culasse (10 × 82)	
15	49234	2043	GOUJON court fixant la culasse (10 × 75)	
24	41707	2045	ÉCROU borgne de 10 fixant la culasse	
18	40702	2047	GOUJON fixant les plaques cache-soupapes (6 × 18)	
18	20 D 23	624	ÉCROU de 6	
33	20 C 13	2050	GOUJON fixant le couvercle de distribution et le bac inférieur (6 × 24)	
3	57742	2051	GOUJON fixant le bac inférieur (6 × 21)	
33	20 D 5	211	ÉCROU de 6	
5	54013	2052	GOUJON fixant les tubulures échappement et admission	
1	55136	2053	GOUJON fixant les tubulures échappement et admission et support du renvoi de carburateur	
6	20 D 9	2056	ÉCROU de 10	
13	20 C 30	1389	GOUJON fixant le palier AR et le carter du volant (8 × 32)	
13	20 D 7	823	ÉCROU de 8	
2	55564	2060	GOUJON fixant le stabilisateur d'huile	
2	55869	2061	ÉCROU du stabilisateur	
1	47911	2065	PLAQUE de désablage AV	
1	55142	2067	PLAQUE de désablage AR	
2	47907	2070	JOINT des plaques de désablage	
12	20 A 2	2071	VIS fixant les plaques de désablage (6 × 15)	
1	54786	2072	TUBE de niveau d'huile du carter AR d'arbre à cames	
3	54785	2075	VIS bouchon de vidange du carter d'arbre à cames	
3	15 B 163	2076	JOINT de vis	
1	53764	2080	BOUCHON du bain d'huile d'arbre à cames	
1	55986	2081	VIS d'arrêt du bouchon bain d'huile et de fixation du silencieux d'admission	
1	55913	2083	RONDELLE de fermeture du palier AR d'arbre à cames	
1	55949	2085	PALIER AR sans douille	
1	55949	2086	PALIER AR avec douille	
1	55950	2090	DOUILLE de palier AR	
1	47361	2095	ERGOT d'arrêt de la douille	
1	55957	2096	JOINT papier du palier AR	
1	54763	2099	BOUCHON de palier AR	
1	54764	2100	JOINT de bouchon	
6	20 A 1	2101	VIS fixant le bouchon (6 × 10)	
1	54741	2103	PALIER intermédiaire AV	
1	54742	2108	PALIER intermédiaire AR	
4	55956	2113	VIS d'assemblage des paliers	
4	55960	2114	GOUPILLE conique des paliers	
2	54789	2116	BOULON de serrage des paliers intermédiaires avec écrou	
2	20 D 10	136	ÉCROU de 12	
1	47031 B	2118	DOUILLE palier AV	
2	49236	2123	VIS fixant la douille palier AV	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			MOTEUR	
			Cylindre - Plaques de désablage - Paliers Culasse (Suite)	
1	55899	2125	CULASSE	
1	54737	2130	JOINT de culasse	
			NOTA. - Pour les châssis portant des nos inférieurs à 709.918 et 724.708 et dont les moteurs étaient équipés d'un bac aluminium, il y aura lieu de prévoir en cas de remplacement du cylindre les pièces complémentaires suivantes :	
			A : 1 bac inférieur embouti n° 2444	
			B : 1 joint liège du bac n° 2447	
			C : 1 jauge d'huile n° 2779	
			Poussoirs - Soupapes - Cache-soupapes	
3	54769	2170	GUIDE de poussoirs	
6	52878	2171	DOUILLE de centrage des guides de poussoirs	
6	49928	2172	VIS fixant les guides de poussoirs	
6	H 5159	2174	FREIN de vis	
12	54059	2175	POUSSOIR complet	
12	H 5155	2178	VIS de réglage des poussoirs	
12	H 5156	2180	CONTRE-ÉCROU de vis de réglage	
6	54766	2182	SOUPAPE d'admission	
6	54765	2186	SOUPAPE d'échappement	
12	54881	2190	CUVETTE de ressort de soupape	
12	54880	2192	RESSORT de soupape	
12	40764	2195	CLAVETTTE de soupape	
2	54756	2198	PLAQUE cache-soupapes (1re et 2me)	
1	54756 A	2200	PLAQUE cache-soupapes AR	
2	54757	2201	JOINT liège des plaques cache-soupapes 1re et 2me	
1	54757	2202	JOINT liège de plaque cache-soupapes AR	
			Vilebrequin - Pignon de distribution Poulie de commande du ventilateur Volant moteur	
1	54730	2225	VILEBREQUIN avec contrepoids	
4	55534	2226	CONTREPOIDS des bras 1-2-5-6	
2	54827	2228	CONTREPOIDS des bras 3 et 4	
12	54810	2230	VIS de fixation des contrepoids	
6	54811	2232	FREIN de vis	
10	55854	2234	BOUCHON des manetons	
3	55882	2235	GOUJON des manetons 1-2-5, avec écrous	
1	55883	2236	GOUJON des manetons 3 et 4, avec écrous	
1	55884	2237	GOUJON du maneton 6, avec écrous	
5	55881	2238	ÉCROU non crénelé de 8 des goujons	
5	55856	2239	ÉCROU crénelé de 8 des goujons	
10	55853	2240	JOINT cuivre sous les bouchons	
10	55855	2241	JOINT plomb sous les écrous	
1	47360 B	2250	BAGUE de centrage de l'embrayage sur vilebrequin	
1	53758	2252	RONDELLE d'arrêt de la bague de centrage	
1	54778	2253	RONDELLE de butée AV du vilebrequin	
1	54770	2255	PIGNON de distribution	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			MOTEUR	
			Vilebrequin - Pignon de distribution Poulie de commande du ventilateur Volant moteur (Suite)	
1	47221	2257	CUVETTE de rejet d'huile à l'avant du pignon	
1	54578	2260	CLAVETTE du pignon de distribution	
1	56138	2262	POULIE de commande du ventilateur sur vilebrequin	
1	21 T 123	2264	CLAVETTE de la poulie de commande	
1	47896	2266	GRIFFE de mise en marche	
1	49056	2267	FREIN de la griffe	
1	54812	2269	VOLANT avec couronne dentée 98 dents, vis de fixation et frein (cote de profondeur 27 m/m) — jusqu'aux nos 710.196 et 724.936	
1	54812	2270	VOLANT avec couronne dentée 98 dents, vis de fixation et frein (cote de profondeur 26 m/m) — à partir des nos 710.197 et 724.937	
1	55984	2272	COURONNE de démarreur, 98 dents	
1	57524	2273	TENON de la couronne dentée	
6	53752	2274	VIS fixant le volant moteur	
1	53753	2275	TOLE frein des vis	
4	49181	2278	VIS d'arrêt du frein	
1	54746	2280	BAGUE de rejet d'huile à l'AR du vilebrequin	
			Bielles - Pistons	
6	52460 W	2315	BIELLE avec chapeau nervuré et boulons (régulée finie à 50,01)	
	52460 W	2316	BIELLE avec chapeau nervuré et boulons (régulée finie à 49,70)	
	52460 W	2317	BIELLE avec chapeau nervuré et boulons (régulée finie à 49,50)	
	52460 W	2318	BIELLE avec chapeau nervuré et boulons (régulée brute à 48,50)	
6	41478	2325	BOUCHON du trou de graissage de la bielle	
12	53228	2327	VIS de tête de bielle	
12	52476	2329	FREIN de vis	
6	49957	2330	BOULON avec écrou de pied de bielle	
6	49958	2331	ÉCROU crénelé de 9	
6	55972	2335	PISTON complet avec axe et segments, repères A.C.E.L.N.X.Z. (cotes de série) — Hauteur 92 m/m jusqu'au nos 710.209 et 724.934	
	55972	2336	PISTON complet avec axe et segments, autres repères (hors série)	
6	55972	2338	PISTON complet avec axe et segments, repères A.C.E.L.N.X.Z. (cotes de série) — Hauteur 87 m/m à partir des nos 710.210 et 724.935	
	55972	2339	PISTON complet avec axe et segments, autres repères (hors série)	
6	52422	2340	AXE de piston	
6	52423	2344	SEGMENT supérieur d'étanchéité, diamètre 72 m/m, hauteur 3 m/m	
	52423	2345	SEGMENT supérieur d'étanchéité, diamètre 72,10, hauteur 3 m/m	
	52423	2346	SEGMENT supérieur d'étanchéité, diamètre 72,20, hauteur 3 m/m	
	52423	2347	SEGMENT supérieur d'étanchéité, diamètre 72,30, hauteur 3 m/m	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			MOTEUR	
			Bielles - Pistons (Suite)	
12	52424	2354	SEGMENT d'étanchéité, diamètre 72 m/m, hauteur 2 m/m 5	
	52424	2355	SEGMENT d'étanchéité, diamètre 72,10, hauteur 2 m/m 5	
	52424	2356	SEGMENT d'étanchéité, diamètre 72,20, hauteur 2 m/m 5	
	52424	2357	SEGMENT d'étanchéité, diamètre 72,30, hauteur 2 m/m 5	
6	52425	2364	SEGMENT racleur à trous cylindriques, diamètre 72 m/m, hauteur 3 m/m 5	
	52425	2365	SEGMENT racleur à trous cylindriques, diamètre 72,10, hauteur 3 m/m 5	
	52425	2366	SEGMENT racleur à trous cylindriques, diamètre 72,20, hauteur 3 m/m 5	
	52425	2367	SEGMENT racleur à trous cylindriques, diamètre 72,30, hauteur 3 m/m 5	
			Arbre à cames - Chaîne de distribution	
1	54773	2400	ARBRE à cames seul	
1	54771	2405	PIGNON de commande d'arbre à cames	
3	54784	2410	VIS fixant le pignon	
1	54826	2411	RONDELLE frein des vis	
1	54773	2412	ARBRE à cames monté avec pignon	
1	H 7513	2417	BUTÉE AV d'arbre à cames	
2	20 A 2	2071	VIS fixant la butée AV (6 × 15)	
1	S/N°	2420	CHAINE de distribution à double rouleaux, pas 9,525, 54 maillons	
			Pièces diverses fixées au cylindre	
			Bac - Couvercle - Support - Carter	
1	54755	2440	BAC inférieur du moteur, aluminium, nu	Jusqu'aux nos 709.917 et 724.707
1	54755	2441	BAC inférieur du moteur, avec chicanes et bouchon de vidange	
1	54760	2442	TOLE chicane AV du bac inférieur	
1	54761	2443	TOLE chicane AR du bac inférieur	
8	20 A 1	2101	VIS fixant les chicanes (6 × 10)	
1	56469	2444	BAC inférieur du moteur, embouti avec chicanes, sans bouchon de vidange	
1	52260	2445	PATTE d'arrêt du bouchon de vidange	
1	49248	1390	BOUCHON de vidange	
1	49250 A	1391	JOINT du bouchon	
1	57345	1395	RONDELLE d'appui du bouchon	
1	54759	2446	JOINT liège du bac inférieur 2440	
1	56506	2447	JOINT liège du bac inférieur 2444	
1	47194	2448	COUVERCLE de distribution avec cuvette de rejet d'huile	
1	47195	2449	JOINT liège du couvercle	
3	20 A 2	2071	BOULON avec écrou fixant le couvercle de distribution (6 × 15)	
3	20 D 5	211	ÉCROU de 6	
1	54832	2452	TOLE support AV du moteur avec pattes et cales caoutchouc	
1	47924	2454	JOINT papier de la tôle support AV	
1	54753 A	2456	CARTER du volant moteur goujonné avec bague de centrage du démarreur	
8	20 C 33	2457	GOUJON fixant le changement de vitesses (8 × 47)	
6	20 C 30	1389	GOUJON fixant les pattes AR du moteur (8 × 32)	
14	20 D 7	823	ÉCROU de 8	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			MOTEUR	
			Pièces diverses fixées au cylindre	
			Bac - Couvercle - Support - Carter (Suite)	
3	20 C 80	2460	GOUJON fixant le support de démarreur (10×35)	
3	20 D 25	997	ÉCROU de 10	
1	47925	2462	BAGUE de centrage du démarreur	
1	48847	2464	PLAQUE de fermeture du trou de réglage	
1	48848	2465	JOINT de plaque de fermeture	
2	20 A 01	2466	VIS fixant la plaque (5×10)	
1	49077	2467	PLAQUE de fermeture du trou de bendix	
2	49712	2468	RONDELLE de plaque de fermeture	
1	15 B 113	2470	BOUCHON de vidange du cylindre	
1	15 B 163	2076	JOINT de bouchon	
			Tubulures admission et échappement	
1	55976	2485	TUBULURE admission goujonnée	
2	54744	2487	BOUCHON de tubulure admission	
5	20 C 13	2050	GOUJON fixant le carburateur (6×24)	
5	20 D 23	624	ÉCROU de 6	
1	55977	2490	TUBULURE échappement avec réchauffage	
1	56156	2492	VOLET de réchauffage droit	
1	56157	2494	VOLET de réchauffage gauche	
1	56158	2496	AXE de volet de réchauffage droit	
1	56158 A	2498	AXE de volet de réchauffage gauche	
2	56159	2500	GOUJON d'arrêt des volets	
2	56160	2502	CLÉ de manœuvre des volets	
2	22 D 9	2503	ÉCROU laiton de 10, d'arrêt des volets	
1	56161	2504	FREIN des écrous	
2	20 A 40	2506	VIS longue d'assemblage des tubulures (8×60)	
2	20 A 35	974	VIS courte d'assemblage des tubulures (8×35)	
1	55978	2508	JOINT d'assemblage des tubulures	
1	55976/977	2510	TUBULURE admission et échappement assemblée	
10	54767	2512	JOINT des tubulures	
10	52440	2514	ANNEAU de joint	
2	48029 A	2515	ÉTRIER milieu de fixation des tubulures	
2	48029 B	2516	ÉTRIER extrême vers l'intérieur de fixation des tubulures	
2	48029 C	2517	ÉTRIER extrême vers l'extérieur de fixation des tubulures	
1	40949	2519	BOUCHON de prise d'essuie-glace	
1	47884	2520	JOINT de bouchon	
			Pompe à eau - Tubulure	
1	54772	2550	TUBULURE de sortie d'eau	
1	54782	2552	JOINT de tubulure	
2	20 A 31	2553	VIS fixant la tubulure à l'avant (8×15)	
1	47756	2555	PALIER de pompe à eau sans douille	
1	47756	2556	PALIER de pompe à eau avec douille	
1	47755 A	2558	DOUILLE de palier de pompe à eau	
1	47751	2560	AXE de pompe à eau	
1	46855	2561	TURBINE de pompe à eau	
1	1 J 31	2563	GOUPILLE cylindrique fixant la turbine (2,5×22)	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			MOTEUR	
			Pompe à eau - Tubulure (Suite)	
1	47704	2565	GARNITURE de pompe à eau, tresse graphitée, le mètre	
1	53139	2566	CUVETTE de garniture de pompe à eau	
1	47752	2568	ÉCROU palier de pompe à eau, avec manchon	
1	49693	2569	FREIN d'écrou	
1	47214	2571	GRAISSEUR Técalémit de 8 spécial pour pompe à eau	
1	50283	1040	JOINT de graisseur	
1	47757	2573	BARRETTE d'entraînement de pompe à eau	
1	47758	2574	VIS fixant la barrette	
1	47717	2576	MANCHON élastique d'entraînement de la pompe	
1	47718	2577	FRETTE du manchon élastique	
1	47719	2578	ERGOT de la frette	
1	S/N°	2580	POMPE à eau complète	
1	47720	2582	JOINT de pompe à eau sur tubulure	
1	20 A 2	2071	VIS fixant la pompe à eau (6 × 15)	
			Pompe à huile	
1	55862	2610	CORPS de pompe à huile monté avec by-pass	
1	S/N°	2612	BILLE de 10 m/m clapet du by-pass	
1	54844	2613	SUPPORT de bille	
1	53129	2614	RESSORT du by-pass	
1	53130	2616	BOUCHON du by-pass	
1	49040	2618	JOINT du bouchon	
1	55867	2620	ARBRE de commande de pompe à huile et du distributeur	
1	47229	2621	PIGNON de commande de la pompe à huile et du distributeur, 16 dents	
1	55867	2623	ARBRE de commande de la pompe à huile et du distributeur monté avec pignon	
1	55866	2625	PIGNON fixe de la pompe à huile, 11 dents	
2	15 A 101	2627	CLAVETTE des pignons (3 × 5 × 13)	
1	1 I 27	2628	GOUPILLE conique du pignon de commande (3 × 21)	
1	55864	2630	PIGNON fou de pompe à huile, 11 dents	
1	55865	2632	AXE du pignon fou	
1	43447	2633	COUVERCLE inférieur de la pompe à huile avec tube d'aspiration	
1	55863	2635	TUBE d'aspiration d'huile sur couvercle	
1	52347	2637	JOINT papier de pompe à huile	
1	51046 A	2639	FILTRE de pompe à huile	
1	S/N°	2640	POMPE à huile complète avec filtre	
4	20 A 2	2071	VIS fixant le couvercle inférieur et le filtre (6 × 15)	
2	49236	2123	VIS fixant la pompe à huile (8 × 17)	
			Filtre et canalisation d'huile	
1	51123	2665	CORPS de filtre avec languette	
1	50417	2667	LANGUETTE de butée du piston	
1	50413	2668	PISTON de décharge	
1	50414	2670	RESSORT du piston de décharge	
1	52452	2671	BOUCHON du piston de décharge	
1	H 2256	2673	JOINT du bouchon	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			MOTEUR	
			Filtre et canalisation d'huile (Suite)	
1	51964	2674	BOUCHON du corps avec filtre d'huile	
1	51124	2675	JOINT du bouchon	
1	51121	2677	BOUCHON supérieur de fermeture du filtre	
1	51120	2678	FILTRE d'huile complet	
1	51432	2680	JOINT inférieur du filtre	
2	47884	2520	CALE du filtre	
4	49558	2682	VIS fixant le filtre au cylindre	
1	54774	2683	CANALISATION d'huile	
4	55891	2685	JOINT de bride simple de canalisation	
1	55889	2687	JOINT de bride double de canalisation	
11	20 A 2	2071	VIS fixant la canalisation (6 × 15)	
			Stabilisateur d'huile et sa tuyauterie	
1	55569 A	2715	STABILISATEUR d'huile (collecteur)	
1	55847	2717	CORPS du stabilisateur d'huile goujonné	
1	20 C 60	2720	GOUJON fixant l'avertisseur (10 × 40)	
1	20 D 9	2056	ÉCROU de 10	
2	20 C 13	2050	GOUJON fixant la bobine (6 × 24)	
2	20 D 23	624	ÉCROU de 6	
2	49920	2724	RONDELLE d'appui de la bobine	
1	55568	2725	COUVERCLE inférieur du corps de stabilisateur	
1	55841	2727	JOINT de couvercle inférieur (57 × 49 × 1)	
3	20 A 35	974	VIS longue fixant le couvercle inférieur (8 × 35)	
2	55985	2730	VIS longue fixant le couvercle inférieur (8 × 35)	
1	20 A 34	921	VIS courte fixant le couvercle inférieur (8 × 30)	
2	55840	2732	JOINT du corps de stabilisateur (91,5 × 82,5 × 1)	
1	55569 A	2734	STABILISATEUR monté avec corps et couvercle	
1	55848	2736	JOINT du corps de stabilisateur entrée d'eau au cylindre (caoutchouc)	
1	55305	2737	JOINT 4 trous du couvercle de stabilisateur sur cylindre	
1	55549	2740	TUYAU avec bride, arrivée d'huile du stabilisateur	
1	55549 A	2741	TUYAU avec bride, retour d'huile du stabilisateur	
2	55328	2742	JOINT de brides	
20	20 A 2	2071	VIS fixant le corps de stabilisateur et les tuyaux (6 × 15)	
4	55307	2744	JOINT des tuyaux sur stabilisateur	
2	55308	2745	RESSORT d'appui du joint	
			Remplissage - Jauge d'huile Tuyau du manomètre - Tuyau d'évacuation des vapeurs d'huile	
1	51963 A	2771	TUBULURE de remplissage d'huile avec raccord du tuyau d'évacuation	
1	51177	2773	VIS d'arrêt de la tubulure (6 × 15)	
1	50368	2774	BOUCHON de la tubulure de remplissage d'huile	
1	47926/347	2776	FILTRE d'huile sur tubulure	
1	54831	2778	JAUGE d'huile (pour bac aluminium)	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			MOTEUR	
			Remplissage - Jauge d'huile Tuyau du manomètre - Tuyau d'évacuation des vapeurs d'huile (Suite)	
1	57130	**2779**	JAUGE d'huile (pour bac embouti)	
1	347267	**2780**	TUYAU du manomètre au moteur avec raccord, bi-cône et écrou	
1	48733	**2782**	RACCORD du tuyau sur filtre d'huile	
1	48735	**2783**	VIS fixant le raccord au filtre	
2	15 B 163	**2076**	JOINT du raccord	
1	S/N°	**2785**	BI-CONE du tuyau sur manomètre	
1	»	**2786**	RACCORD du bi-cône	
1	44410	**1101**	GUIDE du tuyau du manomètre sur tablier	
1	56333	**2788**	TUYAU d'évacuation des vapeurs d'huile, avec patte	
1	56334	**2789**	PATTE d'attache du tuyau d'évacuation	
1	53202	**2791**	COLLIER de serrage du tuyau sur tubulure, avec boulon	
1	20 A 5	**2793**	BOULON de serrage du collier avec écrou (6×30)	
1	20 D 5	**211**	ÉCROU de 6	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			APPAREILS ÉLECTRIQUES DU MOTEUR	
			Dynamo de 115 ‰ - Collier de fixation Ventilateur - Commande	
1	GS 27	2820	DYNAMO Paris-Rhône de 115 ‰, 12 volts, type Compound avec conjoncteur	
1	S/N°	2821	CONJONCTEUR de dynamo (Paris-Rhône)	
1	A 411	2825	DYNAMO Ducellier de 115 ‰, 12 volts, type Compound avec conjoncteur	
1	S/N°	2826	CONJONCTEUR de dynamo Ducellier	
1	C 11	2830	DYNAMO S. E. V. de 115 ‰. 12 volts, type Compound avec conjoncteur	
1	S/N°	2831	CONJONCTEUR de dynamo (S.E.V.)	
1	56131	2835	ERGOT d'arrêt de dynamo	
1	51726	2836	COLLIER de fixation de dynamo avec tirants et écrous	
2	50023	2837	TIRANT de collier de dynamo	
2	20 D 7	823	ÉCROU de 8	
1	55193	2840	MOYEU de poulie de ventilateur et dynamo	
1	53634	2842	JOUE fixe de 110 ‰ de poulie extensible	
1	52996	2843	JOUE mobile de 110 ‰ de poulie extensible	
1	55193	2845	MOYEU de ventilateur monté avec poulie extensible de 110 ‰	
1	15 A 102	2847	CLAVETTE fixant le moyeu sur axe de dynamo (16 × 3 × 6,5)	
1	55971	2848	ÉCROU ordinaire de 12 de blocage du moyeu sur axe de dynamo	
1	41474	2849	VIS d'arrêt de la joue mobile avec contre-écrou	
1	20 D 22	2851	CONTRE-ÉCROU de 5	
1	54559	2853	VENTILATEUR	
4	47213	2854	VIS fixant le ventilateur	
1	52998 B	2856	COURROIE d'entraînement du ventilateur et de la dynamo	
			Démarreur et son support	
1	DS 34	2890	DÉMARREUR Paris-Rhône 12 volts avec contacteur et lanceur, avec pignon 9 dents	
1	S/N°	2891	CONTACTEUR de démarreur (Paris-Rhône)	
1	E 388	2895	DÉMARREUR Ducellier 12 Volts avec contacteur et lanceur, avec pignon 9 dents	
1	S/N°	2896	CONTACTEUR de démarreur (Ducellier)	
1	Z 34	2900	DÉMARREUR S. E. V. 12 volts avec contacteur et lanceur avec pignon 9 dents	
1	S/N°	2901	CONTACTEUR de démarreur (S. E. V.)	
1	»	2905	LANCEUR Roux complet avec pignon 9 dents	
1	»	2911	PIGNON mobile 9 dents de lanceur	
3	»	2912	RESSORT long de lanceur	
3	»	2913	RESSORT court de lanceur	
1	»	2914	DOUILLE fixe de lanceur	
1	47897 A	2917	SUPPORT de démarreur	
1	47248	2919	VIS d'arrêt du démarreur avec contre-écrou	
1	47525	2920	CONTRE-ÉCROU de la vis d'arrêt	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			APPAREILS ÉLECTRIQUES DU MOTEUR	
			Distributeur et sa commande - Bobine	
1	EH 1.6	2945	DISTRIBUTEUR Ducellier, courbe D, 6 cylindres, avance automatique	
1	N 6	2955	DISTRIBUTEUR S. E. V., courbe D, 6 cylindres, avance automatique	
1	54792	2960	ARBRE de commande du distributeur	
1	48502	2961	DOUILLE guide de l'arbre de commande	
1	47232	2962	RESSORT de l'arbre de commande	
1	S/N°	2966	BOBINE d'allumage 12 volts Ducellier	
1	»	2968	BOBINE d'allumage 12 volts S. E. V.	
1	»	2970	FIL de bobine au distributeur monté avec attache-fil	
1	49566	2971	ATTACHE-FIL	
1	49567	2972	VIS fixant l'attache-fil	
			Appareil d'allumage Alco	
1	V.6.109 F	2985	APPAREIL Alco, avance automatique, courbe D	
			Commande d'avance à l'allumage sur moteur	
			Pour distributeur	
1	54576	3000	SUPPORT de distributeur monté avec butée du levier d'avance, sans levier	
1	56447	3002	BUTÉE du levier de commande d'avance	
1	54575	3003	RONDELLE de la butée	
1	1 F 16	3004	RONDELLE sous le levier	
1	54828	3005	RESSORT d'appui de la rondelle	
1	56445	3006	LEVIER de commande d'avance avec boulon de serrage	
1	20 A 05	3008	BOULON de serrage du levier avec écrou (5 × 30)	
1	20 D 4	3009	ÉCROU de 5	
1	54576	3010	SUPPORT de distributeur monté avec levier de commande d'avance	
1	56072	3012	GOUJON fixant le support à la culasse	
1	56446	3013	RESSORT de rappel du levier	
1	56073	3014	RONDELLE d'arrêt du ressort	
1	1 S 128	3015	VIS d'arrêt du support sur goujon (6 × 10)	
			Pour Alco	
1	57739	3020	SUPPORT de l'Alco	
1	57741	3022	BUTÉE du levier de commande d'avance	
1	47478	3023	RESSORT de la butée	
1	1 F 3	207	RONDELLE plate de 8	
1	57740	3025	LEVIER de commande d'avance avec levier de serrage	
1	20 A 05	3008	BOULON de serrage du levier avec écrou (5 × 30)	
1	20 D 4	3009	ÉCROU de 5	
1	57739	3030	SUPPORT de l'Alco monté avec levier d'avance	
1	20 C 30	1389	GOUJON fixant le support (8 × 32)	
1	20 D 7	823	ÉCROU de 8	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			APPAREILS ÉLECTRIQUES DU MOTEUR	
			Bougies - Fils d'allumage	
6	S/N°	3040	BOUGIE avec joint	
6	H 2256	2673	JOINT de bougie	
2	S/N°	3042	FIL d'allumage monté cylindres 1 et 6	
2	»	3044	FIL d'allumage monté cylindres 2 et 5	
2	»	3046	FIL d'allumage monté cylindres 3 et 4	
6	49566	2971	ATTACHE-FIL	
6	49567	2972	VIS fixant l'attache-fil	
6	S/N°	3055	BORNE d'attache-fil sur bougie	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			CARBURATEUR	
			Carburateur Solex	
1	26/30 FF.VS	3075	CARBURATEUR vertical double corps, complet	
1	55967	3076	JOINT de carburateur	
			Corps - Cuve - Entrée d'air	
		3080	CORPS de carburateur nu	
		3081	CORPS avec papillons, axes, toutes pièces montées sur cet axe, 5 vis de fixation du corps et toutes pièces de starter portées par le corps, sans gicleurs	
		3082	DESSUS de cuve nu	
		3083	VIS de démontage	
		3084	CHAPEAU d'air	
		3085	CUVE nue	
		3086	TUBULURE d'entrée d'air, nue	
		3087	VIS de fixation d'entrée d'air	
		3088	RONDELLE Grower de vis	
			Papillons - Axes	
		3100	PAPILLON nu	
		3101	AXE de papillon nu	
		3102	ÉCROU chapeau d'axe	
		3103	RONDELLE d'axe	
		3104	LEVIER de commande orientable	
		3105	ÉCROU d'axe de papillon	
		3106	VIS de papillon	
		3107	BUTÉE de papillon complète avec vis	
		3108	BUTÉE de papillon nue	
		3109	VIS butée du ralenti	
		3110	RESSORT de vis butée du ralenti	
		3111	VIS butée d'ouverture nue	
		3112	ÉCROU de vis butée d'ouverture	
			Pièces de réglage - Vis de réglage d'air	
		3120	BUSE	
		3121	GICLEUR auxiliaire	
		3122	GICLEUR principal	
		3123	PORTE-GICLEUR	
		3124	JOINT du porte-gicleur	
		3125	CHAPEAU de gicleur	
		3126	PORTE-GICLEUR complet avec chapeau et joint	
		3127	VIS de réglage d'air nue	
		3128	RESSORT vis de réglage d'air	
			Flotteur - Pointeau - Titillateur - Arrivée d'essence	
		3140	FLOTTEUR 26 grammes	
		3141	POINTEAU complet avec joint	
		3142	JOINT de siège de pointeau	
		3143	TITILLATEUR complet	
		3144	RESSORT de titillateur	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			CARBURATEUR	
			Carburateur Solex	
			Flotteur - Pointeau - Titillateur - Arrivée d'essence (Suite)	
		3145	GOUPILLE de titillateur	
		3146	FILTRE pipe complet	
		3147	RACCORD de filtre pipe	
		3148	JOINT de raccord	
		3149	CORPS de filtre	
		3150	TAMIS de filtre	
		3151	JOINT de corps de filtre	
			Starter	
		3161	CORPS de starter avec tube d'émulsion	
		3162	CHAPEAU de starter	
		3163	VIS de fixation du chapeau de starter	
		3164	GLACE de départ et glace d'air avec ressort, axe et goupille	
		3165	GICLEUR d'air	
		3166	GICLEUR d'essence	
		3167	JOINT de gicleur	
		3168	BUTÉE de starter	
		3169	ÉCROU d'axe de starter	
		3170	LEVIER de starter	
		3171	AXE de fixation du câble	
		3172	BAGUE de serrage du câble	
		3173	ÉCROU de fixation du câble	
		3174	RONDELLE d'écrou	
		3175	ATTACHE de gaine	
		3176	VIS d'attache de gaine	
			NOTA. - Avec toutes demandes rappeler le diamètre et le numéro du carburateur. Ces renseignements sont gravés sur la cuve.	
			Silencieux d'admission	
			Direction à gauche	
1	55983	3225	SILENCIEUX d'admission	
1	55982	3227	PIPE du silencieux d'admission	
1	55981	3229	JOINT entre la pipe et le carburateur	
1	56151	3230	COLLERETTE d'entrée d'air	
4	56152	3232	VIS de fixation de la collerette (5 × 10)	
4	20 A 2	2071	VIS de fixation de la pipe au silencieux (6 × 15)	
1	56150	3233	RESSORT d'appui de la pipe du silencieux	
1	55987	3235	VIS longue de fixation du silencieux (8 × 125)	
1	56153	3236	RESSORT d'appui du silencieux	
			Direction à droite	
1	57183	3240	SILENCIEUX d'admission, nu sans pipe	
1	57183	3241	SILENCIEUX d'admission, avec pipe	
1	57164	3244	PIPE du silencieux	
1	57166	3245	PATTE de fixation du silencieux	
1	55981	3229	JOINT entre la pipe et le carburateur	
1	56151	3230	COLLERETTE d'entrée d'air	
4	56152	3232	VIS de fixation de la collerette	
1	56150	3233	RESSORT d'appui de la pipe du silencieux	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			MISE EN MARCHE	
1	48578	**3260**	POIGNÉE de manivelle de mise en marche	
1	47892	**3261**	GOUPILLE de mise en marche	
1	47895	**3262**	VIS d'arrêt de la goupille	
1	54600	**3263**	MANIVELLE de mise en marche	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			EMBRAYAGE	
			Embrayage Comète Type K. Z. 14 A.	
1	5756	3277	DISQUE récepteur avec garnitures ferodo et moyeu 10 cannelures	
1	55080	3279	DISQUE métallique seul	
2	55081	3283	GARNITURE ferodo non percée (Ferobestos n° 20)	
2	55081	3284	GARNITURE ferodo percée (Ferobestos n° 20)	
12	53366	3287	RIVET creux de 5 × 9 fixant les garnitures	
1	55083	3289	MANCHON à 10 cannelures du disque	
6	53367	3291	RIVET T. P. de 6 × 14 fixant le disque	
1	6150	3293	PLATEAU de fermeture complet avec mécanisme et plateau compresseur	
3	55066	3295	ÉTRIER de ressort de rappel	
1	55063	3296	BAGUE de débrayage	
6	20 A 31	2553	VIS fixant le couvercle au volant (8 × 15)	
			Echange standard du mécanisme	
		3300	PLATEAU de fermeture et plateau compresseur utilisables	
		3301	PLATEAU de fermeture non utilisable et plateau compresseur utilisable	
		3302	PLATEAU de fermeture utilisable et plateau compresseur non utilisable	
1	55079	3306	BUTÉE de débrayage montée avec support, vis et crampons	
1	55074	3307	SUPPORT de la butée graphitée	
1	55075	3308	BAGUE graphitée du débrayage	
2	55076	3309	CRAMPON de butée graphitée	
1	55077	3310	VIS de serrage du support (8 × 40)	
1	4929	3311	RONDELLE Grower de 8	
1	KZ 14 A	3316	EMBRAYAGE complet sans fourchette ni volant moteur	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			CHANGEMENT DE VITESSES	
			Carter - Couvercle - Bouchons	
1	54700	3340	CARTER de changement de vitesses (direction à gauche)	
1	54700	3341	CARTER de changement de vitesses (direction à droite)	
1	47847	3345	GOUJON fixant la tôle de fermeture de l'embrayage	
1	20 D 23	624	ÉCROU de 6	
1	55050	3347	BOUCHON AV du carter	
1	53574	3348	JOINT papier du bouchon AV	
1	55720	3350	COUVERCLE du changement de vitesses seul	
1	55720	3351	COUVERCLE du changement de vitesses monté avec fourchettes, sans levier de commande	
1	54242	3355	JOINT papier du couvercle	
11	20 A 32	915	VIS fixant couvercle et bouchon AV (8 × 20)	
1	49248	1390	BOUCHON de vidange de la boîte	
1	49250 A	1391	JOINT du bouchon	
1	47065	1392	BOUCHON de remplissage de la boîte	
1	57687	1393	JOINT de bouchon	
1	57345	1395	RONDELLE d'appui du bouchon 1390	
1	47845	3360	TÔLE fermant l'ouverture de l'embrayage	
			Changement de vitesses complet	
1	S/N°	3375	CHANGEMENT de vitesses silencieuses synchronisées complet avec leviers de vitesses et de freins, pédales, renvois AV et AR et commande de compteur, vis à 4 filets (direction à gauche)	
1	»	3376	CHANGEMENT de vitesses complet comme ci-dessus (direction à droite)	
1	»	3379	CHANGEMENT de vitesses silencieuses synchronisées complet avec leviers de vitesses et de freins, pédales, renvois AV et AR et commande de compteur, vis à 5 filets (direction à gauche)	
1	»	3380	CHANGEMENT de vitesses complet comme ci-dessus (direction à droite)	
			Tiges - Fourchettes - Verrouillage	
1	54238	3400	FOURCHETTE de commande de 1re vitesse et marche AR	
1	55054	3402	FOURCHETTE de commande de 2me et 3me vitesses	
2	47004	3405	BILLE de verrouillage de 10 ‰	
2	54243	3406	RESSORT de la bille	
2	53102	3407	BOUCHON d'appui du ressort	
2	54240	3410	AXE des fourchettes	
1	47008	3411	TÔLE d'arrêt des axes de fourchettes	
1	20 A 31	2553	VIS fixant la tôle d'arrêt (8 × 15)	
1	49849	3413	VERROU des fourchettes	
2	57686	3414	VIS fixant le verrou (6 × 25)	
2	56222	3415	FREIN de vis	
1	53066	3417	DOIGT de verrouillage des fourchettes	
1	54272	3419	BUTÉE de fourchette en 1re vitesse	
1	54273	3420	BUTÉE de fourchette en marche AR	
			Arbres - Pignons - Roulements	
1	54722	3450	PIGNON de marche AR avec bague, 17 dents	
1	46823	3451	BAGUE du pignon de marche AR	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			CHANGEMENT DE VITESSES	
			Arbres - Pignons - Roulements (Suite)	
1	54235	3455	AXE du pignon de marche AR	
1	54708 A	3456	ARBRE ou pignon intermédiaire, 15-19-20-25 dents	
1	54727	3460	AXE du pignon intermédiaire avec écrou	
1	54729	3462	REMBOITAGE AR de l'axe	
1	20 J 55	3463	GOUPILLE d'arrêt de remboîtage sur axe (3,5 × 32)	
1	54236	3465	PLAQUETTE d'arrêt des axes	
1	54237	3466	VIS fixant la plaquette	
1	SKF 6404	3468	ROULEMENT AV du pignon intermédiaire (20 × 72 × 19)	
1	54681	3470	JONC d'arrêt du roulement AV	
1	54728	3472	ENTRETOISE du roulement AV	
1	54725	3473	ROULEMENT à rouleaux AR du pignon intermédiaire (SKF. 77.614 - 19 × 28,5 × 37)	
1	53578	3475	RONDELLE de serrage de l'axe	
1	20 D 157	3477	ÉCROU crénelé de 16/200 de l'axe	
1	56909	3478	ÉCROU crénelé de 16/150 de l'axe	
1	55401	3480	ARBRE moteur à 10 cannelures et 28 dents intérieures seul	
1	54713	3483	PIGNON de l'arbre moteur, 13 dents	
1	55401	3485	ARBRE moteur à 10 cannelures avec pignon	
1	55401	3486	ARBRE moteur à 10 cannelures avec pignon et roulement	
1	55400	3490	ARBRE récepteur avec bague	
1	55414	3493	ROULEMENT à rouleaux à l'AV de l'arbre récepteur (SKF. 1 100.690 - 17 × 26,5 × 37)	
2	54203	3494	ROULEMENT de l'arbre moteur et de l'arbre récepteur (35 × 80 × 21)	
2	54252	3495	JONC d'arrêt de roulement	
2	54228	3500	RONDELLE de protection du roulement de l'arbre moteur et de l'arbre récepteur	
1	46845	3501	ÉCROU de serrage du roulement de l'arbre moteur	
1	46847	3502	FREIN d'écrou	
1	48120	3505	ÉCROU crénelé de l'arbre récepteur fixant le cardan	
1	48119	3506	RONDELLE en bout de l'arbre récepteur fixant le cardan	
1	54724	3510	BALADEUR de 1re vitesse et marche AR	
1	65896	3513	PIGNON de 2me vitesse avec bague (18 et 28 dents)	
1	55048	3515	BAGUE du pignon de 2me vitesse	
1	55047	3518	RONDELLE d'appui de la bague du pignon de 2me	
1	54212	3519	RONDELLE AV du pignon de 2me vitesse	
1	54602	3520	CLAVETTE de fixation de la rondelle AV	
1	55179	3521	TENON de clavette	
1	54218	3522	RESSORT du tenon	
1	55377	3525	MOYEU synchromesh de 2me et 3me vitesses monté avec came et bague de fourchette	
1	55378	3530	BAGUE de la fourchette de commande	
3	55269	3531	TENON fixant la bague	
			Commande de compteur	
1	57281	3560	VIS de commande du compteur, 4 filets (couple 4 × 9)	
1	54262	3561	VIS de commande du compteur, 5 filets (couples 5 × 11 et 5 × 12)	
1	57282	3562	PIGNON 9 dents de commande du compteur (couple 4 × 9)	
1	54691	3564	PIGNON 11 dents de commande du compteur (couple 5 × 11)	
1	54258	3565	PIGNON 12 dents de commande du compteur (couple 5 × 12)	
1	48123	3568	BAGUE de butée du pignon de commande	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			CHANGEMENT DE VITESSES	
			Commande de compteur (Suite)	
1	51161	3569	GOUPILLE d'arrêt de la bague (2,5 × 13)	
1	57280	3570	DOUILLE support du pignon de commande, 9 dents	
1	54692	3571	DOUILLE support du pignon de commande, 11 dents	
1	54263	3572	DOUILLE support du pignon de commande, 12 dents	
2	49127	3575	BOUCHON de fermeture de la douille	
1	20 A 35	974	BOULON de serrage de la douille (8 × 35)	
1	46897	3576	VIS d'arrêt de la gaine de câble de compteur	
1	57282	3577	PIGNON 9 dents de commande du compteur monté avec douille (couple 4 × 9)	
1	54691	3579	PIGNON 11 dents de commande du compteur monté avec douille (couple 5 × 11)	
1	54258	3580	PIGNON 12 dents de commande du compteur monté avec douille (couple 5 × 12)	
			Cardan à aiguilles	
1	56204	3590	FOURCHE AV de cardan avec bagues	
1	56205	3592	FOURCHE AR de cardan avec bagues	
4	56077	3594	BAGUE des fourches de cardan (non rectifiée)	
1	51739	3596	JONC d'arrêt de la fourche AR	
1	56207, 208	3597	COLLIER de cardan assemblé avec douilles	
4	56206	3600	DOUILLE de cardan	
4	48142	3602	VIS d'assemblage du collier	
84	S/N°	3603	AIGUILLE du cardan (3 × 11,8)	
			Cardan assemblé	
1	S/N°	3615	CARDAN assemblé comprenant fourches et collier	
1	"	3617	CARDAN assemblé avec fourches, collier, arbre récepteur, vis à 5 filets de commande de compteur, roulement AR et support de poussée avec son couvercle	
1	"	3618	CARDAN assemblé avec fourches, collier, arbre récepteur, vis à 4 filets de commande de compteur, roulement AR et support de poussée avec son couvercle	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			COMMANDES	
			Levier de commande des vitesses	
1	55052	3630	LEVIER de changement de vitesses monté avec embout et rotule sans poignée	
1	55053	3632	EMBOUT inférieur du levier de commande	
1	1 J 30	3634	GOUPILLE de l'embout (2,5 × 18)	
1	55726	3636	ROTULE du levier de commande	
1	55723	3638	GOUPILLE fixant la rotule (5 × 47)	
1	55929	3639	RONDELLE de la rotule du levier	
1	55724 A	3640	BOUCHON réglable du couvercle du changement de vitesses	
1	56868	3641	RONDELLE Belleville de la rotule du levier	
1	55725	3642	CONTRE-ÉCROU du bouchon réglable	
1	S/N°	3644	BOULE ou poignée du levier de commande (genre écaille)	
1	55052	3646	LEVIER de changement de vitesses complet avec poignée, bouchon et contre-écrou	
1	345018	3650	CACHE-ENTRÉE du levier de changement de vitesses (caoutchouc)	
			Commande de débrayage	
1	54254	3670	ARBRE de débrayage seul (direction à gauche)	
1	54253	3671	ARBRE de débrayage seul (direction à droite)	
1	54254	3675	ARBRE de débrayage monté avec fourchette (direction à gauche)	
1	54253	3676	ARBRE de débrayage monté avec fourchette (direction à droite)	
1	54618	3680	FOURCHETTE de débrayage	
1	49917	3682	LEVIER de commande de l'arbre de débrayage	
2	15 A 122	3683	CLAVETTE avec écrou fixant levier et fourchette	
1	15 A 141	623	RONDELLE Grower de 6	
2	20 D 23	624	ÉCROU de 6	
1	47154	3686	RONDELLE de butée de l'arbre de débrayage	
1	47156	3687	BARILLET de la tringle sur levier de commande	
1	51129	3688	RONDELLE d'arrêt de la tringle sur pédale	
1	47160	3689	RESSORT d'appui de la rondelle d'arrêt	
1	51126	3691	AXE de la tringle de commande de débrayage sur pédale	
1	15 F 44	3692	RONDELLE de l'axe	
1	47157	3695	TRINGLE de commande de débrayage avec broche	
1	51424	3696	BROCHE de la tringle de commande	
1	47157	3697	TRINGLE de commande de débrayage avec broche, axe sur pédale, barillet et ressort	
1	40209	261	GRAISSEUR Técalémit de 8	
			Renvois des freins sur boîte de vitesses	
1	53085	3720	ARBRE de renvoi de frein à main sur couvercle (direction à gauche)	
1	53112	3721	ARBRE de renvoi de frein à main sur couvercle (direction à droite)	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			COMMANDES	
			Renvois des freins sur boîte de vitesses (Suite)	
1	49239	3724	LEVIER sur arbre de renvoi seul — Direction à gauche	
1	49239	3725	LEVIER sur arbre de renvoi avec axe de tringle à coulisse — Direction à gauche	
1	49306	3728	LEVIER sur arbre de renvoi seul — Direction à droite	
1	49306	3729	LEVIER sur arbre de renvoi avec axe de tringle à coulisse — Direction à droite	
1	47154	3686	RONDELLE de butée de l'arbre de renvoi	
1	54278	3732	BAGUE entretoise des leviers de renvoi	
1	54255	3733	ARBRE de renvoi par pédale sur carter	
1	53549	3735	LEVIER droit de commande de frein AV	
1	53550	3736	LEVIER gauche de commande de frein AV	
1	49844	3740	LEVIER de commande des freins AR seul — Direction à gauche	
1	49844	3741	LEVIER de commande des freins AR avec axe de tringle à coulisse — Direction à gauche	
1	49845	3744	LEVIER de commande des freins AR seul — Direction à droite	
1	49845	3745	LEVIER de commande des freins AR avec axe de tringle à coulisse — Direction à droite	
1	48221	3750	BAGUE entretoise des leviers	
4	15 A 122	3683	CLAVETTE avec écrou fixant les leviers	
4	15 A 141	623	RONDELLE Grower de 6	
4	20 D 23	624	ÉCROU de 6	
			Pédalier	
1	47177	3781	SUPPORT des pédales	
3	20 A 65	930	VIS fixant le support (10 × 20)	
1	47178	3783	AXE de pédale	
1	40209	261	GRAISSEUR Técalémit de 8	
1	51391 C	3785	PÉDALE de frein, sans tige, ni semelle	
1	51391 C	3786	PÉDALE de frein avec semelle	
1	51392 A	3790	PÉDALE de débrayage sans tige, ni semelle	
1	51392 A	3791	PÉDALE de débrayage avec semelle	
1	54548	3795	TIGE de semelle de pédale de frein	
1	47183	3796	TIGE de semelle de pédale de débrayage	
2	47945	3800	SEMELLE de pédale	
1	47180	3801	RESSORT de rappel de pédale de frein	
1	47179	3802	RESSORT de rappel de pédale de débrayage	
1	43668	3803	RESSORT de rattrapage de jeu	
1	47197	3805	RONDELLE de butée de pédale	
2	1 I 75	3806	GOUPILLE d'arrêt de rondelle et axe (5 × 38)	
2	20 A 32	915	BOULON avec écrou fixant la semelle (8 × 20)	
2	20 A 34	921	BOULON avec écrou fixant les tiges (8 × 30)	
4	20 D 24	16	ÉCROU de 8	
2	345200	3810	RONDELLE caoutchouc de butée de pédale	
			Levier de frein à main - Secteur	
1	53083	3835	LEVIER de frein à main seul	
1	53084	3838	TIGE de commande du verrou	
1	15 H 71	1156	CONTRE-ÉCROU de 4 de tige de commande	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N° de série	N° d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			COMMANDES	
			Levier de frein à main - Secteur (Suite)	
1	51138	3840	VERROU du levier de frein	
1	47237	3842	RESSORT de rappel du verrou	
1	51131	3843	POIGNÉE du levier de frein	
1	51133	3844	AXE d'articulation de la poignée	
2	53646	3845	RONDELLE Belleville de 6 de l'axe	
2	51134	3846	RONDELLE plate de l'axe	
1	53083	3850	LEVIER de frein à main complet	
1	51135	3851	SECTEUR du levier de frein	
2	47240	3852	ENTRETOISE du secteur de frein	
2	20 A 66	3855	VIS fixant le secteur (10 × 25)	
1	15 A 122	3683	CLAVETTE avec écrou fixant le levier	
1	15 A 141	623	RONDELLE Grower de 6	
2	20 D 23	624	ÉCROU de 6 de tige et clavette	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			TIMONERIE	
			Tringles et câbles de commande des freins Renvoi sur tube de réaction	
1	49911	3880	TRINGLE de commande des freins par levier à main, longueur 400 m/m	
1	49911	3881	TRINGLE de commande des freins par levier à main avec chape à coulisse	
1	54460	3885	BIELLE de commande des freins par pédale, longueur 85 m/m	
1	54460	3886	BIELLE de commande des freins par pédale avec chapes et axes	
1	54461	3889	CHAPE emboutie de 8, filetée à gauche	
1	15 F 3	3890	CHAPE emboutie de 8, filetée à droite	
1	20 V 27	3892	AXE de chape (8 × 22)	
1	49512	3893	AXE de chape (8 × 28)	
1	49910	3895	TRINGLE de commande des freins par pédale, longueur 560 m/m	
1	49910	3896	TRINGLE de commande des freins par pédale avec chape à coulisse	
2	15 F 62	3900	CHAPE à coulisse	
2	15 F 23	3901	AXE de chape à coulisse (se rive au levier de renvoi)	
2	48209	1118	RONDELLE d'axe de chape	
2	15 F 33	1120	RESSORT de rattrapage de jeu	
3	20 D 24	16	ÉCROU de 8, fileté à droite	
1	54462	3905	ÉCROU de 8, fileté à gauche	
1	49906	3906	LEVIER de renvoi de frein AR sur tube de réaction	
1	49908	3909	AXE d'articulation du levier de renvoi avec écrou	
1	49909	3910	AXE d'articulation des tringles du renvoi avec écrou	
2	I F 15	3911	RONDELLE plate de 8	
2	1 D 57	3912	ÉCROU crénelé de 8	
1	49858	3915	ATTACHE du ressort de rappel du levier de renvoi sur tube de réaction	
1	49862	3916	RESSORT de rappel du levier de renvoi	
2	56003	3920	CABLE de commande des freins AV complet avec embouts, ressort de rappel et conduit flottant, longueur 1 m 250, commande dirigée vers le bas (jusqu'aux nos 709.572 et 724.533)	
2	56004	3921	CABLE de commande des freins AV complet avec embouts, ressort de rappel et conduit flottant, longueur 1 m 325, commande dirigée vers le haut (à partir des nos 709.573 et 724.534)	
2	56004	3922	CABLE de commande des freins AV complet avec embouts et conduit flottant sans ressort de rappel, longueur 1 m 325 (à partir des nos 710 118 et 724.872)	
2	53533	3923	CHAPE de câble de frein AV côté renvoi	
2	53534	3924	AXE de chape	
2	56018	3928	CABLE de commande des freins AR complet avec chape, embout, ressort de rappel et conduit flottant longueur 1 m 580	601 C jusqu'au n° 710.117
1	56018 A	3929 A	CABLE de commande des freins AR droit complet avec chape, embout et conduit rigide sans ressort de rappel, longueur 1 m 585	601 C à partir du n° 710.118
1	56018 B	3929 B	CABLE de commande des freins AR gauche complet avec chape, embout et conduit rigide sans ressort de rappel, longueur 1 m 585	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			TIMONERIE	
			Tringles et câbles de commande des freins Renvoi sur tube de réaction (Suite)	
2	56019	3931	CABLE de commande des freins AR complet avec chape, embout, ressort de rappel et conduit flottant, longueur 1 m 805 — 601 L jusqu'au n° 724.871	
1	56019 A	3932 A	CABLE de commande des freins AR droit complet avec chape, embout et conduit rigide sans ressort de rappel, longueur 1 m 805 — 601 L à partir du n° 724.872	
1	56019 B	3932 B	CABLE de commande des freins AR gauche complet avec chape, embout et conduit rigide sans ressort de rappel, longueur 1 m 805 — 601 L à partir du n° 724.872	
2	53532	3933	ŒIL d'attache du câble de frein AR côté renvoi	
4	20 D 24	46	ÉCROU de 8 des embouts de câble	
2	40209	261	GRAISSEUR Técalémit de 8 des conduits de câble AV	
2	40979	584	GRAISSEUR Técalémit de 8 des conduits de câble AR	
2	19731	3936	SUPPORT fixant le conduit de câble aux plateaux de frein AR	
1	18626	3937	SUPPORT fixant les conduits de câble aux plateaux de frein AV droit	
1	18625	3938	SUPPORT fixant les conduits de câble aux plateaux de frein AV gauche	
4	X 11662	3939	VIS de 8 fixant les supports	
4	3090	3940	RONDELLE Grower de 8	
2	X 17006	3941	OBTURATEUR du support de conduit de câble AR	
2	X 13735	3942	FEUTRE de l'obturateur de conduit de câble AR	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			DIVERS	
			Silencieux et tuyauterie d'échappement	
1	54301	3970	SILENCIEUX ou pot d'échappement	
1	55190 A	3973	TUYAU AV d'échappement avec bride	
1	44634	3974	BRIDE du tuyau AV	
1	54768	3975	JOINT de la bride sur tubulure	
1	55717	3980	TUYAU AR d'échappement (Conduite Intérieure, 4 places)	601 C
1	57460	3981	TUYAU AR d'échappement (Roadster)	601 C
1	57461	3982	TUYAU AR d'échappement (Coach)	601 C
1	55219	3983	TUYAU AR d'échappement (Conduite Intérieure familiale)	601 L
1	57464	3984	TUYAU AR d'échappement (Berline)	601 L
1	57465	3985	TUYAU AR d'échappement (Conduite Intérieur profilée)	601 L
1	55191	3986	COLLIER support AV du silencieux avec boulon	
1	56069	3987	COLLIER support AR du silencieux avec boulon	
1	52756	3988	COLLIER de fixation milieu du tuyau AR (sans boulon)	
1	55615	3989	COLLIER support AR du tuyau AR avec boulon	
5	20 A 32	915	BOULON avec écrou des colliers (8 × 20)	
3	20 A 32	3991	BOULON sans écrou fixant le tuyau AV (8 × 20)	
5	20 D 24	16	ÉCROU de 8	
			Réservoir à essence - Tuyauterie	
1	347231	4010	RÉSERVOIR à essence, contenance 60 litres avec bouchon, sans robinet ni puits de jauge	
4	345254	4015	BRIDE de fixation du réservoir	
2	345255	4016	CONTREPLAQUE supérieure de fixation du réservoir	
2	345256	4017	CONTREPLAQUE inférieure de fixation du réservoir	
1	345175	4020	BOUCHON de remplissage du réservoir	
1	345176	4021	JOINT de bouchon	
1	346170	4022	ROBINET d'essence à pointeau (tige longue)	
1	S/N°	4023	ROBINET d'essence électrique et automatique avec filtre	
1	»	4025	CUVE de verre du filtre	
1	»	4026	JOINT liège de la cuve	
1	»	4027	TAMIS du filtre	
1	»	4028	BRIDE complète du filtre	
1	345182	4029	JOINT de robinet sur réservoir	
1	345196	4031	JOINT de puits de jauge à essence	
3	345197	4032	VIS fixant le puits de jauge à essence	
1	347319	4033	TUYAU d'essence en 2 pièces assemblées par durit, avec raccord et écrou (robinet à pointeau)	
1	347508	4034	TUYAU d'essence en 2 pièces assemblées par durit, avec raccord et écrou (robinet électrique)	
1	345233	4038	BI-CONE de 10 × 7 sur robinet	
1	345234	4039	ÉCROU raccord du bi-cône	
1	346519	4041	RACCORD en durit de 7 × 13, pour tuyau	
2	S/N°	4042	COLLIER Malleville de serrage du raccord	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N°s de série	N°s d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			DIVERS	
			Radiateur - Tuyauterie d'eau	
1	55127	4070	RADIATEUR bloc seul avec bouchon de remplissage et robinet de vidange	
1	101711	4075	CALANDRE coupe-vent de radiateur, chromée, non peinte, sans tête de Lion (pour capot à coins coupés) — Jusqu'au n°s 710.304 et 725.000	
1	101711	4076	CALANDRE coupe-vent de radiateur, chromée, non peinte, sans tête de Lion (pour capot à coins droits) — A partir des n°s 710.305 et 725.001	
1	55127	4080	RADIATEUR complet avec calandre 4075	
1	55127	4081	RADIATEUR complet avec calandre 4076	
1	S/N°	4085	MOTIF " Tête de Lion "	
1	346969	4086	JOINT caoutchouc de motif sur calandre	
1	S/N°	4087	MONOGRAMME Peugeot avec vis de fixation	
1	53209	4090	ROBINET de vidange du radiateur	
1	S/N°	4091	BOUCHON de remplissage du radiateur	
1	»	4092	JOINT de bouchon	
1	»	4093	SUPPORT supérieur de calandre et de cavalier AV de capot	
			Fixation du radiateur	
1	54702	4100	SUPPORT du radiateur	
1	51835	4101	ÉCROU serti du support	
1	20 A 92	4102	VIS fixant le support (12 × 70)	
1	54954	4105	SUPPORT de silentbloc du radiateur	
1	F 17241	4106	SILENTBLOC du radiateur	
1	1 F 4	4108	RONDELLE de réglage du radiateur (10 × 23 × 3)	
1	49377	4109	RONDELLE de réglage du radiateur (10 × 23 × 2)	
1	347269	4111	ENSEMBLE des tirants de fixation du radiateur	
2	20 D 25	997	ÉCROU de 10 fixant le radiateur	
2	53239	4113	FREIN d'écrou	
			Tuyauterie d'eau	
2	49149	4125	RACCORD caoutchouc d'entrée d'eau	
2	56024	4126	RACCORD caoutchouc de sortie d'eau	
1	48034	4127	TUYAU intermédiaire d'entrée d'eau	
1	56025	4130	TUYAU intermédiaire de sortie d'eau	
8	15 C 261	4131	COLLIER des raccords d'eau	
1	53348	4132	CAOUTCHOUC du tuyau de trop plein	
			Capot - Agrafes	
			Capot et pièces détachées	
1	347215	4150	CAPOT complet à coins coupés avec agrafes, sous apprêt (jusqu'aux n°s 710.304 et 725.000) — Cond. Int^ res N 9 L N 9 F	
1	347215	4152	CAPOT complet à coins droits avec agrafes, sous apprêt (à partir des n°s 710.305 et 725.001)	
1	111179	4154	CAPOT complet avec agrafes, sous apprêt (Conduite Intérieure profilée NP 9, Coach CD 9	
1	111478	4155	CAPOT complet avec agrafes, sous apprêt (Berline BV 9)	
1	109596	4156	CAPOT complet avec agrafes, sous apprêt (Roadster TR 9)	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	N^os de série	N^os d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			DIVERS	
			Capot - Agrafes	
			Capots et pièces détachées (Suite)	
		4159	SUPPLÉMENT pour peinture finie du capot	
1	347262	4160	CHARNIÈRE supérieure de capot, chromée sans nœuds	
3	346642	4180	VENTILLON droit de capot avec patte et ressorts, sans flèche, sous apprêt	
3	346643	4185	VENTILLON gauche de capot avec patte et ressorts, sans flèche sous apprêt	
6	346665	4190	FLÈCHE chromée des ventillons de capot	
12	346870	4195	RESSORT des ventillons de capot	
2	347012	4196	COIN caoutchouc protecteur du capot	
2	347367	4198	SUPPORT butée de flanc de capot avec butée caoutchouc	
2	344580	4199	TAMPON caoutchouc du support	
			Agrafes - Cavalier - Verrou	
2	346888	4215	AGRAFE droite de capot avec bouton ébonite noir	
2	346889	4216	AGRAFE gauche de capot avec bouton ébonite noir	
2	346888	4217	AGRAFE droite de capot avec bouton corne en couleur	
2	346889	4218	AGRAFE gauche de capot avec bouton corne en couleur	
2	346888	4219	AGRAFE droite de capot avec bouton chromé	
2	346889	4220	AGRAFE gauche de capot avec bouton chromé	
4	S/N°	4225	BOUTON ébonite noir d'agrafe de capot	
4	»	4226	BOUTON corne couleur d'agrafe de capot	
4	»	4227	BOUTON chromé d'agrafe de capot	
2	»	4229	RESSORT d'agrafe droite	
2	»	4230	RESSORT d'agrafe gauche	
4	»	4231	RIVET de ressort	
2	»	4232	MANETON d'agrafe droite	
2	»	4233	MANETON d'agrafe gauche	
4	»	4234	CROCHET simple (acier)	
4	»	4235	CROCHET simple (laiton)	
2	347339	4243	SUPPORT de bride d'agrafe AV	
2	347340	4244	BRIDE avec renfort d'agrafe AV sur support	
1	346960	4245	BRIDE droite de fixation d'agrafe AR	
1	346961	4246	BRIDE gauche de fixation d'agrafe AR	
1	346698	4250	CAVALIER AV de capot sur radiateur	
1	347263	4251	TÉTON de position AR de capot sur auvent	
1	347264	4252	CALE du téton de position AR	
1	346574	4253	VERROU AR de capot	
			Amortisseurs hydrauliques	
1	52053	4275	AMORTISSEUR hydraulique AV. droit avec levier d'articulation, entr'axe de 190 m/m	
	52053	4276	ÉCHANGE standard d'un amortisseur hydraulique AV droit	
1	52053	4280	AMORTISSEUR hydraulique AR droit avec levier d'articulation, entr'axe de 305 m/m	
	52053	4281	ÉCHANGE standard d'un amortisseur hydraulique AR droit	
1	52053 A	4285	AMORTISSEUR hydraulique AV gauche avec levier d'articulation, entr'axe de 190 m/m	
	52053 A	4286	ÉCHANGE standard d'un amortisseur hydraulique AV gauche	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			DIVERS	
			Amortisseurs hydrauliques (Suite)	
1	52053 A	4290	AMORTISSEUR hydraulique AR gauche avec levier d'articulation, entr'axe de 305 m/m	
	52053 A	4291	ÉCHANGE standard d'un amortisseur hydraulique AR gauche	
2	52254	4295	LEVIER d'articulation des amortisseur AV, sans silentbloc entr'axe de 190 m/m	
1	54438	4300	LEVIER d'articulation de l'amortisseur AR droit, sans silentbloc entr'axe de 305 m/m	
1	54439	4305	LEVIER d'articulation de l'amortisseur AR gauche, sans silentbloc entr'axe de 305 m/m	
4	52231	4310	CLAVETTE fixant les leviers	
4	52867	4311	ÉCROU de 14 fixant les leviers	
4	15 B 28	4312	FREIN d'écrou	
4	52255	4313	BIELLETTE de levier d'articulation	
8	G 07511	4315	SILENTBLOC d'articulation	
8	52257	4317	BOULON avec écrou fixant les biellettes (10 × 35)	
8	52258	4318	ÉCROU crénelé de 10	
1	53917	4319	SUPPORT droit d'amortisseur AR	
1	53918	4320	SUPPORT gauche d'amortisseur AR	
4	52723	4321	VIS avec écrou fixant les supports	
4	20 D 25	997	ÉCROU de 10	
4	20 A 35	974	BOULON avec écrou fixant les amortisseurs AV (8 × 35)	
4	20 D 24	16	ÉCROU de 8	
4	52370	4325	BOULON avec écrou fixant l'AV des amortisseurs AR (8 × 23)	
2	52823	4326	BOULON avec écrou fixant support et l'arrière des amortisseurs AR (8 × 40)	
6	1 D 57	206	ÉCROU crénélé de 8	
4	1 F 3	207	RONDELLE plate de 8	
4	52360	4329	CALE de réglage des leviers	
2	52822	4330	CALE des amortisseurs AR	
2	52259	4331	SUPPORT de biellettes sur triangle AV, sans silentbloc	
2	1 D 155	4334	ÉCROU crénelé de 12	
2	1 F 5	144	RONDELLE plate de 12	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			ROUES MÉTALLIQUES	
			Roues Michelin	
5	S/N°	4371	ROUE pleine de 150 × 160 × 40 non émaillée	
5	»	4372	ROUE pleine de 150 × 160 × 40 émaillée noir	
5	»	4373	ROUE pleine de 150 × 160 × 40 émaillée noir avec filets couleur	
5	»	4374	ROUE pleine de 150 × 160 × 40 peinture couleur	
5	»	4375	ROUE pleine de 150 × 160 × 40 peinture couleur avec filets	
			Roues R. A. F.	
5	S/N°	4380	ROUE fil de 150 × 160 × 40 non émaillée	
5	»	4381	ROUE fil de 150 × 160 × 40 émaillée noir	
5	»	4383	ROUE fil de 150 × 160 × 40 chromée	
5	»	4385	CALOTTE ou chapeau de roue, chromé	
			Roues Dunlop	
5	S/N°	4387	ROUE fil de 150 × 160 × 40 non émaillée	
5	»	4388	ROUE fil de 150 × 160 × 40 émaillée noir	
5	»	4390	ROUE fil de 150 × 160 × 40 chromée	
5	»	4392	CALOTTE ou chapeau de roue, chromé	
			Pièces de fixation	
12	S/N°	4395	ÉCROU chromé 6 pans, tête demi-sphérique fixant les roues droites et la roue de secours	
8	»	4396	ÉCROU chromé 6 pans, tête demi-sphérique fixant les roues gauches	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE	
			Canalisation	
1	50875	4400	FAISCEAU principal à 7 fils, repères 1, 2, 4, 5, 6, 19, 20, (direction à gauche, allumage par distributeur)	
1	50876	4402	FAISCEAU principal à 8 fils, repères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, (direction à gauche, allumage par Alco)	
1	56549	4404	FAISCEAU principal à 8 fils, repères 1, 2, 4, 5, 6, 7, 19, 20, (direction à droite, allumage par distributeur)	
1	56568	4406	FAISCEAU principal à 9 fils, repères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, (direction à droite, allumage par Alco)	
1	50886	4408	CABLE de bobine au distributeur, repère 3	
1	50887	4410	CABLE de commutateur à borne fusible, repère 7 (direction à gauche)	
1	50894	4412	FAISCEAU de phare droit pour direction à gauche ou faisceau de phare gauche pour direction à droite (jusqu'aux nos 710.304 et 725.000)	
1	50894	4413	FAISCEAU de phare droit pour direction à gauche ou faisceau de phare gauche pour direction à droite (à partir des nos 710.305 et 725.001)	
1	50895	4414	FAISCEAU de phare gauche pour direction à gauche ou faisceau de phare droit pour direction à droite (jusqu'aux nos 710.304 et 725.000)	
1	50895	4415	FAISCEAU de phare gauche pour direction à gauche ou faisceau de phare droit pour direction à droite (à partir des nos 710.305 et 725.001)	
1	56559	4416	CABLE de boîte à fusible à borne lanterne AR, longueur 2 m 27 repère 8 (601 C)	
1	56558	4417	CABLE de boîte à fusible à borne lanterne AR, longueur 2 m 57, repère 8 (601 L)	
1	50890	4419	CABLE de contacteur à borne fusible du stop, repère 9	
1	50891	4420	CABLE de fusible du stop à interrupteur du stop, repère 17	
1	56561	4422	CABLE d'interrupteur du stop à borne stop longueur 2 m 10, repère 10 (601 C)	
1	56560	4423	CABLE d'interrupteur du stop à borne stop longueur 2 m 35, repère 10 (601 L)	
1	50892	4425	CABLE de commutateur à feu de position droit pour direction à gauche ou à feu de position gauche pour direction à droite	
1	50893	4427	CABLE de commutateur à feu de position gauche pour direction à gauche ou à feu de position droit pour direction à droite	
1	50858	4429	CABLE d'ampèremètre à interrupteur d'allumage, repère 13	
1	50869	4432	CABLE d'interrupteur de lampe témoin à lampe témoin repère 14	
1	50870	4434	CABLE d'interrupteur d'allumage à interrupteur de lampe témoin, repère 16	
1	56547	4436	CABLE de masse moteur châssis	
1	50896	4438	CABLE de batterie à contacteur, longueur d'axe en axe 1 m 05, repère 21	
1	50897	4440	CABLE de batterie à interrupteur général, longueur d'axe en axe 0 m 17 repère, 22	
1	50898	4442	CABLE d'interrupteur général à batterie, longueur d'axe en axe 0 m 17, repère 23	
1	50899	4444	CABLE de batterie à masse châssis, longueur d'axe en axe 0 m 22, repère 24	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE	
			Canalisation (Suite)	
1	56565	4446	FAISCEAU d'alimentation du plafonnier (601 C)	
1	S/N°	4447	FAISCEAU d'alimentation du plafonnier (601 L)	
1	56562	4449	FAISCEAU d'alimentation de lanterne AR de malle Coquille	
1	56563	4451	CABLE d'alimentation du stop de malle Coquille	
1	56564	4453	FAISCEAU d'alimentation de lanterne stop (voiture sans malle Coquille)	
1	56566	4455	FAISCEAU d'alimentation de l'essuie-glace	
1	56567	4457	CABLE d'interrupteur d'allumage à interrupteur d'essuie-glace	
			Accessoires de canalisation	
	49466	4500	CICOID avec repère pour câbles de 12 et 16/10	
	49466	4501	CICOID sans repère pour câble de 12 et 16/10	
	49468	4503	CICOID avec repère pour câble de 70/10	
	49471	4505	COSSE de 4	
	42443	4506	COSSE de 5	
	42444	4507	COSSE de 6	
	42445	4509	COSSE de 8	
	42450	4510	COSSE de 9	
2	S/N°	4515	COLLIER de batterie trou conique de 18 × 17 (positif)	
2	»	4516	COLLIER de batterie trou conique de 17 × 16 (négatif)	
2	50841	4519	BORNE prise de courant avec écrous	
4	20 D 4	3009	ÉCROU de 5	
4	48792	4521	BRIDE n° 1 (trou de 8,5)	
1	48793	4522	BRIDE n° 2 (trou de 10,5)	
4	49520	4523	BRIDE (trou de 6,5)	
2	56579	4524	BRIDE pour 1 fil de 12/10 et 1 câble à 2 conducteurs	
6	50759	4525	PINCE de fixation des câbles	
1	1 A 2	4530	BOULON avec écrou de masse lanterne AR et plafonnier (6 × 15)	
1	1 D 5	4531	ÉCROU de 6	
1	347233	4535	CACHE-FILS sur réservoir	
			Tableau de bord avec appareils	
			Tableau Jaeger modèle circulaire	
1	S/N	4551	TABLEAU circulaire nu, à 5 appareils (17239)	
2	»	4553	VIS chromée avec rondelle sertie pour fixation	
1	»	4555	GLACE de tableau avec cadran collé sur verre (18274)	
1	»	4557	LUNETTE de tableau	
1	»	4558	RÉHAUT support de glace (18191)	
1	»	4559	MONTRE 8 jours avec cadran (18158)	
1	»	4561	AMPÈREMÈTRE (17010)	
1	»	4563	COMPTEUR monototalisateur sans transmission (17193)	
1	»	4565	TRANSMISSION de compteur avec câble et prise longueur 1 m 55	
1	»	4567	MANOMÈTRE d'huile (17268)	
1	»	4569	INDICATEUR d'essence 60 litres avec gaine de 320 m/m (Prélac)	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE	
			Tableau de bord avec appareils	
			Tableau Jaeger modèle circulaire (Suite)	
1	S/N°	4571	PUITS d'indicateur d'essence (Prélac)	
1	»	4573	TABLEAU 5 appareils complet avec montre, compteur monototalisateur, sans transmission ni puits de jauge	
1	»	4585	INTERRUPTEUR d'allumage par batterie ou bouton de contact, 3 positions (10.145)	
1	»	4587	INTERRUPTEUR d'allumage par Alco ou bouton de contact 4 positions (Vereecke 445)	
1	»	4589	INTERRUPTEUR de lampe témoin (Electro-bobinage 612)	
			Tableau O. S. modèle circulaire	
1	»	4615	TABLEAU circulaire nu à 5 appareils	
2	»	4617	VIS chromée avec rondelle pour fixation	
1	»	4619	GLACE de tableau	
1	»	4621	LUNETTE de tableau	
1	»	4623	MONTRE 8 jours	
1	»	4625	AMPÈREMÈTRE	
1	»	4627	COMPTEUR monototalisateur sans transmission	
1	»	4629	COMPTEUR bitotalisateur sans transmission	
1	»	4631	TRANSMISSION de compteur avec câble et raccord vissé longueur 1 m 55	
1	»	4633	MANOMÈTRE d'huile	
1	»	4635	INDICATEUR d'essence 60 litres avec gaine de 320 m/m	
1	»	4637	PUITS d'indicateur d'essence	
1	»	4639	TABLEAU 5 appareils complet avec montre, compteur monototalisateur, sans transmission ni puits de jauge	
1	»	4641	TABLEAU 5 appareils complet avec montre, compteur bitotalisateur, sans transmission ni puits de jauge	
1	»	4585	INTERRUPTEUR d'allumage par batterie ou bouton de contact 3 positions (Jaeger 10145)	
1	»	4587	INTERRUPTEUR d'allumage par Alco ou bouton de contact 4 positions (Vereecke 445)	
1	»	4589	INTERRUPTEUR de lampe témoin (Electro-bobinage n° 612)	
			Appareils divers	
1	S/N°	4700	COMMUTATEUR d'allumage Jaeger, 6 positions sur carter de direction	
2	47576	4703	RESSORT fixant le commutateur au carter de direction	
2	S/N°	4705	BATTERIE 60 A. H.	
2	»	4710	PHARE Cibié de 220 m/m à queue standard entièrement chromé sans douille porte-lampe de lanterne	Forme aérodynamique montés jusqu'aux nos 710 304 et 725.000
2	»	4711	PHARE Ducellier de 220 m/m à queue standard entièrement chromé, sans douille porte-lampe de lanterne	
2	»	4712	PHARE Marchal de 220 m/m à queue standard entièrement chromé, sans douille porte-lampe de lanterne	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE	
			Appareils divers (Suite)	
2	S/N°	4716	PHARE Ducellier de 220 ‰ à queue standard entièrement chromé, sans douille porte-lampe de lanterne } Forme arrondie à partir des nos 710.306 et 725.091	
	»	4725	LAMPE code 12 volts, 60 bougies	
	»	4727	LAMPE 12 volts, 3 bougies (graisseur)	
	»	4728	LAMPE 12 volts, 3 bougies (satellite)	
1	56548	4735	INTERRUPTEUR du stop avec tige de 120 ‰ et rotule	
1	S/N°	4736	TIGE à œil de l'interrupteur, longueur 120 ‰ et rotule	
1	»	4737	ROTULE de tige de l'interrupteur	
1	49512	3893	AXE fixant la tige du stop au levier commandé par la pédale	
1	49513	4741	RONDELLE de l'axe (18 × 8 × 1)	
1	49514	4742	RESSORT de l'axe	
1	S/N°	4750	AVERTISSEUR électrique 12 volts, pour la ville (Klaxon P. L. 2)	
1	»	4751	AVERTISSEUR électrique 12 volts, pour la campagne (Klaxophone P. M. 3)	
1	»	4752	SUPPORT en 2 pièces de l'avertisseur Klaxon	
1	»	4753	AVERTISSEUR électrique 12 volts, pour la campagne " Sanor RD "	
1	»	4754	SUPPORT de l'avertisseur Sanor	
1	»	4755	AVERTISSEUR électrique 12 volts, pour la campagne " Cicca " Ténor 24	
1	»	4756	SUPPORT de l'avertisseur Cicca	
1	»	4760	INVERSEUR d'avertisseur " Vereecke "	
1	50840	4765	BORNE double montée sur plaque isolante, avec fusibles	
2	S/N°	4766	FUSIBLE pastille pour bornes " Ducellier 34.150 "	
1	»	4770	ROBINET interrupteur général des batteries (Ducellier)	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			SUPPORT DES BATTERIES	
2	49884 A	4801	TRAVERSE support des batteries seule	
4	55097	4802	SUPPORT de traverse	
2	49884 A	4805	TRAVERSE support des batteries avec supports et boulons	
4	51933	4807	BOULON inclinable fixant les batteries	
4	51934	4808	BRIDE de retenue des boulons	
1	49884 A	4810	SUPPORT des batteries complet sans les coffres	
2	48716 A	4815	COFFRE de batterie	
4	52723	4321	BOULON avec écrou fixant les supports au châssis	
12	20 D 25	997	ÉCROU de 10	
8	344497	4817	RONDELLE Belleville de 10 fixant les batteries	

jl@peniguet.fr

Nombre de pièces	Nos de série	Nos d'ordre	VOITURES 12 CV. TYPES 601 C - 601 L	PRIX
			OUTILLAGE	
1	H 6280	4845	TROUSSE à outillage seule	
1	H 6281	4846	CLÉ de serrage rapide de 200	
1	H 6282	4847	MARTEAU de 28	
1	H 6283	4848	PINCE universelle de 180	
1	H 6284	4849	TOURNEVIS de 220 à poignée emboutie	
1	51948	4850	CLÉ à tube pour bougie	
1	49261	4851	BROCHE de clé à tube	
1	H 6291	4855	VILEBREQUIN de démontage des roues	
1	H 6292	4856	POMPE à pneus	
1	F 6776 A	4857	POMPE à graisse Técalémit	
1	57126	4858	CLÉ à tube pour démontage des gicleurs	
1	53426	4860	CRIC losange avec manivelle	
1	53425	4861	MANIVELLE de cric losange	
2	49260	4865	DÉMONTE-PNEUS	
1	49860 AB	4866	CLÉ de bouchons de moyeux, du filtre d'huile, et des bouchons de pont et boîtes de vitesses	
1	50591	4867	CLÉ de rattrapage de jeu de la direction	

jl@peniguet.fr

TABLES DES MATIÈRES

DÉSIGNATION	PAGES
CHASSIS	
Longerons, Traverses, Supports	6
Châssis assemblé	6
Pièces de fixation du moteur	6
Tôles inférieures	7
TRAIN AV	
Têtes d'essieu, Fusées, Pivots	8
Bielles de carrossage	8
Essieu AV complet	8
Freins Bendix de 256 m/m sur roues AV	9
Moyeux AV	10
Bielle de connexion, Leviers	11
Bielle de commande de direction, Levier	12
Triangle AV et attaches	12
Ressort AV et attaches	13
DIRECTION ET COMMANDE DE COMMUTATEUR	
Carter, Couvercles, Vis et Roues	14
Joint élastique, Colonne, Volant, Manivelle	14
Commande de commutateur	15
Direction complète et fixation	15
PETITES COMMANDES	
Accélérateur et Commande de carburateur	17
Commande d'avance à l'allumage	17
Commande de départ	17
Commande de démarreur	17
TRANSMISSION	
Arbre de transmission	18
Tube de réaction	18
Rotule et support de poussée	18
PONT AR	
Carter, Tubes, Supports de ressort	20
Pont AR complet	20
Vis, Roues, Arbres de pont	21
Différentiel	21
Freins Bendix de 305 m/m sur roues AR	22
Moyeux AR	23
Triangle AR	24
Patins de cric	24
Ressorts AR et attaches (601 C)	24
Ressorts AR et attaches (601 L)	26

jl@peniguet.fr

DÉSIGNATION	PAGES
MOTEUR	
Cylindre, Plaques de désablage, Paliers, Culasse	29
Poussoirs, Soupapes, Cache-soupapes	30
Vilebrequin, Pignon de distribution, Poulie de commande du ventilateur, Volant moteur	30
Bielles, Pistons	31
Arbre à cames, Chaîne de distribution	32
Pièces diverses fixées au cylindre : Bac, Couvercle, Support, Carter	32
Tubulures admission et échappement	33
Pompe à eau, Tubulure	33
Pompe à huile	34
Filtre et canalisation d'huile	34
Stabilisateur d'huile	35
Remplissage, Jauge d'huile, Tuyau du manomètre, Tuyau d'évacuation des vapeurs d'huile	35
APPAREILS ÉLECTRIQUES DU MOTEUR	
Dynamo, Collier de fixation, Ventilateur, Commande	37
Démarreur et son support	37
Distributeur et sa commande, Bobine	38
Appareil d'allumage Alco	38
Commande d'avance à l'allumage sur moteur	38
Bougies, Fils d'allumage	39
CARBURATEUR	
Carburateur Solex	40
Silencieux d'admission	41
MISE EN MARCHE	42
EMBRAYAGE	43
CHANGEMENT DE VITESSES	
Carter, Couvercle, Bouchons	44
Changement de vitesses complet	44
Tiges, Fourchettes, Verrouillage	44
Arbres, Pignons, Roulements	44
Commande de compteur	45
Cardan	46
COMMANDES	
Levier de commande des vitesses	47
Commande de débrayage	47
Renvois des freins sur boîte de vitesses	47
Pédalier	48
Levier de frein à main, Secteur	48
TIMONERIE	
Tringles et câbles de commande des freins, Renvoi sur tube de réaction	50
DIVERS	
Silencieux, Tuyauterie d'échappement	52
Réservoir à essence, Tuyauterie	52
Radiateur, Tuyauterie d'eau	53
Capot, Agrafes	53
Amortisseurs hydrauliques	54

jl@peniguet.fr

DÉSIGNATION	PAGES
ROUES MÉTALLIQUES	56
APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE	
Canalisation	57
Accessoires de canalisation	58
Tableau de bord avec appareils	58
Appareils divers, Commutateur de direction, Batteries, Phares, Avertisseurs, etc.	59
SUPPORT DES BATTERIES	61
OUTILLAGE	62

jl@peniguet.fr

jl@peniguet.fr

jl@peniguet.fr

SOCHAUX
IMPRIMERIE DES AUTOMOBILES PEUGEOT

9-34

jl@peniguet.fr

jl@peniguet.fr

SOCHAUX
IMPRIMERIE DES AUTOMOBILES PEUGEOT

9-34

jl@peniguet.fr