



---

---

**V O I T U R E S**  
**201 TOUS TYPES**

---

---

**TARIF** *des* **RÉPARATIONS**

---

---

**ÉDITION 1934**

---

*Le présent tarif annule et remplace les précédents*

**-- PRIX : 5 frs. --**



# SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES



Capital : 250.000.000

R. C. Seine : 78.412

## DIRECTION GÉNÉRALE

**SERVICES ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES et COMMERCIAUX**  
**SERVICE EXPORTATION - ATELIER CENTRAL de RÉPARATIONS**

68 à 104, Quai de Passy, PARIS (XVI<sup>e</sup>)

Téléphone : Auteuil 82-00 (10 lignes groupées)

Inter. Auteuil 21 (5 lignes groupées)

Adresse télégraphique : Peugeotpar-Paris

## MAGASINS D'EXPOSITION A PARIS

30, av. des Champs-Élysées - 65, av. des Champs-Élysées - 68, quai de Passy

## MAGASIN CENTRAL ET DIRECTION DES PIÈCES DÉTACHÉES

102 à 106, rue Danton à LEVALLOIS-PERRET -:- Téléphone: Carnot 95-23

## DIRECTIONS RÉGIONALES

BRETAGNE, 5, quai de l'Île-Gloriette, à  
**Nantes** (Loire-Inférieure).

CENTRE, 5, rue de Flandre, à **Vichy** (Allier)

FRANCHE-COMTÉ, avenue des Alliés, à  
**Montbéliard** (Doubs).

GASCOGNE, 3, chemin Labourdette, à **Pau**  
(Basses-Pyrénées).

GRENOBLE, 4, avenue d'Alsace-Lorraine, à  
**Grenoble** (Isère).

LANGUEDOC, 5, rue des Lois, à **Béziers**  
(Hérault)

LIMOGES, 3, rue Jean-Jaurès, à **Limoges**  
(Haute-Vienne).

NORMANDIE, 33, Boulevard Lenoir-  
Dufresne, **Alençon** (Orne).

ORLÉANS, 4, place de la République, à  
**Orléans** (Loiret).

PARIS-SEINE, 68 à 104, quai de Passy, à  
**Paris**.

PROVINCE-PARIS, 68 à 104, quai de Passy,  
à **Paris**.

## ORGANISMES RÉGIONAUX

### COMPORTANT UN ATELIER DE RÉPARATIONS

**BANLIEUE PARISIENNE** (Seine)  
9, boulevard National, La Garenne-Colombes

**BORDEAUX** (Gironde)  
5, rue Fondaudège.

**CHATEAUROUX** (Indre)  
38, rue Victor-Hugo

**CHERBOURG** (Manche)  
5, avenue Carnot

**DIJON** (Côte-d'Or)  
28, place Darcy

**LILLE** (Nord)  
7 à 11, rue Faidherbe

**LYON** (Rhône)  
141, rue Vendôme

**MARSEILLE** (Bouches-du-Rhône)  
141, avenue du Prado

**MONTBÉLIARD-SOCHAUX** (Doubs)  
route de Belfort

**NANCY** (Meurthe-et-Moselle)  
6, rue Claude-Charles

**NANTES** (Loire-Inférieure)  
5, quai de l'Île Gloriette

**NICE** (Alpes-Maritimes)  
17, rue de Rivoli

**NIMES** (Gard)  
6 et 8, rue de la République

**REIMS** (Marne)  
42, rue Buirette

**ROUEN** (Seine-Inférieure)  
116, avenue du Mont-Riboudet

**TOULOUSE** (Haute-Garonne)  
4 bis, boulevard Carnot

**TOURS** (Indre-et-Loire)  
15, boulevard Béranger

Tous les Agents Peugeot possèdent des  
outils spéciaux pour le démontage  
de certains organes

Vous avez intérêt à vous adresser  
toujours aux Agents Peugeot pour le  
réglage ou la vérification de votre  
voiture

De même, dans leur propre intérêt,  
nous attirons l'attention de nos clients  
sur la nécessité d'exiger pour leurs  
voitures des

## **Pièces d'origine**

## **Peugeot**

Au triple point de vue du choix de  
la matière, de son traitement ther-  
mique et de leur interchangeabilité,  
seules les pièces Peugeot peuvent  
donner toutes garanties

Commander ces pièces aux Agents  
directs de Peugeot ou à notre  
Magasin Central: 102 à 106, Rue Danton  
à Levallois-Perret

# TARIF DES RÉPARATIONS DES VOITURES PEUGEOT

## 201 tous Types

---

### Conditions générales d'applications

---

- 1° Les prix du présent tarif s'entendent pour les frais de main-d'œuvre et la remise en état des organes détériorés *mais sans fourniture de pièces ou accessoires.*  
Les pièces remplacées seront facturées en supplément d'après le tarif des pièces détachées en vigueur au jour de l'entrée en réparation de la voiture.  
Les pièces réformées restent la propriété du client.
- 2° Les prix de main-d'œuvre s'entendent pour des organes usés normalement à l'exclusion des cas spéciaux résultant d'accident ou de grippages très anormaux pouvant augmenter les frais de démontage par suite de la déformation des organes principaux.
- 3° Pour ces cas spéciaux les réserves voulues seront faites auprès de la clientèle avant le commencement de la réparation quand il s'agira d'organes *déformés visiblement.*
- 4° S'il surgissait en cours de travail, des difficultés résultant d'un grippage caché ou d'une déformation non apparente, le client serait prévenu d'une modification possible des tarifs de main-d'œuvre indiqués au présent barème.
- 5° Exceptionnellement les prix de peintures comportent les fournitures de peinture à l'exclusion des travaux préliminaires tels que : débosselage des ailes ou des panneaux, dégarnissage, etc... qui peuvent faire l'objet d'un devis préalable.
- 6° Les prix du présent barème ne pourront pas être invoqués dans le cas de réparations importantes après accident et nécessitant l'élaboration d'un devis, les méthodes de travail rationnelles permettant des prix de revient très bas, ne pouvant pas toujours être employées pour les travaux intéressant à la fois plusieurs organes de la voiture.
- 7° Toutes les réparations dont nous garantissons le soin et le fini d'exécution peuvent être effectuées dans un *délai* minimum pour tous les cas normaux.
- 8° Notre tarif ne comprend que la remise en état des organes à l'usine, les essais de contrôle et de mise au point seront facturés en supplément.
- 9° Les factures de réparations sont toujours payables en espèces et au comptant, à la livraison de la voiture.

# TABLE DES MATIÈRES

|                                                                | PAGES |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| TRAIN AV. — Essieu, ressort, triangle . . . . .                | 6-7   |
| DIRECTION. — Volant, support, tube, commande d'éclairage . . . | 8     |
| MOTEUR . . . . .                                               | 8     |
| Bielles et pistons . . . . .                                   | 8-9   |
| Culasse, soupapes, poussoirs, bougies . . . . .                | 9     |
| Distribution, palier AV, griffe de mise en marche . . . . .    | 10    |
| Volant moteur, silentblocs, palier AR . . . . .                | 10    |
| Collecteurs échappement et admission . . . . .                 | 10-11 |
| Plaques de désablages . . . . .                                | 10-11 |
| Ventilateur, courroie . . . . .                                | 11    |
| Carburateur, tuyauterie d'essence . . . . .                    | 11    |
| Pompe à eau . . . . .                                          | 11    |
| Allumeur de Delco, fils d'allumage . . . . .                   | 11    |
| GRAISSAGE . . . . .                                            | 12    |
| EMBRAYAGE . . . . .                                            | 12    |
| BOITE DE VITESSES . . . . .                                    | 13    |
| CARDAN . . . . .                                               | 13    |
| PONT AR . . . . .                                              | 13-14 |
| RESSORTS AR . . . . .                                          | 14    |
| FREINS AV ET AR . . . . .                                      | 14    |
| POT D'ÉCHAPPEMENT . . . . .                                    | 15    |
| RÉSERVOIR ESSENCE . . . . .                                    | 15    |
| RADIATEUR . . . . .                                            | 15    |
| AMORTISSEURS . . . . .                                         | 15-16 |
| COMPTEUR, MONTRE . . . . .                                     | 16    |
| TARIF NETTOYAGE A LA POTASSE ET PEINTURE . . . . .             | 16    |
| <u>ÉLECTRICITÉ.</u>                                            |       |
| Batteries . . . . .                                            | 16    |
| Démarreur . . . . .                                            | 17    |
| Dynamo . . . . .                                               | 17    |
| Klaxon, stop . . . . .                                         | 17    |

|                                                         | PAGES |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Commutateur d'allumage, commutateur éclairage . . . . . | 17-18 |
| Ampèremètre . . . . .                                   | 18    |
| Phares et lanternes . . . . .                           | 18    |
| Eclaireur de tableau, plafonnier . . . . .              | 18    |
| Feux de position . . . . .                              | 18    |
| Conjoncteur . . . . .                                   | 18    |

## CARROSSERIE.

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Boulonnerie, axes de portières, attaches-capot . . . . .             | 18    |
| Capot . . . . .                                                      | 18    |
| Ailes AV . . . . .                                                   | 19    |
| Ailes AR . . . . .                                                   | 19    |
| Marchepieds . . . . .                                                | 19    |
| Portes, glaces, lève-glaces, coulisseaux, ébénisteries et serrures . | 20-21 |
| Pare-brise, essuie-glace . . . . .                                   | 21    |
| Auvent . . . . .                                                     | 21    |
| Malle AR . . . . .                                                   | 21-22 |
| Rotonde AR . . . . .                                                 | 22    |
| Pavillon . . . . .                                                   | 22-23 |
| Lunette AR. . . . .                                                  | 23    |
| Garniture intérieure . . . . .                                       | 23-24 |
| Pare-chocs, roues . . . . .                                          | 24    |
| Peinture complète . . . . .                                          | 24    |

| N° d'ordre                    | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRIX  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>TRAIN AV 201 ORDINAIRE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 1                             | Dépose et repose du train AV y compris pose et dépose du radiateur nécessaire à cette opération                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65.—  |
| 2                             | Remise en état complète du train AV usé normalement comprenant le remplacement des douilles de fusées, des pivots, des roulements de roue, vérification de la barre d'accouplement des leviers, graissage du ressort par démontage complet, vérification du triangle, reprise du jeu ou remplacement de la rotule, sans révision des freins avec un simple réglage des freins y compris pose et dépose sur le châssis. | 225.— |
| 3                             | Supplément au devis n° 2 pour remplacement des garnitures de freins avec mise au rond au diamètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.—  |
| 4                             | Supplément au devis n° 2 pour rectification des deux poulies de freins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.—  |
| 5                             | Remplacement d'une fusée, des bagues et du pivot ou des bagues et du pivot séparément, sans démontage de l'essieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45.—  |
| 6                             | Remplacer un moyeu ou les roulements d'un moyeu, ou une partie de ces pièces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.—  |
| 7                             | Réfection du presse-étoupe d'un moyeu AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.—  |
| 8                             | Remplacement d'un axe d'attache de roue nécessitant le démontage du moyeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.—  |
| 9                             | Supplément au devis n° 8 par axe supplémentaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.—   |
| 10                            | Vérification du parallélisme des roues AV avec reprise du jeu des rotules des barres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.—  |
| 11                            | Réglage du parallélisme faussé par choc avec démontage des leviers et barre d'accouplement sans démontage de l'essieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45.—  |
| 12                            | Remplacement d'un bras de triangle AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.—  |
| 13                            | Remplacement de la rotule de triangle AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.—  |
| 14                            | Resserrage du triangle AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.—  |
| 15                            | Dépose et pose du ressort AV y compris pose et dépose du radiateur nécessaire à cette opération                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.—  |
| 16                            | Remise en état d'un ressort AV y compris pose et dépose sur la voiture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70.—  |
| 17                            | Remplacement des étriers de fixation du ressort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.—  |
| 18                            | Remplacement d'un axe de ressort AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.—  |

| N° d'ordre                                                     | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRIX  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>TRAIN AV A ROUES<br/>INDÉPENDANTES<br/>TYPE 201 CONFORT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 19                                                             | Dépose et repose du train AV, y compris dépose et pose du radiateur nécessaire à cette opération, avec réfection du parallélisme, du carrossage et braquage . . . . .                                                                                                                                                                    | 125.— |
| 20                                                             | Remise en état complète du train AV usé normalement comprenant le remplacement des douilles et pivots de fusée, des roulements de roues, la vérification des leviers, des barres d'accouplement, du ressort, des axes, des silentblochs, etc... y compris pose et dépose, réfection du parallélisme, du carrossage et braquage . . . . . | 285.— |
| 21                                                             | Supplément au précédent devis pour remplacement des garnitures de freins . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.—  |
| 22                                                             | Supplément au précédent devis pour rectification des deux poulies de freins . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.—  |
| 23                                                             | Remplacement d'une fusée, des bagues, du pivot, ensemble ou séparément sans démontage de l'essieu . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 65.—  |
| 24                                                             | Remplacer un moyeu ou les roulements de moyeu ou une partie de ces pièces . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.—  |
| 25                                                             | Réfection du presse-étoupe d'un moyeu . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.—  |
| 26                                                             | Remplacement d'un axe d'attache de roue nécessitant le démontage du moyeu . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.—  |
| 27                                                             | Supplément au précédent devis par axe supplémentaire . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.—   |
| 28                                                             | Réglage du parallélisme des roues AV par les 1/2 barres d'accouplement avec vérification du carrossage . . . . .                                                                                                                                                                                                                         | 25.—  |
| 29                                                             | Remplacement d'un bras de triangle AV ou du triangle, refaire le braquage . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 45.—  |
| 30                                                             | Remplacement du silentbloc du triangle AV . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.—  |
| 31                                                             | Resserrage du triangle AV . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.—  |
| 32                                                             | Dépose et repose du ressort AV nécessitant la dépose de la jupe et du radiateur . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | 45.—  |
| 33                                                             | Remise en état du ressort AV y compris dépose et pose sur la voiture . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                           | 75.—  |
| 34                                                             | Remplacement des étriers de ressort AV le fixant au châssis . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45.—  |
| 35                                                             | Remplacement d'un axe d'articulation de ressort AV nécessitant le démontage du ressort . . . . .                                                                                                                                                                                                                                         | 60.—  |

| N <sup>os</sup> d'ordre   | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                       | PRIX  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DIRECTION</b>          |                                                                                                                                                                                   |       |
| 36                        | Dépose et repose de la direction sur le châssis . . .                                                                                                                             | 30.—  |
| 37                        | Remise en état de la direction y compris pose et dépose . . . . .                                                                                                                 | 85.—  |
| 38                        | Remplacer le levier de direction . . . . .                                                                                                                                        | 15.—  |
| 39                        | Remplacer la barre de direction . . . . .                                                                                                                                         | 20.—  |
| 40                        | Remplacer le volant de direction . . . . .                                                                                                                                        | 15.—  |
| 41                        | Remplacement du support de direction sur le tablier nécessitant le démontage de la colonne . . .                                                                                  | 20.—  |
| 42                        | Réglage de la direction par les systèmes de rattrapage de jeu, sans aucun démontage . . . . .                                                                                     | 10.—  |
| 43                        | Remplacement d'un des ressorts fixant le commutateur d'éclairage au boîtier de direction. . . . .                                                                                 | 5.—   |
| 44                        | Refaire le clavetage du tube de direction . . . . .                                                                                                                               | 15.—  |
| 45                        | Remplacement du levier de direction sur fusée avec vérification du braquage . . . . .                                                                                             | 45.—  |
| 46                        | Remplacer la clavette du bas de la tige de commande de l'éclairage et klaxon . . . . .                                                                                            | 5.—   |
| 47                        | Remplacer le guide supérieur caoutchouc de la tige de commande d'éclairage et klaxon, nécessitant le démontage du volant . . . . .                                                | 15.—  |
| <b>MOTEUR</b>             |                                                                                                                                                                                   |       |
| 48                        | Dépose et repose du moteur sur le châssis . . . . .                                                                                                                               | 220.— |
| 49                        | Remise en état complète du moteur à l'établi y compris la rectification du cylindre et vilebrequin (non compris pose et dépose sur le châssis) . . .                              | 775.— |
| 50                        | Supplément au devis 49 pour remplacement des disques d'embrayage . . . . .                                                                                                        | 50.—  |
| 51                        | Réfection du joint de carter inférieur . . . . .                                                                                                                                  | 30.—  |
| <b>Bielles et Pistons</b> |                                                                                                                                                                                   |       |
| 52                        | Démontage et remontage du carter inférieur des bielles et pistons, de la pompe à huile, de la tuyauterie pour vérification avec ou sans resserrage des têtes de bielles . . . . . | 100.— |

| N° d'ordre                                        | DÉSIGNATION                                                                                                                                        | PRIX   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Bielles et Pistons (Suite)</b>                 |                                                                                                                                                    |        |
| 54                                                | Supplément au devis 52 pour ajustage d'une bielle neuve                                                                                            | 25. —  |
| 55                                                | Supplément au devis 52 pour rectification des gorges de pistons avec ajustage des segments neufs : par piston . . . . .                            | 25. —  |
| 56                                                | Supplément au devis 52 pour rectification des gorges et changements des segments à quatre pistons . . . . .                                        | 60. —  |
| 57                                                | Supplément au devis 52 pour ajustage d'un piston neuf dans le fût . . . . .                                                                        | 15. —  |
| 58                                                | Supplément pour glaçage sur place des cylindres . . . . .                                                                                          | 120. — |
| <b>Culasse - Soupapes - Poussoirs<br/>Bougies</b> |                                                                                                                                                    |        |
| 59                                                | Démontage et remontage de la culasse, avec dressage du plan de pose et réfection du joint . . . . .                                                | 45. —  |
| 60                                                | Polissage des chambres d'explosion . . . . .                                                                                                       | 15. —  |
| 61                                                | Décalaminage et rectification des soupapes avec dépose et pose de la culasse, réglage des poussoirs . . . . .                                      | 100. — |
| 62                                                | Réfection du joint cache-soupapes . . . . .                                                                                                        | 10. —  |
| 63                                                | Remplacement d'un ressort de soupape cassé . . . . .                                                                                               | 15. —  |
| 64                                                | Supplément au devis 63 par ressort de soupape supplémentaire . . . . .                                                                             | 6. —   |
| 65                                                | Dressage du plan de pose de la culasse au marbre . . . . .                                                                                         | 15. —  |
| 66                                                | Réglage des poussoirs de soupapes aux tolérances d'usine . . . . .                                                                                 | 20. —  |
| 67                                                | Démontage d'une rampe pour remplacer un ou les poussoirs avec réglage . . . . .                                                                    | 30. —  |
| 68                                                | Démontage des rampes de poussoirs pour remplacer un ou plusieurs poussoirs, avec remontage, réglage des poussoirs aux tolérances d'usine . . . . . | 40. —  |
| 69                                                | Nettoyage et réglage des bougies avec vérification de l'avance à l'allumage . . . . .                                                              | 15. —  |

| N° d'ordre                                  | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                                                                 | PRIX  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DISTRIBUTION</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| <b>Palier AV - Griffe de mise en marche</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 70                                          | Démontage de la distribution avec dépose et pose du radiateur pour remplacer la chaîne et refaire le réglage initial de la distribution avec dépose et pose de la culasse . . . . .                                                         | 105.— |
| 71                                          | Démontage et remontage de la distribution avec dépose et pose du radiateur pour suppression fuite d'huile à l'avant par réfection du joint amiante derrière la griffe de mise en marche et vérification des rondelles défectrices . . . . . | 90.—  |
| 72                                          | Remplacement du palier AV de vilebrequin avec ajustage à la demande, remontage de la distribution du radiateur . . . . .                                                                                                                    | 145.— |
| 73                                          | Remplacement de l'arbre à cames . . . . .                                                                                                                                                                                                   | 145.— |
| 74                                          | Remplacement de la poulie de commande de ventilateur en bout de vilebrequin ou de la griffe de mise en marche . . . . .                                                                                                                     | 35.—  |
| <b>Volant Moteur - Silentblocs</b>          |                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| <b>Palier AR</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 75                                          | Remplacement de la couronne de démarrage du volant moteur . . . . .                                                                                                                                                                         | 195.— |
| 76                                          | Démontage du radiateur pour changer le support tôle des silentblocs AV . . . . .                                                                                                                                                            | 110.— |
| 77                                          | Remplacer le carter du volant moteur ou refaire le joint d'application de ce carter au moteur, ou changer les silentblocs AR du moteur . . . . .                                                                                            | 250.— |
| 78                                          | Remplacement du palier arrière moteur avec toutes opérations de démontage et remontage . . . . .                                                                                                                                            | 320.— |
| 79                                          | Resserrage de la fixation du moteur au châssis . . . . .                                                                                                                                                                                    | 20.—  |
| 80                                          | Centrer le moteur par rapport à la manivelle de mise en marche . . . . .                                                                                                                                                                    | 60.—  |
| <b>Collecteur échappement - Admission</b>   |                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| <b>Plaques de désablages</b>                |                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 81                                          | Démontage et remontage du collecteur d'admission et échappement avec réfection des joints . . . . .                                                                                                                                         | 15.—  |
| 82                                          | Réfection du joint de plaque de désablage AV . . . . .                                                                                                                                                                                      | 15.—  |

| N° d'ordre | DÉSIGNATION                                                                                                    | PRIX |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <b>Collecteur échappement - Admission</b>                                                                      |      |
|            | <b>Plaques de désablages (Suite)</b>                                                                           |      |
| 83         | Réfection du joint de plaque de désablage AR avec démontage du plancher des pédales . . . . .                  | 30.— |
| 84         | Réfection du joint de plaque de désablage de côté y compris dépose et pose de la bobine et du klaxon . . . . . | 15.— |
|            | <b>Ventilateur - Courroie</b>                                                                                  |      |
| 85         | Remplacement de la poulie de ventilateur sur dynamo . . . . .                                                  | 15.— |
| 86         | Remplacement de la courroie de ventilateur avec réglage de la tension . . . . .                                | 5.—  |
| 87         | Remplacement du ventilateur seul . . . . .                                                                     | 10.— |
|            | <b>Carburateur - Tuyauterie d'essence</b>                                                                      |      |
| 88         | Réfection du joint de carburateur . . . . .                                                                    | 10.— |
| 89         | Remplacement du tuyau d'essence . . . . .                                                                      | 7.50 |
|            | <b>Pompe à eau</b>                                                                                             |      |
| 90         | Remplacement de l'entraînement caoutchouc de la pompe à eau y compris pose et dépose de la dynamo . . . . .    | 10.— |
| 91         | Remplacement du toc d'entraînement de la dynamo sur l'arbre . . . . .                                          | 12.— |
| 92         | Réglage du presse-étoupe de pompe à eau avec graissage . . . . .                                               | 5.—  |
| 93         | Remise en état de la pompe à eau dépose et repose comprise . . . . .                                           | 35.— |
| 93 bis     | Réfection du presse-étoupe compris dépose et repose et réglage de la pompe . . . . .                           | 25.— |
|            | <b>Allumeur de Delco - Fils d'allumage</b>                                                                     |      |
| 94         | Nettoyage du delco avec réglage de vis platinées et calage de l'avance . . . . .                               | 15.— |
| 95         | Remplacement des fils d'allumage avec vérification du calage de delco . . . . .                                | 15.— |
| 96         | Remplacement du support de delco avec réglage de l'avance . . . . .                                            | 10.— |

| N° d'ordre       | DÉSIGNATION                                                                                                                       | PRIX  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Graissage</b> |                                                                                                                                   |       |
| 97               | Vidange de l'huile du moteur avec démontage du carter inférieur, nettoyage de ce dernier et du filtre à huile . . . . .           | 35.—  |
| 98               | Vidange et nettoyage du filtre à huile. . . . .                                                                                   | 12.—  |
| 99               | Faire le niveau du moteur de la boîte et du pont. . . . .                                                                         | 15.—  |
| 100              | Graissage Técalémit, avec graissage extérieur des ressorts, et des articulations de la timonerie de freins. . . . .               | 15.—  |
| 101              | Graissage général de la voiture, moteur, pont, boîte, técalémit, ressorts, timonerie de freins, dynamo, delco . . . . .           | 25.—  |
| 102              | Remplacer le manomètre à huile . . . . .                                                                                          | 10.—  |
| 103              | Remplacer le corps de filtre à huile ou réfection du joint contre cylindre. . . . .                                               | 20.—  |
| 104              | Refaire le joint du bouchon du filtre à huile . . . . .                                                                           | 5.—   |
| <b>EMBRAYAGE</b> |                                                                                                                                   |       |
| 105              | Dépose et repose de l'embrayage y compris celle du pont et de la boîte . . . . .                                                  | 160.— |
| 106              | Supplément au devis n° 105 pour remplacement des disques ferodos . . . . .                                                        | 50.—  |
| 107              | Remplacement de la butée à billes ou d'un levier de débrayage avec dépose et repose du pont et boîte . . . . .                    | 140.— |
| 108              | Remplacement d'un œil d'attache de levier de débrayage ou d'un goujon de débrayage avec dépose et repose de l'embrayage . . . . . | 190.— |
| 109              | Remplacement de la bague de centrage du vilebrequin . . . . .                                                                     | 190.— |
| 110              | Réglage de la sûreté d'embrayage . . . . .                                                                                        | 5.—   |
| 111              | Réglage des leviers de débrayage y compris le démontage et remontage du plancher . . . . .                                        | 30.—  |
| 112              | Remplacement de la tige de commande de débrayage y compris le démontage et remontage du plancher . . . . .                        | 40.—  |
| 113              | Dégrippage par démontage de la pédale d'embrayage avec démontage du plancher et de la tige de commande de débrayage . . . . .     | 50.—  |

| N° d'ordre               | DÉSIGNATION                                                                                                                 | PRIX   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>BOITE DE VITESSES</b> |                                                                                                                             |        |
| 114                      | Dépose et repose de la boîte de vitesses y compris le démontage du pont . . . . .                                           | 120. — |
| 115                      | Remise en état complète de la boîte de vitesses y compris la pose et la dépose . . . . .                                    | 250. — |
| 116                      | Refaire le joint feutre du levier de vitesses laissant fuir l'huile . . . . .                                               | 15. —  |
| 117                      | Remplacer le ressort de verrouillage nécessitant le démontage du plancher et du couvercle de la boîte de vitesses . . . . . | 50. —  |
| 118                      | Remplacement d'une ou des fourchettes avec démontage du plancher ou du couvercle de boîte . . . . .                         | 50. —  |
| 119                      | Remplacer le levier de vitesses . . . . .                                                                                   | 15. —  |
| 120                      | Remplacer le couvercle de boîte de vitesses . . . . .                                                                       | 50. —  |
| <b>CARDAN</b>            |                                                                                                                             |        |
| 121                      | Dépose et repose du cardan pour remplacement avec dépose et repose du pont AR . . . . .                                     | 95. —  |
| <b>PONT AR</b>           |                                                                                                                             |        |
| 122                      | Dépose et repose du pont AR . . . . .                                                                                       | 80. —  |
| 123                      | Remise en état du pont AR y compris dépose et pose                                                                          | 240. — |
| 124                      | Supplément au devis 123 pour remplacement des garnitures de freins AR avec mise au rond . . . . .                           | 30. —  |
| 125                      | Supplément au devis 123 pour rectification des deux tambours de freins . . . . .                                            | 20. —  |
| 126                      | Démontage et remplacement du tube de poussée ou de l'arbre de transmission ou réparation du joint du tube . . . . .         | 100. — |
| 126 bis                  | Même travail sur 201 T . . . . .                                                                                            | 115. — |
| 127                      | Supplément pour adaptation d'un coussinet de guidage central de l'arbre de transmission . . . . .                           | 70. —  |
| 128                      | Remplacement de l'implanture du tube de réaction avec dépose et repose du pont . . . . .                                    | 150. — |
| 129                      | Remplacement d'un silentbloc de ressort AR. . . . .                                                                         | 45. —  |

| N° d'ordre             | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                          | PRIX   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>PONT AR (Suite)</b> |                                                                                                                                                                                      |        |
| 130                    | Remplacement d'un roulement de moyeu AR . . .                                                                                                                                        | 50. —  |
| 131                    | Réfection du presse-étoupe d'un moyeu AR . . .                                                                                                                                       | 25. —  |
| 132                    | Remplacement d'un plateau support de freins . .                                                                                                                                      | 60. —  |
| 133                    | Remplacement d'un axe d'attache de roue nécessitant le démontage du moyeu . . . . .                                                                                                  | 20. —  |
| 134                    | Supplément au devis par axe supplémentaire . . .                                                                                                                                     | 5. —   |
| <b>Ressorts AR</b>     |                                                                                                                                                                                      |        |
| 135                    | Démonter et remonter un ressort AR . . . . .                                                                                                                                         | 45. —  |
| 136                    | Remise en état d'un ressort AR, y compris pose et dépose sur le châssis . . . . .                                                                                                    | 75. —  |
| <b>FREINS</b>          |                                                                                                                                                                                      |        |
| 137                    | Réglage des freins sans démontage des tambours au freinomètre . . . . .                                                                                                              | 20. —  |
| 138                    | Réglage des freins avec démontage des tambours, détalonnage des garnitures, compensation de l'usure des garnitures par calage des mâchoires et mise au rond des garnitures . . . . . | 120. — |
| 139                    | Remplacement des garnitures de freins AV et AR avec mise au rond des garnitures, nettoyage et graissage des articulations et timoneries . . . .                                      | 150. — |
| 140                    | Supplément au précédent devis pour rectification d'un tambour de frein . . . . .                                                                                                     | 10. —  |
| 141                    | Remplacer une tringle de frein . . . . .                                                                                                                                             | 10. —  |
| 142                    | Dégrippage d'une came de frein avec démontage du moyeu . . . . .                                                                                                                     | 30. —  |
| 143                    | Remplacement du secteur de levier de frein à main ou du verrou ou du ressort . . . . .                                                                                               | 30. —  |
| 144                    | Dégrippage de la pédale de frein à pied, avec démontage du plancher, de la pédale de débrayage, de la commande de débrayage de la tringle de frein . . . . .                         | 50. —  |
| 145                    | Remplacement d'un levier de commande de clé de frein AR . . . . .                                                                                                                    | 15. —  |
| 146                    | Remplacement d'un levier de renvoi de frein . . .                                                                                                                                    | 15. —  |

| N° d'ordre                     | DÉSIGNATION                                                                                                     | PRIX     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>POT D'ÉCHAPPEMENT</b>       |                                                                                                                 |          |
| 147                            | Démontage et remontage du tuyau d'échappement entre moteur et silencieux . . . . .                              | 15. —    |
| 148                            | Démontage et remontage du tube de sortie du silencieux . . . . .                                                | 15. —    |
| 149                            | Démontage et remontage du silencieux . . . . .                                                                  | 15. —    |
| <b>RÉSERVOIR ESSENCE</b>       |                                                                                                                 |          |
| 150                            | Remplacement du robinet d'essence . . . . .                                                                     | 7.50     |
| 151                            | Démontage et remontage du réservoir, soit pour remplacement ou remise en état des sangles de fixation . . . . . | 20. —    |
| <b>RADIATEUR</b>               |                                                                                                                 |          |
| 152                            | Dépose et repose du radiateur sans ajustage du capot . . . . .                                                  | 30. —    |
| 153                            | Ajustage du capot . . . . .                                                                                     | variable |
| 154                            | Remplacement d'une tringle de tension du radiateur . . . . .                                                    | 10. —    |
| 155                            | Démontage et remontage de la calandre de radiateur . . . . .                                                    | 15. —    |
| 156                            | Remplacement d'un ou des ressorts amortisseurs du radiateur . . . . .                                           | 30. —    |
| <b>AMORTISSEURS A FRICTION</b> |                                                                                                                 |          |
| 157                            | Démontage et remontage d'un amortisseur à friction . . . . .                                                    | 15. —    |
| 158                            | Démontage et remontage des quatre amortisseurs à friction . . . . .                                             | 40. —    |
| 159                            | Réglage des amortisseurs à friction . . . . .                                                                   | 10. —    |

| N°s d'ordre                                                                    | DÉSIGNATION                                                                                                    | PRIX   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>AMORTISSEURS<br/>HYDRAULIQUES 201 CONFORT</b>                               |                                                                                                                |        |
| 160                                                                            | Démontage et remontage d'un amortisseur AV . . . . .                                                           | 15. —  |
| 161                                                                            | Démontage et remontage d'un amortisseur AR . . . . .                                                           | 10. —  |
| 162                                                                            | Démontage et remontage des quatre amortisseurs hydrauliques avec vérification des niveaux d'huile . . . . .    | 50. —  |
| 162 bis                                                                        | Vérification et niveaux des amortisseurs hydrauliques (sans démontage) compris fourniture de l'huile . . . . . | 15. —  |
| <b>COMPTEUR - MONTRE</b>                                                       |                                                                                                                |        |
| 163                                                                            | Remplacer le flexible du compteur. . . . .                                                                     | 15. —  |
| 164                                                                            | Remplacer le compteur . . . . .                                                                                | 10. —  |
| 165                                                                            | Remplacer la montre. . . . .                                                                                   | 10. —  |
| <b>TARIF NETTOYAGE<br/>A LA POTASSE ET PEINTURE<br/>DES ENSEMBLES SUIVANTS</b> |                                                                                                                |        |
| 166                                                                            | Moteur . . . . .                                                                                               | 20. —  |
| 167                                                                            | Boîte à vitesses . . . . .                                                                                     | 15. —  |
| 168                                                                            | Pont AR . . . . .                                                                                              | 20. —  |
| 169                                                                            | Train AV . . . . .                                                                                             | 20. —  |
| 170                                                                            | Direction . . . . .                                                                                            | 10. —  |
| <b>ÉLECTRICITÉ</b>                                                             |                                                                                                                |        |
| 170 bis                                                                        | Dépose et repose des batteries pour échange ou vérification. . . . .                                           | 15. —  |
| 171                                                                            | Recharge des deux batteries y compris dépose et pose sur la voiture avec fourniture de courant . . . . .       | 27. 50 |
| 172                                                                            | Supplément pour remplacement de l'électrolyte . . . . .                                                        | 6. —   |
| 173                                                                            | Faire le niveau des batteries avec nettoyage des bornes y compris la fourniture d'eau distillée . . . . .      | 10. —  |
| 174                                                                            | Remplacement des cosses de câbles de batteries . . . . .                                                       | 15. —  |
| 175                                                                            | Remplacement des câbles de batteries . . . . .                                                                 | 15. —  |

| N° d'ordre                     | DÉSIGNATION                                                                               | PRIX |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>DÉMARREUR</b>               |                                                                                           |      |
| 176                            | Dépose et repose du démarreur . . . . .                                                   | 15.— |
| 177                            | Démontage complet du démarreur avec remise en état<br>y compris dépose et pose . . . . .  | 50.— |
| 178                            | Remplacement du ressort de bendix avec dépose et<br>pose . . . . .                        | 30.— |
| 179                            | Supplément à la remise en état du démarreur pour<br>rectification du collecteur . . . . . | 10.— |
| <b>DYNAMO</b>                  |                                                                                           |      |
| 180                            | Dépose et pose de la dynamo sur la voiture . . . .                                        | 10.— |
| 180 <sup>bis</sup>             | Dépose et repose de la dynamo avec démontage et<br>remontage du ventilateur . . . . .     | 15.— |
| 181                            | Réglage du débit au banc y compris pose et dépose<br>sur la voiture . . . . .             | 15.— |
| 182                            | Remise en état de la dynamo y compris dépose et<br>pose . . . . .                         | 50.— |
| 183                            | Supplément à la remise en état pour rectification du<br>collecteur . . . . .              | 10.— |
| <b>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE</b> |                                                                                           |      |
| <b>Klaxon</b>                  |                                                                                           |      |
| 184                            | Dépose et pose d'un avertisseur de série pour<br>échange . . . . .                        | 7.50 |
| 185                            | Réglage du son y compris pose et dépose . . . .                                           | 7.50 |
| 186                            | Remplacer la paillette de contact y compris dépose et<br>pose . . . . .                   | 15.— |
| <b>Stop</b>                    |                                                                                           |      |
| 187                            | Remplacement du stop . . . . .                                                            | 15.— |
| <b>Commutateur d'allumage</b>  |                                                                                           |      |
| 188                            | Remplacer le commutateur d'allumage. . . . .                                              | 10.— |

| N° d'ordre                                                                                         | DÉSIGNATION                                                                                     | PRIX     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p align="center"><b>Commutateur d'éclairage</b><br/> <b>Pédale de démarrage - Ampèremètre</b></p> |                                                                                                 |          |
| 189                                                                                                | Remplacement du commutateur d'éclairage . . . . .                                               | 10. —    |
| 190                                                                                                | Réparer le contact du klaxon . . . . .                                                          | 10. —    |
| 191                                                                                                | Remplacement de la pédale de démarrage ou de la tirette de démarrage . . . . .                  | 10. —    |
| 192                                                                                                | Remplacement de l'ampèremètre . . . . .                                                         | 10. —    |
| <p align="center"><b>PHARES ET LANTERNES</b><br/> <b>Conjoncteur</b></p>                           |                                                                                                 |          |
| 193                                                                                                | Remplacement d'un phare avec centrage . . . . .                                                 | 15. —    |
| 194                                                                                                | Centrage des phares . . . . .                                                                   | 10. —    |
| 195                                                                                                | Remplacement de la lanterne AR, ancien modèle, ne s'applique pas aux malles coquilles . . . . . | 15. —    |
| 196                                                                                                | Remplacement ou réparation du plafonnier sans dégarnissage . . . . .                            | 15. —    |
| 197                                                                                                | Réparation de la lampe de bord . . . . .                                                        | 10. —    |
| 198                                                                                                | Remplacement du conjoncteur . . . . .                                                           | 10. —    |
| 199                                                                                                | Remplacement ou réparation d'un feu de position . . . . .                                       | 10. —    |
| <p align="center"><b>CARROSSERIE</b><br/> <b>Petits travaux</b></p>                                |                                                                                                 |          |
| 200                                                                                                | Resserrage de toute la boulonnerie de la caisse et des boulons de fixation au châssis . . . . . | 40. —    |
| 201                                                                                                | Resserrage des supports d'ailes AV et de l'entretoise sous jupe AV . . . . .                    | 15. —    |
| 202                                                                                                | Resserrage des axes de portières . . . . .                                                      | 15. —    |
| 203                                                                                                | Modification des axes de portières par bi-cônes . . . . .                                       | 30. —    |
| 204                                                                                                | Remplacement d'un attache-capot . . . . .                                                       | 5. —     |
| <p align="center"><b>Capot</b></p>                                                                 |                                                                                                 |          |
| 205                                                                                                | Ajustage d'un capot neuf sans démontage du radiateur . . . . .                                  | variable |
| 206                                                                                                | Peinture complète d'un capot . . . . .                                                          | 125. —   |
| 207                                                                                                | Replanage et réparation du capot . . . . .                                                      | variable |
| 208                                                                                                | Remplacer le support AR du capot . . . . .                                                      | 10. —    |

| N° d'ordre         | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRIX     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Ailes AV</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 209                | Démontage et remontage d'une aile AV y compris le démontage et remontage du phare . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | 60.—     |
| 210                | Peinture complète d'une aile au pistolet . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115.—    |
| 211                | Redressage d'une aile AV . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | variable |
| 212                | Remplacement du support d'aile AV avec dépose et repose d'un phare, de la jupe AV et de la barre entretoise des phares . . . . .                                                                                                                                                                                                           | 20.—     |
| 213                | Réfection du N° de la plaque de police AV . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.50     |
| 214                | Peinture au pistolet de la plaque de police AV . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.—     |
| 215                | Remplacement de l'entretoise AV du châssis sur la jupe AV . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.—     |
| 216                | Démontage et remontage d'une barre entretoise de phare, fixation, boulons, y compris démontage et remontage des phares . . . . .                                                                                                                                                                                                           | 30.—     |
| <b>Ailes AR</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 217                | Démonter et remonter une aile AR avec ou non échange du jonc . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35.—     |
| 218                | Peinture au pistolet d'une aile AR . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75.—     |
| 219                | Remise en état d'une aile accidentée . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | variable |
| <b>Marchepieds</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 220                | Démonter et remonter un marchepied sur :<br>Conduite intérieure normale 201 . . . . .<br>Conduite intérieure luxe 201 . . . . .<br>Conduite intérieure 201 C . . . . .<br>Cabriolet 201 . . . . .<br>Cabriolet 201 C . . . . .<br>Coupé d'affaires 201 . . . . .<br>Coupé d'affaires luxe 201 . . . . .<br>Roadster 201 ou 201 C . . . . . | 30.—     |
| 221                | Peinture au pistolet d'un marchepied sans lino-rubber . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45.—     |
| 221 bis            | Peinture au pistolet de l'extrémité d'un marchepied . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.—     |
| 222                | Peinture au pistolet du bavolet de marchepied . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.—     |
| 223                | Remplacement du lino-rubber, y compris démontage et remontage du marchepied . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 40.—     |

| N° d'ordre    | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRIX  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Portes</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 224           | Dégarnissage et regarnissage d'une portière AV ou AR sur :<br>Conduite intérieure 201 normale<br>N 1 L, N 1 T, luxe tôle<br>N 2 L, 201 C (Fabrication Sochaux).                                                                                                                 | 18. — |
| 225           | C. I. E. 201 cabriolet AV                                                                                                                                                                                                                                                       | 50. — |
| 226           | C. L. 201 C cabriolet AV                                                                                                                                                                                                                                                        | 50. — |
| 227           | E. I. 201 coupé d'affaires AV                                                                                                                                                                                                                                                   | 18. — |
| 228           | E. I. T. 201 coupé luxe tôle AV                                                                                                                                                                                                                                                 | 18. — |
| 229           | B. V. 201 C berline AV                                                                                                                                                                                                                                                          | 50. — |
| 230           | 201 ou 201 C roadster AV                                                                                                                                                                                                                                                        | 50. — |
| 231           | Remplacement d'une glace de portière AV ou AR sans dégarnissage sur :<br>Conduite intérieure 201 normale<br>Conduite intérieure 201 luxe tôle<br>Conduite intérieure 201 C luxe tôle<br>Cabriolet 201<br>Cabriolet 201 C<br>Coupé d'affaires<br>Coupé luxe 201<br>Berline 201 C | 25. — |
| 232           | 201 ou 201 C roadster                                                                                                                                                                                                                                                           | 35. — |
| 233           | Remplacement d'un système de lève-glace sur :<br>Conduite intérieure 201 normale<br>Conduite intérieure luxe tôle<br>Conduite intérieure 201 E<br>Conduite intérieure luxe 201 C                                                                                                | 30. — |
| 234           | Remplacement d'un système lève-glace sur :<br>201 cabriolet<br>201 C cabriolet                                                                                                                                                                                                  | 55. — |
| 235           | 201 coupé d'affaires<br>201 coupé de luxe                                                                                                                                                                                                                                       | 30. — |
| 236           | 201 C berline<br>201 C roadster<br>201 roadster                                                                                                                                                                                                                                 | 55. — |
| 237           | Remplacement des coulisseaux d'une glace                                                                                                                                                                                                                                        | 15. — |
| 238           | Remplacement d'une poignée de portière                                                                                                                                                                                                                                          | 8. 50 |
| 239           | Remplacement d'une serrure de portière avec ajustage                                                                                                                                                                                                                            | 15. — |
| 239 bis       | Remplacement de la condamnation extérieure ou d'un verrou intérieur                                                                                                                                                                                                             | 8. —  |

| Nos d'ordre                      | DÉSIGNATION                                                                  | PRIX     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Portes (Suite)</b>            |                                                                              |          |
| 240                              | Remplacement ou démontage et remontage d'une ébénisterie de porte. . . . .   | 8.—      |
| 241                              | Peinture complète d'une porte AV ou AR sur :                                 |          |
|                                  | Conduite intérieure 201 normale . . . . .                                    |          |
|                                  | Conduite intérieure 201 luxe tôle . . . . .                                  |          |
|                                  | Conduite intérieure luxe tôle 201 C . . . . .                                | 100.—    |
|                                  | 201 cabriolet . . . . .                                                      |          |
|                                  | 201 coupé d'affaires. . . . .                                                |          |
|                                  | 201 coupé luxe . . . . .                                                     |          |
| 241 <sup>bis</sup>               | 201 C berline . . . . .                                                      | 135.—    |
| 241 <sup>ter</sup>               | Roadster 201 ou 201 C. . . . .                                               | 90.—     |
| <b>Pare-brise - Essuie-glace</b> |                                                                              |          |
| 242                              | Démonter et remonter le pare-brise y compris l'essuie-glace sur :            |          |
|                                  | Conduite intérieure 201 normale . . . . .                                    |          |
|                                  | Conduite intérieure 201 luxe tôle . . . . .                                  |          |
|                                  | Conduite intérieure 201 C luxe . . . . .                                     |          |
|                                  | Cabriolet 201 . . . . .                                                      |          |
|                                  | Cabriolet 201 C . . . . .                                                    | 25.—     |
|                                  | Coupé luxe 201 . . . . .                                                     |          |
|                                  | Berline 201 C . . . . .                                                      |          |
|                                  | Roadster 201 ou 201 C. . . . .                                               |          |
| 243                              | Démonter et remonter l'essuie-glace . . . . .                                | 8.—      |
| 244                              | Remplacer la canalisation caoutchouc d'essuie-glace . . . . .                | 8.—      |
| 245                              | Remplacer le balai d'essuie-glace . . . . .                                  | 8.—      |
| 246                              | Remplacer le double balai d'essuie-glace . . . . .                           | 8.—      |
| <b>Auvent</b>                    |                                                                              |          |
| 247                              | Réparation d'un auvent . . . . .                                             | variable |
| 248                              | Peinture complète de l'auvent . . . . .                                      | 100.—    |
| <b>Malle AR</b>                  |                                                                              |          |
| 249                              | Déposer et pose d'une malle AR sur :                                         |          |
|                                  | Conduite intérieure 201 normale y compris le porte-roue de secours . . . . . | 75.—     |
| 250                              | Conduite intérieure 201 normale, malle coquille                              |          |
|                                  | Conduite intérieure, 201 C, malle coquille . . . . .                         | 60.—     |

| N° d'ordre              | DÉSIGNATION                                                                                                                                    | PRIX     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Malle AR (Suite)</b> |                                                                                                                                                |          |
| 251                     | Peinture complète d'une malle ordinaire . . . . .                                                                                              | 120.—    |
| 252                     | Peinture complète d'une malle coquille . . . . .                                                                                               | 135.—    |
| 253                     | Peinture complète d'une malle de berline . . . . .                                                                                             | 175.—    |
| 254                     | Réparation des serrures et malles . . . . .                                                                                                    | variable |
| <b>Rotonde AR</b>       |                                                                                                                                                |          |
| 255                     | Peinture complète de la rotonde AR jusqu'à la frise<br>comprise allant de la porte AR droite jusqu'à<br>la porte AR gauche sans la malle sur : |          |
|                         | Conduite intérieure 201 normale . . . . .                                                                                                      | 250.—    |
|                         | Conduite intérieure 201 tôle . . . . .                                                                                                         |          |
|                         | Conduite intérieure 201 C tôle . . . . .                                                                                                       | 325.—    |
|                         | Conduite intérieure Standard . . . . .                                                                                                         | 280.—    |
|                         | Berline . . . . .                                                                                                                              |          |
| 256                     | Peinture complète de l'AR jusqu'à la frise allant<br>de la porte AV droite à la porte AV gauche y<br>compris le spider pour :                  |          |
|                         | Cabriolet 201 . . . . .                                                                                                                        | 335.—    |
|                         | Cabriolet 201 C . . . . .                                                                                                                      |          |
|                         | Coupé d'affaires 201 . . . . .                                                                                                                 |          |
|                         | Coupé luxe 201 . . . . .                                                                                                                       |          |
|                         | Roadster 201 . . . . .                                                                                                                         |          |
|                         | Roadster 201 C . . . . .                                                                                                                       |          |
| 257                     | Réparation de la rotonde . . . . .                                                                                                             | variable |
| <b>Pavillon</b>         |                                                                                                                                                |          |
| 258                     | Remplacement du simili cuir du pavillon y compris<br>le haut et les côtés ou le haut simplement<br>Conduite intérieure 201 normale . . . . .   | 375.—    |
| 259                     | Remplacement du simili cuir du dessus du pavillon<br>Conduite intérieure luxe tôle 201 . . . . .                                               | 205.—    |
|                         | Conduite intérieure luxe tôle 201 C . . . . .                                                                                                  |          |
| 260                     | Peinture du pavillon jusqu'à la frise<br>Conduite intérieure luxe tôle 201 . . . . .                                                           | 335.—    |
|                         | Conduite intérieure luxe tôle 201 C . . . . .                                                                                                  |          |
| 261                     | Remplacement de la capote<br>Cabriolet 201 ou 201 C . . . . .                                                                                  | 325.—    |
| 261 bis                 | Supplément pour remplacement de la garniture<br>intérieure . . . . .                                                                           | 75.—     |
| 262                     | Remplacement du simili de l'encadrement d'une<br>porte . . . . .                                                                               | 80.—     |

| N° d'ordre                  | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRIX  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Pavillon (Suite)</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 263                         | Remplacement de tout le simili du pavillon 201 coupé d'affaires de série . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 325.— |
| 264                         | Peinture du pavillon<br>Coupé luxe tôlé 201 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240.— |
| 265                         | Remplacement du simili cuir supérieur nécessitant le dégarnissage intérieur<br>Coupé luxe tôlé 201 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                         | 225.— |
| 266                         | Remplacement du simili cuir de capote<br>Berline décapotable 201 C . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 550.— |
| 267                         | Peinture du pavillon<br>Berline de voyage 201 C . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250.— |
| 268                         | Remplacement du toit simili nécessitant le dégarnissage intérieur<br>Berline de voyage 201 C . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                               | 205.— |
| 269                         | Remplacement de la capote<br>Roadster 201 ou 201 C . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225.— |
| 270                         | Remplacement de la lunette AR sur :<br>Conduite intérieure tôlée 201 normale . . . . .<br>Conduite intérieure tôlée 201 C . . . . .<br>Conduite intérieure normale 201 . . . . .<br>Coupé d'affaires 201 . . . . .                                                                                                                                                   | 30.—  |
| 271                         | Coupé luxe 201 . . . . .<br>Cabriolet 201 . . . . .<br>Cabriolet 201 C . . . . .<br>Berline 201 C . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 272                         | Remplacement du mica AR ou lunette AR sur :<br>Roadster 201 ou 201 C . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.—  |
| <b>Garniture intérieure</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 273                         | Dégarnissage et regarnissage de la garniture drap ou izarine de l'AR et du toit pour changement du tissu (y compris la coupe et coutures nécessaires) sur :<br>Conduite intérieure normale 201 . . . . .<br>Conduite intérieure tôlée 201 . . . . .<br>Conduite intérieure standard 201 . . . . .<br>Coupé d'affaires 201 . . . . .<br>Coupé luxe tôlé 201 . . . . . | 260.— |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 274                         | Conduite intérieure luxe 201 C . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 260.— |

| N <sup>os</sup> d'ordre               | DÉSIGNATION                                                                                         | PRIX   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Garnitures intérieures (Suite)</b> |                                                                                                     |        |
| 275                                   | Berline de voyage 201 C . . . . .                                                                   | 280.—  |
| 276                                   | Refaire la garniture d'une porte fabrication Passy .                                                | 150.—  |
| 277                                   | Refaire la garniture d'une porte fabrication Sochaux                                                | 75.—   |
| <b>Pare-chocs</b>                     |                                                                                                     |        |
| 278                                   | Démonter et remonter un pare-chocs AV . . . . .                                                     | 10.—   |
| 279                                   | Démonter et remonter les pare-chocs AR . . . . .                                                    | 20.—   |
| 280                                   | Pose d'un pare-chocs AV sur voiture livrée sans .                                                   | 30.—   |
| 281                                   | Pose de deux demi-pare-chocs AR sur voiture livrée sans . . . . .                                   | 30.—   |
| <b>Roues</b>                          |                                                                                                     |        |
| 282                                   | Peinture d'une roue en noir ou couleur . . . . .                                                    | 15.—   |
| 283                                   | Peinture d'une roue en noir ou couleur avec filets .                                                | 25.—   |
| <b>Peintures complètes</b>            |                                                                                                     |        |
| 284                                   | Peinture complète d'une caisse, ailes et roues<br>Conduite intérieure normale 201 type NI . . . . . | 950.—  |
| 285                                   | Conduite intérieure standard 201 type NIS . . . . .                                                 | 950.—  |
| 286                                   | Conduite intérieure luxe tôle 201 type NIT NIL . . . . .                                            | 1100.— |
| 287                                   | Coupé d'affaires simili 201 type EI EIS . . . . .                                                   | 850.—  |
| 288                                   | Coupé d'affaires tôle 201 type EI TES . . . . .                                                     | 1000.— |
| 289                                   | Cabriolet 201 type CI E . . . . .                                                                   | 850.—  |
| 290                                   | Torpédo 201 type TI . . . . .                                                                       | 950.—  |
| 291                                   | Roadster 201 type TR . . . . .                                                                      | 850.—  |
| 292                                   | Conduite intérieure tôle 201 C type N 2 L . . . . .                                                 | 1100.— |
| 293                                   | Berline de voyage 201 C type BV . . . . .                                                           | 1100.— |
| 294                                   | Berline décapotable 201 C type BC . . . . .                                                         | 900.—  |
| 295                                   | Cabriolet 201 type CL . . . . .                                                                     | 850.—  |
| 296                                   | Roadster 201 C type TRC . . . . .                                                                   | 850.—  |
| 297                                   | Conduite intérieure commerciale 201 type NI CN<br>CS . . . . .                                      | 950.—  |
| 298                                   | Conduite intérieure 201 T type N 2 C . . . . .                                                      | 950.—  |
| 299                                   | Toutes conduites intérieures tôlees . . . . .                                                       | 1100.— |



IMPRIMERIE PEUGEOT  
SOCHAUX

4-84